







рішення для медицини

Контакти:
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8
Відділ продажів:
(067) 240-41-96
e-mail: med@hlr.ua










Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздрібна ціна, грн
Лабораторне обладнання					
Біохімічні аналізатори					
mindray		Аналізатор біохімічний BA-88A	Напівавтоматичний аналізатор, "відкрита" реагентна система. 8 дошки хвиль (від 340мм до 670мм), підтримка двошвидкового методу, встановлюється до 200 програм тестів. Наливна або проточна кювета 32мл. Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 7").	В наявності	102 252
mindray		Аналізатор біохімічний автоматичний BS-230	Автоматичний аналізатор, "закрита" реагентна система. Продуктивність - 200 тестів/год, 8 дошки хвиль (від 340мм до 670мм), підтримка двошвидкового методу реакції та 1-2 реагентних тестів. Карусель реакції - 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші - 100мкл. Кювета - 8 сегментів х 5 кювет одноразового використання. Система комплексується робочою станцією.	В наявності	459 092
mindray		Аналізатор біохімічний автоматичний BS-240	Автоматичний аналізатор, "закрита" реагентна система. Продуктивність - 200 тестів/год, 8 дошки хвиль (від 340мм до 670мм), підтримка двошвидкового методу реакції та 1-2 реагентних тестів. Карусель реакції - 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші - 100мкл. Кювета - 8 сегментів х 5 кювет багаторазового використання. Аналізатор забезпечений функцією автоматичного промивання кювет. Система комплексується робочою станцією.	В наявності	702 549
mindray		Аналізатор біохімічний автоматичний BS-430	Автоматичний аналізатор, "закрита" реагентна система. Продуктивність - 420 тестів/год. Удосконалена оптична система. 12 дошок хвиль (від 340мм до 800мм), підтримка двошвидкового методу реакції та 1-2 реагентних тестів. Карусель реакції - 93 позиції, мінімальний об'єм реакційної суміші-100мкл. Кювета - одностарта багаторазового використання. Ефективна система автоматичного промивання кювет. Технологія нового циклу HbA1. Система комплексується робочою станцією.	В наявності	1374 492,00
Гематологічні аналізатори					
mindray		Аналізатор гематологічний автоматичний BC-20S	3-DiF аналізатор. Продуктивність - 40 тестів/год. Параметрів - 19. Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 8,4"). Вбудований термопринтер. Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю. Об'єм аспірації проби - 9 мкл. Внутрішня пам'ять - 500 000 файлів параметрів з гістограмами.	В наявності	231 864
mindray		Аналізатор гематологічний автоматичний BC-30S	3-DiF аналізатор. Продуктивність - 70 тестів/год. Параметрів - 21. Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10"). Вбудований термопринтер. Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю. Об'єм аспірації проби - 9 мкл. Внутрішня пам'ять - 500 000 файлів параметрів з гістограмами.	В наявності	270 508
mindray		Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5000	5-DiF аналізатор. Продуктивність - 40 тестів/год. Параметрів - 25. Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10"). Вбудований термопринтер. Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю. Об'єм аспірації проби - 11,7 мкл. Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC. Внутрішня пам'ять - 100 000 файлів параметрів з гістограмами + діаграма розповсюдження.	В наявності	486 915
mindray		Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5150	5-DiF аналізатор. Продуктивність - 60 тестів/год. Параметрів - 49. Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10"). Вбудований термопринтер. Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю. Об'єм аспірації проби - 11,7 мкл. Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC. Внутрішня пам'ять - 100 000 файлів параметрів з гістограмами + діаграма розповсюдження.	В наявності	681 681
mindray		Аналізатор гематологічний автоматичний BC-6000	5-DiF аналізатор. Модуль гематологічної станції з автоматичною подачею зразків із одночасною завантаженням до 50 позицій. Окремий канал Site-тестів. Продуктивність - 110 тестів/год. Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю, та біологічними рідиними організму. Параметрів - 30 (для крові) та 11 для рідин організму. Метод диференціювання - проточна лазерна цитометрія з люмінесцентним фарбуванням. Система комплексується робочою станцією з БЕЖ.	В наявності	1265 980,00
Імунологічні аналізатори					
mindray		Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-900i	Принцип вимірювання: Підсилена еніматична хемілюмінесценція (AMPPD). Продуктивність - 180 тестів за годину. 15 позицій для реагентів. 50 позицій для зразків, 2*88 кювет на борту. Інтуїтивно зрозумілий російськомовний інтерфейс. Більше 75 доступних тестів. Можливість постачання аналізатора під реагентний договір	В наявності	1 362 487
BIOSCOPE		Автоматичний імуноферментний аналізатор Chorus Trio	Більше 80 тестів в IFA-форматі. Кожен тест виконується в окремому стріпі. Виконання до 30 різноманітних тестів за 1 завантаження. Час виконання тесту: 37-90 хвилин. Висока точність і надійність результатів. Багаторазова система захисту від помилок. Компактний дизайн аналізатора. Можливість постачання аналізатора під реагентний договір.	В наявності	1 038 750
mindray		Рідер для мікропланшетів MR-96A	Особливості: Швидкість зчитування одного планшету - 5 секунд. Відкрита система роботи з реагентами. 8-канальна оптична система. Автоматична обробка даних. Економічність експлуатації завдяки автоматичному вимірюванню ваги. Вбудований спектральний діапазон довжини хвиль фільтра 400-700 нм. Біометричне зчитування. Програмування до 100 тестів. Можливість тривалого зберігання даних (до 20 000 тестів). Великий різнокольоровий інтерактивний дисплей.	В наявності	123 750
mindray		Промивач для мікропланшетів MW-12A	Два флакони з розчином для промивання дозволяють уникнути необхідності їх заміни. Підходить для планшетів з флаконів U- та V-подібним діаметром. Кількість програм для промивання - до 100. Кількість циклів промивання: від 0 до 9. Дозування об'єму: від 50 до 3000 мкл. Захист від зіткнення промивної гребічки. Остаточний об'єм на лужку: < 2 мкл. 8-канальна промивна гребічка (опціонально 12-ти). Введення: м'яка квітура.	В наявності	116 250
GP Getein		Getein100 Імунофлуоресцентний аналізатор	Призначений для швидкої діагностики біомаркерів у сироватці крові, сироватці, плазмі або сечі людини. Простий у використанні. Швидкий кількісний результат за 3-15 хв. Легке зчитування результату. Підходить для аналізу цільної крові, сироватки або плазми. Зберігання прихильностей гемопарти. Низька собівартість тесту. Можливість постачання аналізатора під реагентний договір. Моделі HCY-C-реактивний білок кількісний, cTnI (тропонін), D-димер, HbA1c (глікований гемоглобін) та 14 інших показників.	В наявності	72 500
Інші аналізатори					
mindray		Аналізатор сечі UA-66	Параметри, що визначаються: Уробіліноген, білірубін, кетони, кров, білок, нітрити, лейкоцити, глюкоза, питома вага, аскорбінова кислота, pH. Довжина хвиль: 557nm, 620nm, 656nm. Принцип визначення: Фотометрія у відображеному світлі. Тест-смужки: 11 параметрів. Продуктивність: До 120 тестів/год.	В наявності	39 927,00
SENSA CORE		Аналізатор електролітів ST-200 Aqua Electrolyte Analyzer - FIP (Na/K/Ca/Cl/Li/pH)	Призначений для швидкої, точної та ефективної оцінки електролітів в лабораторних умовах. • Зразки для аналізу: цілісна кров, сироватка, плазма, сеча • Об'єм зразку 100 мкл • Час отримання результату: 50 сек. • Простий в використанні та обслуговуванні.	В наявності	156 000,00
SENSA CORE		Аналізатор газів крові та електролітів ST-200 CC UltraSmart	Аспіруйте 1 зразок і отримайте 27 різних результатів. • Газ крові: pH, pCO2, pO2, Hct. • Електроліти: Na, K, Ca, Li, pH, Cl. • Метаболіти: GLU, LAC. • Розрахункові параметри: Hb, HCO3, BE, BE-B, BE-EFC, TCO2, AG, AG(K), O2 Sat, O2 Ct, SBC, nCa, TCa, pO2%, A, AaDO2, a/A.	В наявності	330 000,00
SENSA CORE		Аналізатор газів крові та електролітів ST-200 CC Blood Gas Analyzer - ABGEM	Аспіруйте 1 зразок і отримайте 21 результат. • Газ крові: pH, pCO2, pO2, Hct. • Електроліти: Na, K, Ca, Li, pH, Cl. • Розрахункові параметри: Hb, HCO3, BE, BE-B, BE-EFC, TCO2, AG, AG(K), O2 Sat, O2 Ct, SBC.	В наявності	200 000
RUCCON		SF-400 Напівавтоматичний коагулометр 4-канальний	Параметри вимірювання: PT, APTT, TT, FIB, AT-III, HEP, LMWH, PC, PS. • Позиції для тестування: 4 • Позиції для реагенту: 4 • Позиції перемішування: 1 • Позиції попереднього нагріву: 16	В наявності	111 150











Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздрібна ціна, грн
Діагностичне обладнання					
Ультразвукова діагностика					
		Versana Essential універсальна УЗД +2 датчика GE Healthcare	Включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчика на вибір, постійно-хвильовий Допплер, Анатомічний М-режим. • 17" LED-монітор • 3 порти для датчиків • 4 тримачі датчиків і 1 тримач для гелю • Компактний розмір • Передні і задні ручки для зручного транспортування • Програми навчання базовим навичкам Scan Assistant, ScanCoach, My Trainer • Можливості підключення VGA, HDMI, S-video, USB, Ethernet, Wireless, Bluetooth	В наявності	612 000,00
		Versana Balance універсальна УЗД високого класу +2 датчика GE Healthcare	Включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчика, Постійно-хвильовий Допплер за замовтвом. • 21,5" LED-монітор • Програми навчання базовим навичкам Scan Assistant, Scan Coach, My Trainer • Панорамне сканування LOGIQ View • Технологія автоматичної оптимізації зображення Whizz • 3 або 4 порти для датчиків • 2D-, В-, М-режими сканування • Візуалізація кровотоку в В-режимі B-Flow	В наявності	1 187 000,00
		Versana Active портативна УЗД високого класу +2 датчика GE Healthcare	Включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчика, Постійно-хвильовий Допплер за замовтвом. • Стійкий до ударів легкий корпус — 5 кг з акумулятором • 15,3" LED-монітор • Світлодіодне підсвічування клавіш • Акумуляторна батарея • Ефективне архівування та формування звітів — відповідно стандарту DICOM • 1 порт для датчиків; бачок розміщений — для швидкої зміни • 2D-, В-, М-режими сканування	В наявності	1 337 000,00
		Versana Premier Black УЗД експертного класу +2 датчика GE Healthcare	Включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчика, Постійно-хвильовий Допплер. • 21,5" Full HD-монітор • 9,9" командна сенсорна панель • Основна поворотна панель з можливістю регулювання по висоті • 3 активних порти для датчиків • Інтегрований жорсткий диск на 500 Гб • 3'ємні тримачі датчиків для очистки та мийки • 3'ємний тримач для гелю для очистки та мийки	В наявності	1 537 000,00
		LOGIQ E портативна багатоцільова УЗД GE Healthcare	Цифрова портативна багатоцільова ультразвукова система LOGIQ е експертного класу з можливостями сканування в режимах кольорового доплерівського картування, імпульсно-хвильового і енергетичного доплера. • Глибина проникнення УЗ-променя — до 30 см • Формування ультразвукового променя — повністю цифрове • Кількість активних портів для підключення датчиків — 1; при використанні док-станції — підключення до 3-портного хабу для датчиків	В наявності	2 500 000,00
		LOGIQ S7 Xdeclear багатофункціональний УЗД GE Healthcare	Багатофункціональний, ефективний, продуктивний ультразвуковий сканер. • Широкоформатний 23" LED-екран з сенсорною панеллю контролю (10,1") • 4 порти для датчиків • Легка і компактна система — без проблем маневрує в тісних приміщеннях. • Compare Assistant — функція перегляду попереднього дослідження з поточними зображеннями в режимі реального часу на розділеному екрані. • Функція роботи з "сирими" даними — діагностика може швидко зібрати дані, а після закінчення обстеження скористатися різними функціями обробки й аналізу зображень.	В наявності	4 090 000,00
		Voluson Swift УЗД з інтегрованим штучним інтелектом GE Healthcare	Перша у світі ультразвукова система з повністю інтегрованим штучним інтелектом, що дає можливість розпізнавати до 20 стандартних площин, рекомендованих Інтернаціональною Асоціацією Ультразвуку в Акушерстві та Гінекології. • Новітня платформа Voluson Swift. Високошвидкісна об'ємна реконструкція 4D • Іновативний інтерфейс користувача, реалізований на базі монітору-командної панелі діагоналю 18,5" з високою роздільною здатністю • Використання штучного інтелекту для оптимізації та прискорення процесу дослідження • 3 активні порти для датчиків • Вбудований жорсткий диск об'ємом 500 Гб	В наявності	2 887 000,00
		Voluson P8 УЗД система з розширеними можливостями в акушерстві та гінекології GE Healthcare	Voluson P8 поєднує в собі програми і датчики для проведення необхідних ультразвукових досліджень з додатковим набором функцій експертного рівня для акушерства та гінекології. • Новітня платформа Voluson Core Architecture • Кольоровий 17" LCD-монітор з високою роздільною здатністю • Іновативний інтерфейс користувача. Зміна положення панелі керування • 3 активні порти для датчиків • Вбудований жорсткий диск (500 Гб), дисконд DVD+/-R (W)	В наявності	2 187 000,00
		Vivid T8 УЗД система з розширеними можливостями в кардіології GE Healthcare	Скандинавська високоякісна зображення в кардіології та спеціальні лінійні датчики, а також неізомірними можливостями великого застосування в загальній діагностиці, на якій орієнтована лінійка LOGIQ. Найуніверсальніша ультразвукова система серед кардіологів. • Зносостійкість основи УЗД-сканера пройшла перевірку за допомогою 20-годинного тесту у вибраній режимі, а також 1000 ударами в 10 кг під час перевірки на максимальне навантаження. • Випробування різкою зміною температури, в якій працює УЗД-апарат, також показали надійність системи. • Захищена конструкція від вливу пилу.	В наявності	2 625 000,00
		Voluson E8 УЗД система для інтенсивної клінічної практики GE Healthcare	Ультразвукова система Voluson E8 створена для відділень з високим навантаженням, що виконують широкий спектр досліджень в сфері жіночого здоров'я, від рутинного сканування до детального комплексного обстеження. • Глибина проникнення УЗ променя до 35 см • Повністю цифрове формування ультразвукового променя • Кількість активних портів для підключення датчиків - 3	В наявності	7 500 000,00
		Voluson S8 УЗД система з високим рівнем автоматизації GE Healthcare	Voluson S6 / S8 - економічна ультразвукова система з неймовірним рівнем автоматизації і високою якістю 2D, 3D і 4D зображень. УЗД сканер Voluson S6/S8 включає потужні інструменти автоматизації такі як: SonoNT, SonoVCAD, SonoAVC і STIC, а також є DICOM сумісною і пропонує бездротовий зв'язок, але при цьому доступна за ціною.	В наявності	3 462 000,00

		Vivid Iq портативний експертний кардіоваскулярний УЗД GE Healthcare	Високопродуктивний УЗД-апарат дозволяє отримувати високоякісні зображення і функції експертного класу майже в будь-яких умовах. • 4D-об'ємна черептровоходна ехокардіографія • Стрес-ехокардіографія • Внутрішньо-серцева ультразвукова ехокардіографія (ICE) • Трансінтент доплер • Оцінка синхронності скорочення серця і деформації міокарда • Якісна і кількісна оцінка функції скорочення серця та ступеню деформації міокарду	В наявності	3 125 000,00
		VSCAN ультразвуковий компактний прилад для візуалізації GE Healthcare	Новий апарат VSCAN - це інноваційний ультразвуковий компактний прилад для візуалізації. Оснащений двома датчиками: лінійним (використовується для дослідження поверхневих структур) і фазованим (використовується при обмеженні штовидної залози, абдомінольному дослідженні та в кардіології). Цей ультразвуковий сканер часто використовують під час загального медичного огляду. Завдяки своєму розміру, апарат легко поміститися в кишені лабораторного халата. Vscan AIR в комплекті з 2-ма датчиками.	В наявності	500 000,00





Електрокардіографи

		1112M електрокардіограф 12-канальний Carewell	7-дюймовий кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 800*480 пікс. 12-канальні сигнали, що відображаються одночасно. Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація). Внутрішня пам'ять: 5000 файлів EKG вбудована SD-карта). Ширина друку: 216 мм. Інтерфейс: RS232, USB, Ethernet. Вбудований джерело живлення	В наявності	59 800
		1106L електрокардіограф 6-канальний Carewell	5,7-дюймовий кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640*480 пікс. 12-канальні сигнали, що відображаються одночасно. Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація). Внутрішня пам'ять: 180 файлів EKG. Ширина друку: 112 мм. Інтерфейс: RS232, USB, Ethernet. Вбудований джерело живлення	В наявності	48 700
		1103L електрокардіограф 3-канальний Carewell	5,7-дюймовий кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640*480 пікс. 12-канальні сигнали, що відображаються одночасно. Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація). Внутрішня пам'ять: 180 файлів EKG. Ширина друку: 80 мм. Інтерфейс: RS232, USB, Ethernet. Вбудований джерело живлення	В наявності	35 800
		1101G електрокардіограф 1-канальний Carewell	3,8-дюймовий РК-екран. Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація). Внутрішня пам'ять: 12 EKG, 250 EKG із SD. Ширина друку: 50 мм. Інтерфейс: RS232, USB (додатково). Вбудована автономна батарея	Під замовлення	Під замовлення
No Brand		Сумка для Електрокардіографу Carewell	Сумка для електрокардіографів Carewell підходить для переноски та транспортування EKG всіх моделей, що постачаються компанією XIP. Підходить для моделей: 1112M електрокардіограф 12 - канальний Carewell 1106L електрокардіограф 6 - канальний Carewell 1103L електрокардіограф 3 - канальний Carewell 1101G електрокардіограф 1 - канальний Carewell Ідеальна для використання на відпочинку, зручна зручна та міцний матеріал виконання	Під замовлення	Під замовлення



Пульсоксиметри

		PC-60F пульсоксиметр на палець Creative Medical	Екран: кольоровий 24 бітний OLED. АКЦІЯ! Вага: 52 грами. Розміри пристрою: 56мм (Д) × 34мм (Ш) × 30мм (В). Розмір упаковки: 95мм (Д) × 70мм (Ш) × 40мм (В). Сигналізація: візуальна і звукова. Джерело живлення: 2x AAA лужна батарея, 3В, ≤40 мА. Пам'ять: до 12 груп вимірювань. Вимірювання і контроль: SpO2, PR, Pl.	В наявності	587 780
		PC-66B портативний пульсоксиметр Creative Medical	3,5-дюймовий TFT-дисплей з автоматичним обертанням. Вимірювання SpO2, Pl, плетизмограммою і PR. Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів і захистом від руху. Висока продуктивність. Різні датчики SpO2 для дорослих, дітей і новонароджених. Вбудована літійва батарея до 18 годин. Регульований межа сигналу тривоги, рівень тону, тон клавіш і яскравість. Зберігання даних SpO2 до 500 годин. Неонатальна манжета та датчик на палець для дорослих і дітей	В наявності	8 700
		SpO2 зонд на палець для PC-66B (15040009)	Зонд на палець для дорослого для визначення SpO2, який підключається до портативного пульсоксиметра PC-66B: PC-66B портативний пульсоксиметр Creative Medical	В наявності	2 850
		SpO2 Ext кабель для пульсоксиметра PC-66B (2909-000004)	Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до портативного пульсоксиметра: PC-66B портативний пульсоксиметр Creative Medical	В наявності	1 824

Капнографи































		PC-900B монітор капнограф портативний Creative Medical	Капнограф та Оксиметр. Ручний капнограф і оксиметр з програмним забезпеченням для ПК з можливістю експортувати дані.	Очікується	Очікується
		Capno Cube капнограф портативний Creative Medical	Моніторинг EtCO2 і RR. Відображення капнограми в реальному часі в межах 15 секунд. 24-годинний запис трендів за допомогою програмного забезпечення для управління даними. Аналіз і друк.	Під замовлення	Під замовлення

Холтери

		TH3&TH12 холтер 3/12 канальний Carewell	Легкий, зручний. 3/12-канальний. 2 способи передачі даних: USB-кабель або SD-карта Відображення форми сигналу в режимі реального часу 10-бітна точність цифрового шифрованого перетворення Виявлення кардіостимулятора, частота дискретизації стимуляції 20000Гц ST аналіз, QT аналіз	Очікується	Очікується
---	---	--	---	-------------------	-------------------





























Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздрібна ціна, грн
Хірургія та реанімація					
Монітори пацієнта					
		PC-900PRO монітор приліжковий Creative Medical	Монітор життєво-важливих показників. Світлодіодний дисплей з високою роздільною здатністю SpO2, PR, NIBP, TEMP.	Очікується	Очікується
		PC-3000 транспортний монітор пацієнта з сумкою Creative Medical	7-дюймовий TFT-дисплей ЕКГ, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR сумка для транспортування	Під замовлення	Під замовлення
		K12 base приліжковий монітор пацієнта "12 Creative Medical	12-дюймовий монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR, HL7.	В наявності	49 800
		K12 standard приліжковий монітор пацієнта "12 Creative Medical	12-дюймовий монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR, HL7, сенсорний екран + принтер.	В наявності	58 700
		K12 universal монітор пацієнта універсальний "12 Creative Medical	12-дюймовий монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR, HL7, 2IBP, сенсорний екран	В наявності	77 800
		K15 pro монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АД "15 Creative Medical	15-дюймовий монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR, HL7, CO2, 2 IBP, сенсорний екран	В наявності	147 000
		Superview-12 модульний монітор пацієнта Creative Medical	12 "модульний монітор з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP і PR, сенсорний екран Варіанти: 2-IBP, C / O, CSM, візок, Nellcor SpO2, SunTech NIBP, CO2, IBP, принтер	Під замовлення	Під замовлення
		K10 base приліжковий монітор пацієнта "10 Creative Medical	10-дюймовий монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP and PR, HL7	Під замовлення	Під замовлення
		PC -1000 центральна станція моніторингу Creative Medical	Центральна станція спостереження. До 4/8/16/32/64 ліжок. Три типи підключення по кабелю, взаємозмінному та бездротовому зв'язку, Graphic тенденції до ЕКГ, PR, SPO2, RESP, NIBP, IBP та EtCO2.	В наявності	59 800
		Зонд для визначення температури для монітора K12 (15080004)	Зонд для визначення температури, який підключається до монітора пацієнта: K12 монітор пацієнта з сенсорним екраном "12 Creative Medical	В наявності	3 762
		ЕКГ кабель для монітора K12 (15010020)	Кабель для проведення електрокардіограми, який підключається до монітора пацієнта: K12 монітор пацієнта з сенсорним екраном "12 Creative Medical	В наявності	2 622
		НІАТ манжета для дорослих для монітора K12(15020056)	Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дорослих, яка підключається до монітора пацієнта: K12 монітор пацієнта з сенсорним екраном "12 Creative Medical	В наявності	1 763,00
		НІАТ манжета для дітей для монітора K12	Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дітей, яка підключається до монітора пацієнта: K12 монітор пацієнта з сенсорним екраном "12 Creative Medical	В наявності	2 850
		SPO2 Ext кабель для монітора K12 (2909-0000034)	Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до монітора пацієнта: K12 монітор пацієнта з сенсорним екраном "12 Creative Medical	В наявності	1 824





Інфузійне обладнання					
		CSP-100A шприцевий насос одноканальний Carewell	Compatible - працює з усіма стандартними шприцями як відкрита система. Micro - 0.1ml відповідас вимогам для неонатальних / педіатричних систем. Reminder - нагадування про початок роботи. KVO - регульована сила звуку сигналу тривоги, 3х рівнів.	В наявності	28 700
		CIP-200B інфузійний насос Carewell	Middle and Ultrasound - детектори середнього та ультразвукового виявлення. Reminder - нагадування про початок роботи. Optional - Додатковий датчик крапель і нагрівач рідини. Anti-bolus - Анти-болусная система.	В наявності	37 000
Аспіратори (відсмоктувачі медичні)					
		H003-C аспіратор медичний електричний універсальний Folee	1. Кінцеве значення негативного тиску: $\geq 0,075$ МПа 2. Обсяг регулювання негативного тиску: 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску 3. Швидкість відведення повітря: ≥ 14 л/хв 4. Резервуар: ≥ 1000 мл, 1шт 5. Джерело живлення: AC220V/110V і 50/60Hz. 6. Вхідна потужність: 250VA 7. Шум: ≤ 65 дБ(A) 8. Тип: поршневий насос	В наявності	4 478
		H003-F аспіратор медичний електричний портативний Folee	1. Кінцеве значення негативного тиску: $\geq 0,075$ МПа 2. Обсяг регулювання негативного тиску: 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску 3. Швидкість відведення повітря: ≥ 18 л/хв 4. Резервуар: ≥ 1000 мл, 1шт 5. Джерело живлення: AC220V/110V і 50/60Hz 6. Вхідна потужність: 250VA 7. Рівень звуку: ≤ 60 дБ (A) 8. Тип: поршневий насос	В наявності	4 788
		H003-A аспіратор медичний електричний універсальний з акумулятором Folee	1. Кінцеве значення негативного тиску: $\geq 0,075$ МПа 2. Обсяг регулювання негативного тиску: 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску 3. Швидкість відведення повітря: ≥ 15 л/хв 4. Резервуар: ≥ 1000 мл, 1шт 5. Джерело живлення: ~100-240 В, 50 Гц /60 Гц або DC12V з акумулятором. 6. Вхідна потужність: 90VA 7. Рівень звуку: ≤ 60 дБ (A) 8. Тип: поршневий насос	В наявності	8 700
		H002 аспіратор медичний електричний 20л пересувний Folee	1. Тип: поршневий насос 2. Джерело живлення: AC220V±22V/110V±11V, 50Hz/60Hz±1Hz 3. Кінцеве значення негативного тиску: $\geq 0,09$ МПа 4. Вхідна потужність: 150VA±15% 6. Швидкість пересування: ≥ 20 л/хв 7. Резервуар: ≥ 2500 мл/шт, 2 шт, у вмонтованому пристрої 9. Розмір: H002 (380 мм X 312 мм X 480 мм)	В наявності	6 970
		H001-A аспіратор медичний електричний 40л пересувний Folee	1. Тип: поршневий насос 2. Джерело живлення: AC220V±22V/110V±11V, 50Hz/60Hz±1Hz 3. Кінцеве значення негативного тиску: $\geq 0,09$ МПа 6. Швидкість пересування: ≥ 40 л/хв 7. Резервуар: ≥ 2500 мл/шт, 2 шт, у вмонтованому пристрої 8. Шум: ≤ 60 дБ(A) 9. Розмір: H001-A (350 мм X 312 мм X 800 мм)	В наявності	12 870
Дефібрилятори					
		Trainer AED тренажер дефібрилятора Amoul	Trainer AED тренажер дефібрилятора Amoul	Очікується	Очікується
		13 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul	Особливості - Стан акумулятора в режимі реального часу - Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально) - Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі - Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду - Портативний розмір, всього 2,3 кг	В наявності	48 700,00
		15 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор з екраном Amoul	Особливості: 7" HD РК-екран - Стан акумулятора в режимі реального часу - Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально) - Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі - Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду - Портативний розмір, всього 2,3 кг	В наявності	69 700,00
		16 універсальний дефібрилятор монітор Amoul	Компактний розмір і легкий, простий і зручний інтерфейс. 7-дюймовий надчутливий дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників і параметрів. Швидко заряджання покращує рівень успішності дефібриляції. Інтегрована дефібриліація для дорослих і дітей. Моніторинг: ЕКГ, кисню в крові, артеріального тиску, CO2, дихання та 2-канальної температури тіла в реальному часі	Очікується	Очікується
		Електроди AED для дорослих Amoul	Електроди AED для дорослих Amoul	В наявності	2 478,00
		Електроди AED для дітей Amoul	Електроди AED для дорослих Amoul	В наявності	4 970,00
		Батарея для AED дефібрилятора Amoul	Батарея для AED дефібрилятора Amoul	В наявності	11 750,00
		Сумка для AED дефібрилятора Amoul	Сумка для AED дефібрилятора Amoul	В наявності	3 713,00

Обладнання для ШВЛ



		T5 Model апарат ШВЛ транспортний Amoul	Режими: В-А/С, В-SIMV, IPPV Режими контролю тиску: P-А/С, P-SIMV, CPAP, PCV Другі режими: CPR, Manual, HFNC	В наявності	327 000,00
		T7 Model апарат ШВЛ універсальний Amoul	Режими: В-А/С, В-SIMV, IPPV Режими контролю тиску: P-А/С, P-SIMV, PCV Незалежні режими: CPAP, CPAP+, BiPPV, APV Розширені режими: PRVC, PRVC+, BiPPV+, APRV+ Режими реанімації: CJP, PCA	В наявності	458 000,00
		T6 Critical Model апарат ШВЛ високого класу Amoul	Режими вентиляції з контролем по об'єму: IPPV, V-А/С, V-SIMV Режими вентиляції з контролем по тиску: PCV, P-А/С, P-SIMV, Спонтанний режим: CPAP/PSV Розширені режими: PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV Режим високоточної оксигенотерапії: HFNC	В наявності	778 000,00
		T6 Advanced Model апарат ШВЛ високого класу Amoul	Режими вентиляції з контролем по об'єму: IPPV, V-А/С, V-SIMV Режими вентиляції з контролем по тиску: PCV, P-А/С, P-SIMV, Спонтанний режим: CPAP/PSV Розширені режими: PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV Режим високоточної оксигенотерапії: HFNC	В наявності	987 000,00
		АМБУ мішок дихальний ручний, дитячий Amedica	Амбу із ПВХ. Респіраторний мішок дитячий – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Маска №2 – 1 шт.	В наявності	487,00
		АМБУ мішок дихальний ручний, дорослий Amedica	Амбу із ПВХ. Респіраторний мішок дорослий – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Маска №4 – 1 шт.	В наявності	487,00
		АМБУ мішок дихальний ручний, неонатальний Amedica	Амбу із ПВХ. Респіраторний мішок неонатальний – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Маска №1 – 1 шт.	В наявності	487,00
		АМБУ апарат ШВЛ ручний, дитячий Amedica	АМБУ апарат ШВЛ ручний, дитячий, багаторазовий, силіконовий. Респіраторний мішок 550мл. – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Роторозширювач гвинтовий – 1 шт. Повітряход № 5,7,9 Маска № 4,3,2 Кейс для зберігання – 1 шт.	В наявності	1 488,00
		АМБУ апарат ШВЛ ручний, дорослий Amedica	АМБУ апарат ШВЛ ручний, дорослий, багаторазовий, силіконовий. Респіраторний мішок 1650мл. – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Роторозширювач гвинтовий – 1 шт. Повітряход № 7,9,11 Маска № 5,4,3 Кейс для зберігання – 1 шт.	В наявності	1 488,00
		АМБУ апарат ШВЛ ручний, неонатальний Amedica	АМБУ апарат ШВЛ ручний, неонатальний, багаторазовий, силіконовий. Респіраторний мішок 550мл. – 1 шт. Киснева трубка – 1 шт. Резервний мішок – 1 шт. Роторозширювач гвинтовий – 1 шт. Повітряход № 4,6,8 Маска № 3,2,1 Кейс для зберігання – 1 шт.	В наявності	1 488,00





		OB2.136-00 Опріснювач бактеріцидний	Настільний бактеріцидний опромінювач OB2.136-00, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 126 м²; Бактеріцидна лампа - 1 шт DELUX 36Вт G13; Ефективний ресурс лампи до 2000 год.; Спосіб встановлення: Стіл/підлога	NEW В наявності	1 985
		OB2.136-10 Опріснювач бактеріцидний	Настільний бактеріцидний опромінювач OB2.136-10, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 126 м²; Бактеріцидна лампа - 1 шт PHILIPS TUV 36W SLV/6; Ефективний ресурс лампи до 9000 год.; Спосіб встановлення: Стіл/підлога	NEW В наявності	2 180
		OB2.175-11 Опріснювач бактеріцидний	Настільний бактеріцидний опромінювач OB2.175-11, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 260 м²; Бактеріцидна лампа - 1 шт PHILIPS TUV 75W HO 1SL/6; Ефективний ресурс лампи до 18000 год.; Спосіб встановлення: Стіл/підлога	NEW В наявності	5 370
		OB3.130-00 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.130-00, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 315 м²; Бактеріцидна лампа - 3 шт. DELUX 30Вт G13; Ефективний ресурс лампи до 2000 год.	NEW В наявності	5 870
		OB3.130-10 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.130-10, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 315 м²; Бактеріцидна лампа - 3 шт. PHILIPS TUV 30W 1SL/25; Ефективний ресурс лампи до 9000 год.	NEW В наявності	6 980
		OB3.155-11 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.155-11, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 560 м²; Бактеріцидна лампа - 3 шт. PHILIPS TUV 55W HO 1SL/6; Ефективний ресурс лампи до 18000 год.	NEW В наявності	14 800
		OB3.230-00 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.230-00, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 600 м²; Бактеріцидна лампа - 6 шт. DELUX 30Вт G13; Ефективний ресурс лампи до 2000 год.	NEW В наявності	7 870
		OB3.230-10 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.230-10, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 630 м²; Бактеріцидна лампа - 6 шт. PHILIPS TUV 30W 1SL/25; Ефективний ресурс лампи до 9000 год.	NEW В наявності	9 800
		OB3.255-11 Опріснювач бактеріцидний	Пересувний бактеріцидний опромінювач OB3.255-11, використовується для знезараження повітря та поверхонь у приміщенні від вірусних, застудних інфекцій, бактерій та мікробактерій. Площа приміщення - До 1100 м²; Бактеріцидна лампа - 6 шт. PHILIPS TUV 55W HO 1SL/6; Ефективний ресурс лампи до 18000 год.	NEW В наявності	25 700
		RB1.115-10 Рециркулятор бактеріцидний	Рециркулятори «Амед» – це бактеріцидні опромінювачі закритого типу, що дозволяє використовувати їх у присутності людей. Площа приміщення До 50 м², Бактеріцидна лампа 1 шт PHILIPS TUV 15W SLV/25, Ефективний ресурс лампи до 9000 год. Продуктивність 105м³/год, Спосіб встановлення Стіна/Стіл/Підлога	NEW В наявності	3 380
		RB1.125-11 Рециркулятор бактеріцидний	Рециркулятори «Амед» – це бактеріцидні опромінювачі закритого типу, що дозволяє використовувати їх у присутності людей. Площа приміщення До 60 м², Бактеріцидна лампа 1 шт 1 шт PHILIPS TUV 25W G13 1SL/25, Ефективний ресурс лампи до 18000 год. Продуктивність 105м³/год, Спосіб встановлення Стіна/Стіл/Підлога	NEW В наявності	4 980
		RB1.130-10 Рециркулятор бактеріцидний	Рециркулятори «Амед» – це бактеріцидні опромінювачі закритого типу, що дозволяє використовувати їх у присутності людей. Площа приміщення До 70 м², Бактеріцидна лампа 1 шт PHILIPS TUV 30W 1SL/25, Ефективний ресурс лампи до 9000 год. Продуктивність 105м³/год, Спосіб встановлення Стіна/Стіл/Підлога	NEW В наявності	3 570
		RB1.155-11 Рециркулятор бактеріцидний	Рециркулятори «Амед» – це бактеріцидні опромінювачі закритого типу, що дозволяє використовувати їх у присутності людей. Площа приміщення До 100 м², Бактеріцидна лампа 1 шт PHILIPS TUV 55W HO 1SL/6, Ефективний ресурс лампи до 18000 год. Продуктивність 105м³/год, Спосіб встановлення Стіна/Стіл/Підлога	NEW В наявності	6 870

Протипролежневі матраци















		J001 протипролежневий комірчастий матрац з компресором Folee	<ul style="list-style-type: none"> ■ Малошумний дизайн. Робочий шум не перевищує 45 дБ(А) ■ Безпечний дизайн із закругленими кромками ■ Проста і зрозуміла кнопка регулювання ■ Повітряний насос (компресор) оснащено підвісом на задній стороні, що може заощадити місце ■ За режимом роботи повітряний насос поділяється на повітряно-струмний та альтернативний тип ■ Тиск надува повітря на виході з повітряного насоса регулюється, максимальний тиск ≥14 кПа; 	NEW В наявності	1687
		J003 протипролежневий секційний матрац з компресором Folee	<p>Виробник: GEMME (Italia)</p> <p>Призначення матрацу: Профілактика пролежнів, 1-2 ступені пролежнів</p> <p>Максимальне навантаження: 150 кг</p> <p>Тип: Секційний матрац</p> <p>Гарантія: 24 місяці</p> <p>Матеріал: ПВХ+нейлон</p> <p>Розмір матрацу: 185x84x11 см</p>	NEW В наявності	4987

Термометри







		LFR30B медичний інфрачервоний термометр Lepu Medical	Електронний медичний інфрачервоний термометр, безконтактний, мультифункціональний, 0-100°C, з 3х кольоровою підсвіткою і світловим показником	NEW В наявності	728 979
--	---	---	---	---------------------------	--------------------------

		WT-03 base термометр цифровий B.Well	Термометр цифровий, ручко-подібний, 60 сек, вологонепроникний	В наявності	169
		WT-06 flex термометр цифровий B.Well	Термометр цифровий, качена, дитячий дизайн, гнучкий наконечник, 10 сек., вологонепроникний	В наявності	219





Тонометри

		B1.211.112 LX K10 Професійний тонометр із трьома манжетами (дитяча, доросла, збільшена) Luxamed	Анероїдні сфигмоманометри Luxamed® гарантують якість, надійність, найвищу точність і зручність у використанні: система кольорового кодування на шкалі демонструє, чи стан тиску є оптимальним (зелений), нормальним (жовтий), високим нормальним (помаранчевий) або гіпертонічним (червоний). <ul style="list-style-type: none"> • Шкала Ø 60 мм • Колір: чорний • 1-трубка з пластиковим кільцем • Захищений від ударів • Безпечний проти надмірного тиску • Прецизійний вимірювальний механізм стійкий до корозії 	NEW В наявності	3 355
		WM-62S тонометр механічний зі стетоскопом B.Well	Вимірювач артеріального тиску механічний, "Standart", в комплекті зі стетоскопом, манжетою з металевим кільцем, латексною грушою. Манжета розміру 25-40см.	Очікується	619,00
		WM-63S тонометр механічний з вбудованим стетоскопом B.Well	Вимірювач артеріального тиску механічний, "Comfort", вбудований стетоскоп, манжета з металевим кільцем, латексна груша. Манжета розміру 25-40см.	Очікується	619,00
		PRO-30 M-L тонометр напівавтоматичний B.Well	Вимірювач артеріального тиску, манжета розміру M-L 22-42см, з чохлом	Очікується	969
		PRO-33 M-L тонометр автоматичний з адаптером B.Well	Вимірювач артеріального тиску, манжета розміру M-L 22-42см, з чохлом і адаптером	В наявності	1349,00
		PRO-35 M-L тонометр автоматичний з адаптером B.Well	Вимірювач артеріального тиску, манжета розміру M-L 22-42см, з чохлом і адаптером	В наявності	1399,00
		MED-53 тонометр автоматичний B.Well	Вимірювач артеріального тиску, манжета розміру M-L 22-42см, з чохлом	Очікується	1499
		MED-55 тонометр автоматичний B.Well	Вимірювач артеріального тиску, манжета розміру M-L 22-42см, з чохлом, 3чех система, світлофор.	Очікується	1689
		PRO-39 тонометр зап'ястковий B.Well	Вимірювач артеріального тиску, зап'ясткова модель, з футляром	Очікується	1099

Інгалятори (небулайзери)

		PRO-110 небулайзер компресорний B.Well	Небулайзер компресорний "Basic" (укомплектований маскою для дорослих, маскою для дітей, загубником, канюлею, трубкою 1,8 м, повітряними фільтрами 5 шт, чохлом)	В наявності	1299,00
		PRO-115 небулайзер компресорний B.Well	Небулайзер компресорний "Train", "Basic" (укомплектований маскою для дорослих, маскою для дітей, маскою для немовлят, загубником, канюлею, трубкою 1,8 м, повітряними фільтрами 5 шт, чохлом, стікерами)	В наявності	1599,00
		MED-120 небулайзер компактний компресорний B.Well	Комплектація дитячої маскою - Так Середній розмір частиц ММAD = 2,9 мкм Скорість распыления, мл/мин = 0,3 Объем емкости для медикаментов, мл = 2-6 мл Минимальный остаточный объем, мл = до 1 Респирабельная фракция = 71 %	В наявності	1699,00









Іригатори

		WI-911 портативний іригатор B.Well	Іригатор ротової порожнини, 2 насадки, Li-on батарея, адаптер, Об'єм контейнера для води: 150 мл Кількість поступальних рухів: 1600 коливань/хв Гарантія: 12 місяців	В наявності	1889
		WI-922 стаціонарний іригатор B.Well	Стаціонарний іригатор для порожнини рота	В наявності	2199,00



рішення для медицини

Контакти:
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8
Відділ продажів:
(067) 240-41-96
e-mail: med@hlr.ua

Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздільна ціна, грн
Центрифуги					
		HC-12A гематокритна медична центрифуга Zenithlab	MAX RPM 12000 об/хв, плавне регулювання швидкості MAX RCF 15300xg Таймер 0-30хв Ємність ротора ϕ 1,5x75 мм x 24 капілярні трубки Напруга 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц Розмір 280x310x265 мм Вага 9 кг	NEW В наявності	28 700,00
		MC-04 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab	MAX RPM 4000 об/хв Ємність ротора 0,2 мл x 16 шт пробірок Напруга 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц Розмір 160x190x120mm Вага 1.2kg	NEW В наявності	8 700
		MCKD-05 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab	MAX RPM 5000 об/хв Ємність ротора 0,5 мл x 8 шт пробірок Напруга 100-240V 50-60HZ Розмір 160x190x120mm Вага 1.2kg	NEW В наявності	12 065
		LC-04B медична лабораторна центрифуга Zenithlab	MAX RPM 4000 об/хв, плавне регулювання швидкості MAX RCF 2325xg Таймер 0-30хв Ємність ротора 15 мл x 18 (стандарт) пробірок Напруга 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц Розмір 280x310x265 мм Вага 9 кг	Очікується	Очікується
		LC-04S медична лабораторна центрифуга Zenithlab	MAX RPM 4000 об/хв MAX RCF 2325xg Таймер 0-30хв Ємність ротора 15 мл x 8 шт пробірок Напруга 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц Розмір 280x300x240 мм Вага 9 кг	NEW В наявності	9 870,00
		Medifuge центрифуга лабораторна 75008800-754 Thermo Scientific	Макс. вмістимість: 8 x 13 мл (с угловими корзинами) 8 x 10 мл (с колебательными корзинами) Макс. швидкість 300 – 4900 об/мин с шагом 100 об/мин Макс. RCF 3,114 x g (с угловыми корзинами) 3,490 x g (с колебательными корзинами) Установка времени 1-99 мин, с шагом в 1 мин + режим HOLD Система контроля Микропроцессорный Кол-во программ 4 Профили разгона / остановки 1/3 Габаритные размеры 240x632x450	Очікується	Очікується
Мікроскопи					
Скоро в наявності					



Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздірна ціна, грн
Меблі медичні					
Ліжка медичні функції					
merik		YA-M2-3 медичне функціональне ліжко механічне Medik	Лікарняне ліжко YA-M2-3 з ручним керуванням — це система, яка пропонує функцію підйому та опускання спини та колін. Крім того, медичне регульоване ліжко забезпечене системою фіксації коліщаток. Як тільки медсестра натисне на гальмівну педаль, усе ліжко пацієнта стане нерухомим. Основні переваги - Голова та підніжка: ABS, змінна - Бічні поручні: 2шт, алюмінієвий сплав, розбірні - Коліщата: діаметр 125 мм, два з гальмами Матрац в комплекті	NEW В наявності	28 700
merik		YA-D3-3 медичне функціональне ліжко електричне Medik	Ліжкова платформа MS перфорована платформою з вентиляційним отвором Безшумні та надійні електричні приводи забезпечують надійну роботу двигуна Ручний пульти дистанційного керування електричними функціями та рухами ліжка Поручні. Розбірні алюмінієві перила з 6 брусками Голова та підніжка з ABS матеріалу, змінні Колеса: діаметр колеса 125 мм з діагональним фіксатором Коліщата на 4 кутах ліжка Запобігання ковзання пацієнта на кінці стопи Матрац в комплекті	NEW В наявності	38 800
merik		YA-B06 медична приліжкова тумба Medik	Розмір: 480*480*760 мм Рама: ABS Injection. Верхня частина шафи, шухляда, піднос, шарова дошка, дверцята та основа виготовлені з ABS Висалки для рушників з двох сторін шафи, які можна регулювати Об'ємна дошка знаходиться між ящиками і стільницею туди можна поставити термос, умивальник та інші речі	NEW В наявності	4 870
Світильники операційні					
merik		MK-DL200WY хірургічний пересувний LED світильник Medik	Панель керування на світильнику дозволяє регулювати яскравість і фокус. Його центральне освітлення, що досягає 40000 люкс, повністю відповідає потребам у роботі. Завдяки широкому робочим характеристикам напруги він надійно працює в діапазоні змінного струму від 180 В до 250 В у міській мережі електроживлення, що демонструє сильну стійкість до перепада. Також доступна опція резервного живлення від батареї.	NEW В наявності	98 700
merik		MK-D700ZF хірургічний стельовий LED світильник Medik	Яскравість (люкс) 160000 Діаметр світлової головки (см) 70 Кількість куполів 84 Колірна температура (К) 4000-5000 (регулюється) Індекс передачі кольору (Ra) ≥90% (регулюється) Глибина освітлення (см) ≥1000 мм Діаметр світлового поля (см) 12-30 (регулюється) Регулювання яскравості 10 рівнів Термін служби лампочки (H) >50000	NEW В наявності	208 000
merik		MK-D700/500ZF хірургічний стельовий LED світильник двокупольний Medik	Яскравість (люкс) 160000 і 120000 Діаметр світлової головки (см) 70 і 50 Кількість куполів 84 і 54 Колірна температура (К) 4000-5000 (регулюється) Індекс передачі кольору (Ra) ≥90% (регулюється) Глибина освітлення (см) ≥1000 мм Діаметр світлового поля (см) 12-30 (регулюється) Регулювання яскравості 10 рівнів Термін служби лампочки (H) >50000	Очікується	Очікується
Столи операційні					
merik		YA-03M хірургічний універсальний стіл механічний Medik	Довжина/ширина стільниці 2010мм/500мм Висота столу (вгору/вниз) 1010/760 мм Трендсленбург/антн-Трендсленбург 22°/22° Бічний нахил 20°/20° Регулювання підголовника +60°/-70° Регулювання пластили для ніг вгору: 15°, вниз: 85°, назовні: 90° Регулювання задньої пластили +75°/-15° Нирковий міст 120 мм	NEW В наявності	127 000
merik		YA-03E хірургічний універсальний стіл електричний Medik	Довжина/ширина стільниці 2070/550мм Висота столу (вгору/вниз) 1000/700 мм Трендсленбург/антн-Трендсленбург 25°/25° Бічний нахил 15°/15° Регулювання підголовника 45°/90° Регулювання пластили для ніг вгору: 15°, вниз: 90°, назовні: 90° Регулювання задньої пластили +75°/-20° нирковий міст 110 мм Стільниця розсувна 300 мм	NEW В наявності	347 000
merik		MC-N04 гінекологічний багатфункціональний стіл гіарвалічний Medik	MC-N04 застосовне до операцій і пологів, а також для звичайних хірургічних операцій, включаючи грудну клітку, промежину. – Поруч з основним блоком ліжка прихована раковина з нержавіючої сталі. – Масивний ящик і безова кришка цієї виготовлені з нержавіючої сталі. – Базове сидіння та покриття вертикальної колонки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі 304, яка є антикорозійною та легко чиститься. – Гіарвалічний підйом підніжка, довговічне імпортне ущільнювальне кільце типу Y. Матрац використовує губку з ефектом пам'яті високої щільності та формується без швів. – Поворотний гальмівний пристрій, який легко переміщує акушерський стіл. Технічні характеристики: Модель MC-N04 Розмір 1900*600*750-950мм Діаметр ліжка 600*600 мм Ліжко з нахилом вперед ≥10° Ліжко відкидається назад ≥20° Спинка відкидна вгору ≥50° Спинка складається вниз ≥5°	NEW В наявності	118 000
merik		MC-D05 гінекологічний багатфункціональний стіл електричний Medik	MC-D05 - це найновіший електричний стіл, який можна використовувати для пологів у акушерстві, гінекологічних операцій та огляду. Задня панель керується як мікросенсорним пултом дистанційного керування, так і ножним перемикачем. – Імпортні електродвигуни забезпечують гнучкі, плавні рухи, низький рівень шуму, високу надійність. – Вся основа та кришка колонки виготовлені з нержавіючої сталі медичного класу 304. – Безшовний матрац легко чистити та стерилізувати. Технічні характеристики: Модель MC-D05 Габаритний розмір 1780*600*680-880мм Регулювання спинки -7°/-45° Регулювання висоти 680-880мм Регулювання сидіння 0°-30° Вантажопідйомність 225 кг	NEW В наявності	165 800
Ноші медичні					
merik		YA-SP03 медичні ноші Medik	Виготовлений із міцного інженерного пластику – Простий у використанні при рентгені - Сумісний з МРТ і КТ - Не містить латексу Технічні характеристики Розмір 1850*450*55 мм Розмір коробки (шт/коробка) 1860 * 470 * 80 мм Вантажопідйомність 159 кг GW 9 кг	Очікується	3 870
merik		YA-ES04 медичні ноші Medik	Розмір (у розкладеному вигляді) 2080*550*130 мм Розмір (у складеному вигляді) 1040*170*90 мм Вантажопідйомність 159 кг Розмір коробки (шт/коробка) 1080*185*180 мм NW 4,7 кг GW 5 кг	Очікується	3 580
















рішення для медицини

Контакти:
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8
Відділ продажів:
(067) 240-41-96
e-mail: med@hlr.ua

Торгова марка	Фото	Найменування і посилання	Опис	Наявність	Роздрібна ціна, грн
LUXAMED GmbH					
Дерматоскопи					
LUXAMED®		C1.416.114 LuxaScope Дерматоскоп LED 2.5B, 2 диски, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту 	NEW В наявності	12 550
LUXAMED®		C1.416.114 LuxaScope Дерматоскоп LED 2.5B, диск без шкали, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту 	NEW В наявності	9 880
LUXAMED®		C1.416.914 LuxaScope Дерматоскоп LED 2.5B, 2 диски, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту 	NEW В наявності	12 550
LUXAMED®		C1.416.914 LuxaScope Дерматоскоп LED 2.5B, диск без шкали, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту 	NEW В наявності	9 880
LUXAMED®		C1.426.114 LuxaScope Дерматоскоп LED 3.7V, кейс + адаптер, 2 диски, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, в комплекті. 	NEW В наявності	17 780
LUXAMED®		C1.426.114 LuxaScope Дерматоскоп LED 3.7V, кейс + адаптер, диск без шкали, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Освітлення: світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Автоматичне відключення через 3 хв. • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: близько 4,000 К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, в комплекті. 	NEW В наявності	12 880
LUXAMED®		C1.616.114 LuxaScope Дерматоскоп CCT LED 2.5B, 2 диски, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Освітлення: світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: Коло 1 приблизно 3,000 К і Коло 2 приблизно 6000К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA 	NEW В наявності	15 570
LUXAMED®		C1.616.114 LuxaScope Дерматоскоп CCT LED 2.5B, диск без шкали, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Освітлення: світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло • Діапазон масштабування: 10-кратне збільшення зображення • Термін служби світлодіодів: близько 100 000 годин • Освітленість: 10 000 лк • Колірна температура: Коло 1 приблизно 3,000 К і Коло 2 приблизно 6000К • 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм / скловолоконном) • Електронне УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ • Живлення: 2 x AAA • Лужні акумулятори входять до комплекту 	NEW В наявності	12 798
Камертони					
LUXAMED®		M1.500.112 a1 440 Камертон з підставкою, Luxamed	Камертон оториноларингологічний для дослідження повітряної та кісткової провідності звуку. Нержавіюча сталь.	NEW В наявності	1 855
LUXAMED®		M1.501.112 Камертон Rydel Seiffert з демпфером і підставкою, Luxamed	Неврологічний камертон з демпфером та підставкою c64/c128. Нержавіюча сталь.	NEW В наявності	3 980
Ларингоскопи					


LUXAMED®		E1.444.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 4, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Довжина- 155 (мм), висота - 18 (мм) Клинок McCoу з вбудованим світловодом Форма клинка з кутовим кінцем полегшує складні інтубуції і знижує ризик травмирування Якісна конструкція з нержавіючої сталі Високий термін служби та освітленість завдяки 8 000 волокон Забезпечена оптимальної освітленості за рахунок максимально можливого поперечному перерізу (3 x 7 мм) яскравість близько 14 000 Люкс при світловоді 3.7 В яскравість близько 6 500 Люкс при ксеноні 2.5 В сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376 можливо автоклавувати при температурі до 134° С – приблизно 4.000 разів Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення. 	NEW В наявності	9 870
LUXAMED®		E1.516.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED Eco 2.5B, маленька, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Руютка виконана з нержавіючої сталі Розмір: маленька Джерело світла: LED Eco 2.5B Завдяки матовій хромованій поверхні та різьбленню, надійно тримається в руці Антиблікова поверхня руютки швидке і нескладне від'єднання лампи та акумулятора живлення ларингоскопа руютка автоклавується до 134° (без лампи та акумулятора живлення) Обробку необхідно здійснювати відповідно до ISO 7376 (зелений стандарт) Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення. 	NEW В наявності	3 730
LUXAMED®		E1.517.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Руютка виконана з нержавіючої сталі Розмір: середня Джерело світла: LED Eco 2.5B Завдяки матовій хромованій поверхні та різьбленню, надійно тримається в руці Антиблікова поверхня руютки швидке і нескладне від'єднання лампи та акумулятора живлення ларингоскопа руютка автоклавується до 134° (без лампи та акумулятора живлення) Обробку необхідно здійснювати відповідно до ISO 7376 (зелений стандарт) Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення. 	NEW В наявності	3 798
LUXAMED®		E1.518.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED Eco 2.5B, коротка, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Руютка виконана з нержавіючої сталі Розмір: коротка Джерело світла: LED Eco 2.5B Завдяки матовій хромованій поверхні та різьбленню, надійно тримається в руці Антиблікова поверхня руютки швидке і нескладне від'єднання лампи та акумулятора живлення ларингоскопа руютка автоклавується до 134° (без лампи та акумулятора живлення) Обробку необхідно здійснювати відповідно до ISO 7376 (зелений стандарт) Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення. 	NEW В наявності	7 560
LUXAMED®		E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed	Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий) - Для 1 шт руютки - Для 3 шт клинків - Колір: Білий	NEW Очікується	1 308
LUXAMED®		E5.102.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 5 клинків, Luxamed	Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий) - Для 1 шт руютки - Для 5 шт клинків - Колір: Білий	NEW В наявності	1 688
LUXAMED®		E9.318.016 Лампа Xenon 2.5B, для руютки ларингоскопа, Luxamed	Xenon 2.5B Призначення: для руютки ларингоскопа	NEW В наявності	795
LUXAMED®		E9.418.016 Лампа LED 2.5B, для руютки ларингоскопа, Luxamed	LED 2.5B Призначення: для руютки ларингоскопа	NEW В наявності	2 710
LUXAMED®		E9.518.016 Лампа LED Eco 2.5B, для руютки ларингоскопа, Luxamed	LED Eco 2.5B Призначення: для руютки ларингоскопа	NEW В наявності	1 355
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп дорослий + педіатричний LED2.5B + 2 Miller та 3 Macintosh клинка Luxamed	E1.420.012 F.O. Клинок Miller з вбудованим світловодом, розмір 0, Luxamed E1.421.012 F.O. Клинок Miller з вбудованим світловодом, розмір 1, Luxamed E1.412.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 2, Luxamed E1.413.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 3, Luxamed E1.414.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 4, Luxamed E1.417.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED 2.5B, середня, Luxamed E5.102.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 5 клинків, Luxamed	NEW В наявності	26 700
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп дорослий LED Eco 2.5B + 3 Macintosh клинка, Luxamed	E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed E1.517.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed E1.313.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 3, Luxamed E1.314.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 4, Luxamed E1.315.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 5, Luxamed	NEW В наявності	13 370
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп дорослий Xenon 2.5B + 3 Miller клинка Luxamed	E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed E1.322.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed E1.323.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 3, Luxamed E1.324.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 4, Luxamed E1.317.012 F.O. Руютка ларингоскопа Xenon 2.5B, середня, Luxamed	NEW В наявності	11 788
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп неонатальний Xenon 2.5B + 3 Miller клинка Luxamed	E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed E1.329.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 00, Luxamed E1.320.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed E1.321.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed E1.318.012 F.O. Руютка ларингоскопа Xenon 2.5B, коротка, Luxamed	NEW В наявності	11 788
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп педіатричний LED Eco 2.5B + 3 Macintosh клинка, Luxamed	E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed E1.516.012 F.O. Руютка ларингоскопа LED Eco 2.5B, маленька, Luxamed E1.310.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed E1.311.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed E1.312.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed	NEW В наявності	13 370
LUXAMED®		Набір F.O. ларингоскоп педіатричний Xenon 2.5B + 3 Miller клинка Luxamed	E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 руютка + 3 клинка, Luxamed E1.320.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed E1.321.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed E1.322.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed E1.316.012 F.O. Руютка ларингоскопа Xenon 2.5B, маленька, Luxamed	NEW В наявності	11 788

Ліхтарики діагностичні

LUXAMED®		D1.211.212 Ліхтарик LED медичний діагностичний, блакитний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: блакитний • для діагностики очей і горла • зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалення для діагностики очей • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби LED 100 000 год • Інтенсивність світла 20.000 – 25.000 мкд • робоча напруга 3,0 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г 	NEW	В наявності	447
LUXAMED®		D1.211.312 Ліхтарик LED медичний діагностичний, срібний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: срібний • для діагностики очей і горла • зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалення для діагностики очей • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби LED 100 000 год • Інтенсивність світла 20.000 – 25.000 мкд • робоча напруга 3,0 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г 	NEW	В наявності	447
LUXAMED®		D1.211.412 Ліхтарик LED медичний діагностичний, червоний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • для діагностики очей і горла • зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалення для діагностики очей • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби LED 100 000 год • Інтенсивність світла 20.000 – 25.000 мкд • робоча напруга 3,0 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г • Зроблено в Німеччині 	NEW	В наявності	447
LUXAMED®		D1.211.912 Ліхтарик LED медичний діагностичний, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • для діагностики очей і горла • зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалення для діагностики очей • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби LED 100 000 год • Інтенсивність світла 20.000 – 25.000 мкд • робоча напруга 3,0 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г • Зроблено в Німеччині 	NEW	В наявності	447
LUXAMED®		D1.212.112 Ліхтарик медичний діагностичний, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • для діагностики очей і горла • зі стандартною лампочкою • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби лампи 5 год+ • Інтенсивність світла 0.25 А • робоча напруга 2,2 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г • Зроблено в Німеччині 	NEW	В наявності	288
LUXAMED®		D1.212.912 Ліхтарик медичний діагностичний, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • для діагностики очей і горла • зі стандартною лампочкою • Високоякісний пластиковий корпус ABS • Термін служби лампи 5 год+ • Інтенсивність світла 0.25 А • робоча напруга 2,2 В • вклучає 2 батареї типу AAA • вага 31,5 г • Зроблено в Німеччині 	NEW	В наявності	288
Молоточки рефлекторні						
LUXAMED®		M1.111.112 Рефлекторний молоточок Troemner, алюмінієвий, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Рефлекторний молоток з алюмінію / латуні • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 230 мм Вага: 245 г 	NEW	В наявності	1 417
LUXAMED®		M1.111.915 Рефлекторний молоточок Troemner алюмінієвий, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • Рефлекторний молоток з алюмінію / латуні • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 230 мм Вага: 245 г 	NEW	В наявності	1 417
LUXAMED®		M1.121.112 Рефлекторний молоточок Виск, алюмінієвий, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: чорний • Рефлекторний молоток з алюмінію • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 180 мм Вага: 90 г 	NEW	В наявності	1 088
LUXAMED®		M1.121.612 Рефлекторний молоточок Виск, алюмінієвий, пурпуровий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: пурпуровий • Рефлекторний молоток з алюмінію • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 180 мм Вага: 90 г 	NEW	В наявності	1 088
LUXAMED®		M1.121.812 Рефлекторний молоточок Виск, алюмінієвий, блакитний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: блакитний • Рефлекторний молоток з алюмінію • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 180 мм Вага: 90 г 	NEW	В наявності	1 088
LUXAMED®		M1.121.914 Рефлекторний молоточок Виск, алюмінієвий, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • Рефлекторний молоток з алюмінію • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 180 мм Вага: 90 г 	NEW	В наявності	1 088
LUXAMED®		M1.131.914 Рефлекторний молоточок Виск, алюмінієвий, дитячий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Колір: білий • Рефлекторний молоток з алюмінію • оптимальний розподіл ваги • неврологічний тактильний наконечник • Довжина: 180 мм Вага: 90 г 	NEW	В наявності	1 387
Оглядові лампи						

LUXAMED®		U1.111.114 Оглядова LED лампа, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Сучасна практична оглядова лампа з енергозбережувачем LED і сенсором яск. • Світлодіодна лампа з 4 потужними світлодіодами: 15 Вт / 11,25 Вт • Освітленість: приблизно 50 000 люкс / робоча відстань: 30 см • для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання - головка лампи виготовлена з алюмінію. • термін служби: близько 50 000 годин • Колірна температура: близько 4200 K • Завдяки конструкції Gooseneck (гусачої шиї) з довжиною 90 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні • максимальна робоча площа: 165 см 	NEW В наявності	17 700
LUXAMED®		U1.211.114 Оглядова LED лампа, фокус, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом: 10 Вт • Освітленість на відстані 30 см: 60 000 люкс (діаметр 80 мм) • Освітленість на відстані 30 см: 25 000 люкс (діаметр 150 мм) • Колірна температура: близько 5000 K • Термін служби світлодіода: близько 50 000 робочих годин • для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання - головка лампи виготовлена з алюмінію. • Завдяки конструкції Gooseneck (гусачої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні • максимальна робоча площа: 165 см 	NEW В наявності	20 970
LUXAMED®		U9.212.014 Оглядова LED лампа, фокус, з кріпленням на струбцині, біла, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом: 10 Вт • Освітленість на відстані 30 см: 60 000 люкс (діаметр 80 мм) • Освітленість на відстані 30 см: 25 000 люкс (діаметр 150 мм) • Колірна температура: близько 5000 K • Термін служби світлодіода: близько 50 000 робочих годин • для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання - головка лампи виготовлена з алюмінію. • Завдяки конструкції Gooseneck (гусачої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні • максимальна робоча площа: 165 см 	NEW В наявності	16 638
Отоскопи					
LUXAMED®		A1.416.114 LuxaScore Auris Otoskop LED 2.5B, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном) • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	3 580
LUXAMED®		A1.416.214 LuxaScore Auris Otoskop LED 2.5B, блакитний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном) • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	3 580
LUXAMED®		A1.416.314 LuxaScore Auris Otoskop LED 2.5B, сірий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном) • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	3 580
LUXAMED®		A1.416.914 LuxaScore Auris Otoskop LED 2.5B, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном) • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	3 580
LUXAMED®		A1.426.114 LuxaScore Auris Otoskop LED 3.7B, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • живлення: 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	7 870
LUXAMED®		A1.426.914 LuxaScore Auris Otoskop LED 3.7B, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • живлення: 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	7 870
LUXAMED®		A1.516.914 LuxaScore Auris Otoskop LED 2.5B, дитячий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: прибл. 4 000 тис • повертальна 3-кратна дула з функцією блокування • інсуляційний порт для пневматичного випробування • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	3 877
LUXAMED®		A1.616.114 LuxaScore Auris CCT Otoskop LED 2.5B, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> • підсвічування: LED-кільце з 2x4 світлодіодами, які створюють концентричне освітлення • володіє функцією затемнення • автоматичне відключення через 3 хвилини • очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) • інтенсивність освітлення: прибл. 10 000 люкс • колірна температура: кільце 1 прибл. 3000 K, кільце 2 прибл. 6 000 K • можливість послухати зі світлодіодною головою дерматоскопа LuxaScore Dermatoscope CCT • електронний ON/OFF кнопковий вимикач • живлення: 2 x душний батарейки AAA, що входять до комплекту • в комплект також входять 20 одноразових вушних воронко сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	4 980

LUXAMED®		A1.616.914 LuxaScope Auris CCT Otoscope LED 2.5B, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> володіє функцією затемнення автоматичне відключення через 3 хвилини очікуваний термін служби світлодіодів: прибл. 100 000 годин (при постійному струмі) інтенсивність освітлення: прибл. 3000 К, кількість 2 прибл. 6 000 К колірна температура: кількість 1 прибл. 3000 К, кількість 2 прибл. 6 000 К можливість поєднувати зі світлодіодною головкою дерматоскопа Luxascope Dermatoscope CCT електронний ON/OFF клавішований вимикач живлення: 2 x лужної батарейки AAA, що входять до комплекту в комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами: 10 x 2,5 мм і 10 x 4,0 мм 	NEW В наявності	4 980
LUXAMED®		A5.101.124 Одноразові воронки для отоскопа 2.5mm, №100 Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> 100 шт. в коробці для одноразового використання сумісний з усіма актуальними моделями надійне кріплення на отоскопі анітогелений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий колір антрацит 	NEW Очікується	270
LUXAMED®		A5.101.124 Одноразові воронки для отоскопа 2.5mm, №250 Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> 250 шт. в коробці для одноразового використання сумісний з усіма актуальними моделями надійне кріплення на отоскопі анітогелений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий колір антрацит 	NEW Очікується	540
LUXAMED®		A5.102.124 Одноразові воронки для отоскопа 4mm, №100 Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> 100 шт. в коробці для одноразового використання сумісний з усіма актуальними моделями надійне кріплення на отоскопі анітогелений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий колір антрацит 	NEW Очікується	270
LUXAMED®		A5.102.124 Одноразові воронки для отоскопа 4mm, №250 Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> 250 шт. в коробці для одноразового використання сумісний з усіма актуальними моделями надійне кріплення на отоскопі анітогелений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий колір антрацит 	NEW Очікується	540
LUXAMED®		A5.201.112 Інсуфляційна груша для LED отоскопів Auris, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> для пневматичного випробування для всіх отоскопів LuxaScope Auris LED 	NEW В наявності	980
Стетоскопи					
LUXAMED®		G1.112.114 Sonus Flat Flex Стетоскоп зі змінними діафрагмами, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Плаский стетоскоп Sonus Flat Flex із системою змінної діафрагми гарантує оптимальний звук. Завдяки легкій заміні діафрагми, стетоскоп готовий до використання протягом кількох секунд. Більше не потрібно використовувати одноразові стетоскопи або витрачати багато часу на дезінфекцію діафрагми. Sonus Flat Flex встановлює нові стандарти ефективності та безпеки! стетоскоп з плоскою головкою, чорного кольору, має зареєстрований дизайн DE202013104390U1. Вушні гачки виготовлені з алюмінію, що забезпечує низьку власну вагу та оптимальний звук. 	NEW В наявності	527
LUXAMED®		G1.112.414 Sonus Flat Flex Стетоскоп зі змінними діафрагмами, червоний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Плаский стетоскоп Sonus Flat Flex із системою змінної діафрагми гарантує оптимальний звук. Завдяки легкій заміні діафрагми, стетоскоп готовий до використання протягом кількох секунд. Більше не потрібно використовувати одноразові стетоскопи або витрачати багато часу на дезінфекцію діафрагми. Sonus Flat Flex встановлює нові стандарти ефективності та безпеки! стетоскоп з плоскою головкою, червоного кольору, має зареєстрований дизайн DE202013104390U1. Вушні гачки виготовлені з алюмінію, що забезпечує низьку власну вагу та оптимальний звук. 	NEW В наявності	527
LUXAMED®		G1.112.514 Sonus Flat Flex Стетоскоп зі змінними діафрагмами, жовтий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Плаский стетоскоп Sonus Flat Flex із системою змінної діафрагми гарантує оптимальний звук. Завдяки легкій заміні діафрагми, стетоскоп готовий до використання протягом кількох секунд. Більше не потрібно використовувати одноразові стетоскопи або витрачати багато часу на дезінфекцію діафрагми. Sonus Flat Flex встановлює нові стандарти ефективності та безпеки! стетоскоп з плоскою головкою, червоного кольору, має зареєстрований дизайн DE202013104390U1. Вушні гачки виготовлені з алюмінію, що забезпечує низьку власну вагу та оптимальний звук. 	NEW Очікується	527
LUXAMED®		G1.211.114 LuxaScore Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі, для дітей та дорослих, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Повнішня головка виконана з нержавіючої сталі для аускультатії високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (з дзвоном). Функція дзвону можлива простим виділенням маленької діафрагми. Вага головки: 95 г Діаметр великої діафрагми: 39 мм Діаметр малої діафрагми / дзвона: 32 мм Загальна довжина: 77 см відмінні звукові характеристики завдяки ідеально налаштованій масовій пропорції головки до діафрагми. фіксує кілька діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі. Застосована тонка різьба на металі, що збільшує тривалість терміну служби та легкої заміни діафрагми. Оскільки використання пластику підвищує зношення різьби з наступною поломкою. вкладні для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону, що забезпечує ефект звукоізоляції та запобігає будь-яким фоновим шумам. 	NEW В наявності	1 787
LUXAMED®		G1.211.914 LuxaScore Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі для дітей та дорослих, білий, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> Повнішня головка виконана з нержавіючої сталі для аускультатії високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (з дзвоном). Функція дзвону можлива простим виділенням маленької діафрагми. Вага головки: 95 г Діаметр великої діафрагми: 39 мм Діаметр малої діафрагми / дзвона: 32 мм Загальна довжина: 77 см відмінні звукові характеристики завдяки ідеально налаштованій масовій пропорції головки до діафрагми. фіксує кілька діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі. Застосована тонка різьба на металі, що збільшує тривалість терміну служби та легкої заміни діафрагми. Оскільки використання пластику підвищує зношення різьби з наступною поломкою. вкладні для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону, що забезпечує ефект звукоізоляції та запобігає будь-яким фоновим шумам. вкладні для вух SOFTBUDS легко замінити. Можливі розміри на вибір: S/M/L 	NEW В наявності	1 787
LUXAMED®		G1.212.114 Sonus-Flex Стетоскоп двоголовий зі змінними діафрагмами, чорний, Luxamed	<ul style="list-style-type: none"> двогачковий стетоскоп для дорослих, чорного кольору (має зареєстрований дизайн DE202013104390U1) Діаметр діафрагми 43 мм Довжина 75 см оптимальне звучання ергономічна алюмінієва бінауральна система з посиленою пружиною для подовженого терміну служби та оптимального комфорту носіння стетоскопу м'які вушні вкладні, ефективно підлаштовуються під форму вуха У-подібна трубка з 3-стороннім роз'ємом передачі звуку гарантує хороший резонанс завдяки оптимальній звукопровідності При виготовленні приладу не використовували фталатів (пластифікаторів) 	NEW В наявності	988

LUXAMED®		<p>G1.212.414 Sonus-Flex Стетоскоп двоголовий зі змінними діафрагмами, червоний, Luxamed</p>	<p>• двоголовий стетоскоп для дорослих, червоного кольору (мас зареєстрований дизайн DE202013104390U1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Діаметр діафрагми 43 мм Довжина 75 см • оптимальне звучання • ергономічна алюмінієва бінауральна система з посиленою пружиною для подовженого терміну служби та оптимального комфорту носіння стетоскопу • м'які вушні вкладиші, ефективно підлаштовуються під форму вуха • Y-подібна трубка з 3-стороннім роз'ємом передачі звуку гарантує хороший резонанс завдяки оптимальній звукопровідності • При виготовленні приладу не використовували фталатів (пластифікаторів) 	<p>NEW</p> <p>В наявності</p>	988
LUXAMED®		<p>G1.212.514 Sonus-Flex Стетоскоп двоголовий зі змінними діафрагмами, жовтий, Luxamed</p>	<p>• двоголовий стетоскоп для дорослих, жовтого кольору (мас зареєстрований дизайн DE202013104390U1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Діаметр діафрагми 43 мм Довжина 75 см • оптимальне звучання • ергономічна алюмінієва бінауральна система з посиленою пружиною для подовженого терміну служби та оптимального комфорту носіння стетоскопу • м'які вушні вкладиші, ефективно підлаштовуються під форму вуха • Y-подібна трубка з 3-стороннім роз'ємом передачі звуку гарантує хороший резонанс завдяки оптимальній звукопровідності • При виготовленні приладу не використовували фталатів (пластифікаторів) • комплект запасних частин (5 змінних діафрагм і 5 змінних кілець) 	<p>NEW</p> <p>Очікується</p>	988
LUXAMED®		<p>G1.221.914 LuxaScore Somus NPX Стетоскоп з нержавіючої сталі для новонар та дітей, білий, Luxamed</p>	<p>• Двоголовий стетоскоп для новонароджених та дітей, білого кольору</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультції високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (з дзвоном). Функція дзвону можлива простим видаленням маленької діафрагми. • Вага головки: 95 г • Діаметр великої діафрагми: 32 мм • Діаметр малої діафрагми / дзвона: 22 мм • Загальна довжина: 77 см • відмінні звукові характеристики завдяки ідеально налаштованій масовій пропорції головки до діафрагми. • фіксуюче кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі. Застосована тонка різьба на металі, що збільшує тривалість терміну служби та легкої заміни діафрагми. Оскільки використання пластику підвищує зношення різьби з наступною поломкою. • вкладиші для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону, що забезпечує ефект звукоізоляції та запобігає будь-яким фоновим шумам. 	<p>NEW</p> <p>В наявності</p>	1 787
LUXAMED®		<p>G1.411.114 LuxaScore Somus CX Стетоскоп кардіологічний з нержавіючої сталі, чорний, Luxamed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вага головки: 160 г • Діаметр великої діафрагми: 39 мм • Діаметр малої діафрагми / дзвона: 32 мм • Загальна довжина: 77 см • чудові звукові характеристики завдяки ідеально налаштованому співвідношенню маси головки до діафрагми Vibrason. <p>• Стетоскоп реверсний, підходить для всіх частотних діапазонів</p> <p>Застосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для аускультції серцевих тонів - для складної діагностики в практиці та лікарні. - для аускультції високих частот (діафрагмою) і низьких частот (дзвоном). Функція дзвінка можлива, при знятті малої діафрагми. 	<p>NEW</p> <p>В наявності</p>	3 188