



Шановні партнери!
Комерційна пропозиція на поставку медичних меблів ТМ «Амед»:

№	Найменування	Кіл-ть	Од.	Вигляд	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	КС1.100 Ліжко медичне Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. <u>Варіант виконання - одnoseкційне, стаціонарне.</u> Ліжко комплектується: • з'ємними панелями біля голови та підніжжя; • обмежувачами матраца. Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з сталеві круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм бежевого кольору. Висота ліжка без матраца 470 мм. Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огороженнями, матрацом та універсальним тримачем. Габарити (ДхГхВ), мм: 2100х910х900.	28	шт.		9 227,70	258 375,60
2	КС1.101 Ліжко медичне Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. <u>Варіант виконання - одnoseкційне, мобільне.</u> Ліжко комплектується: • з'ємними панелями біля голови та підніжжя; • поворотними роликовими опорами з фіксацією руху; • обмежувачами матраца. Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з сталеві круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм бежевого кольору. На ліжко встановлені пластикові відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні. Висота ліжка без матраца 470 мм. Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огороженнями, матрацом та універсальним тримачем.	20	шт.		9 814,00	196 280,00

	Габарити (ДхГхВ), мм: 2100х910х900.					
3	КС2.100 Ліжко медичне функціональне	19	шт.		10 541,65	200 291,35
Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. Варіант виконання - 2-х секційне, стаціонарне. Ліжко комплектується: - регульованим підголівником (9 положень); - з'ємними панелями біля голови та підніжжя; - обмежувачами матраца. Регулювання спинної секції — 70°. Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з сталеної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм бежевого кольору. Висота ліжка без матраца 470 мм. Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огороженнями, матрацом та універсальним тримачем. Габарити (ДхГхВ), мм: 2100х910х900.						
4	КС2.101 Ліжко медичне функціональне	92	шт.		11 814,95	1 086 975,40
Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг. Варіант виконання - 2-х секційне, мобільне. Ліжко комплектується: - регульованим підголівником (9 положень); - з'ємними панелями біля голови та підніжжя; - поворотними роликовими опорами з фіксацією руху; - обмежувачами матраца. Регулювання спинної секції — 70°. Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з сталеної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм бежевого кольору. На ліжко встановлені пластикові відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні. Висота ліжка без матраца 470 мм. Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огороженнями, матрацом та універсальним тримачем. Габарити (ДхГхВ), мм: 2100х910х900.						
5	КС3.101 Ліжко медичне функціональне	25	шт.		17 751,30	443 782,50
Конструкція ліжка виконана зі сталевих прямокутних та круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. Ложе ліжка - металеві ламелі, розмір ложа під матрац 2000х900 мм. Конструкція дозволяє витримувати вагу до 250 кг.						

	<u>Варіант виконання - 3-х секційне функціональне, мобільне.</u> <u>Регулювання секцій - механічне (ручний привід підйому).</u> Ліжко комплектується: • чотирьох-секційною матрацною основою (3 секції рухомі); • з'ємними панелями біля голови та підніжжя; • поворотними роликовими опорами з фіксацією руху; • обмежувачами матраца. Регулювання спинної секції — 70°, регулювання тазобедrenної секції — 39°. Панелі біля голови та підніжжя ліжка - виготовлені з сталеної круглої труби з наповненням із ламінованої ДСП 16 мм бежевого кольору. На ліжко встановлені пластикові відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні. Висота ліжка без матраца 470 мм. Додатково ліжко може комплектуватися: з'ємним штативом для тривалих вливань, боковими огороженнями, матрацом та універсальним тримачем. Габарити (ДхГхВ), мм: 2100х910х900.					
6	МЗ.100 Матрац Матрац складається з монолітної піни Orgofoam (12 см - висота). Піна володіє унікальними ортопедичними властивостями, забезпечує правильне положення тіла незалежно від комплекції пацієнта. Також цей матеріал чудово пропускає повітря, повністю екологічний і дуже стійкий до деформацій. Чохол матраца виготовлений з прогумованої водонепроникної тканини, яка перешкоджає проникненню фізіологічних рідин організму всередину матраца. Завдяки даним властивостям чохла, матрац легко піддається щоденній гігієнічній обробці розчинами антисептиків, не вимагає камерної дезінфекції, дозволяє здійснювати комфортний догляд навіть за лежачими тяжкохворими і відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам до виробів медичного призначення. Крім цього, тканина, з якої виготовлений чохол матраца, володіє антиалергенними і антибактеріальними властивостями. Габарити (ДхГхВ), мм: 2000х900х120.	46	шт.		4 306,00	198 076,00
7	УД1.100 Тримач універсальний Тримач виготовлений зі сталеного круглої труби, пофарбованою епоксидно-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Комплектується ручкою трикутної форми з поліпропілену з регульовальним ременем. Призначений для установки над ліжком в якості аксесуару, який допомагає людині піднятися. Тримач витримує навантаження не більше ніж 30 кг. Встановлюється на ліжка 1-5	141	шт.		2 235,05	315 142,05
8	ШТ2.100 Штатив медичний для інфузій	28	шт.		1 650,20	46 205,60

	Штатив постачається як додаткова комплектація до медичних ліжок ТМ "Амед" і призначений для проведення тривалих вливань лікувальних препаратів. Основа штативу виготовлена з металевого круглого профілю пофарбованого епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Верхня частина регулюється по висоті за допомогою болтового зажиму і виготовлена повністю з нержавіючої сталі. Штатив комплектується двома крючками для систем внутрішньовенного вливання і двома незалежними підвісами для кріплення скляних ємкостей різного діаметру з інфузійним розчином. Висота: 900-1500 мм. Встановлюється на ліжка 1-5					
9	БО1.100 Бокові огороження	14	компл		7 522,10	105 309,40
	Бокові огороження виготовлені зі сталевих круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Тип виконання - складні. Встановлюються на ліжка 1-5					
10	БО1.200 Бокові огороження	40	компл		3 222,85	128 914,00
	Бокові огороження виготовлені зі сталевих круглих труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Тип виконання - кріплення гвинтове. Встановлюються на ліжка 1-5					
11	Ліжко медичне SUPERTA E	8	шт.		69 540,00	556 320,00
	Ліжко розроблене як для стандартних палат так і для хірургічних відділень. Ліжко оснащене електричним регулюванням спинної, тазостегнової секцій, а також регулюванням висоти матрацної платформи за допомогою багатофункціонального пульта управління. Технічні характеристики: • каркас пофарбований білою порошковою фарбою RAL 9016; • ложе ліжка - металеві ламелі; • кількість секцій ложа – 4 шт. (3 з яких рухомі); • ширина матрацної бази - 2000x850 мм; • висота регулювання матрацній платформи: 395-785 мм; • безпечне робоче навантаження - 250 кг. • регулювання спинної секції - 72 °; • регулювання тазостегнової секції - 40 °; • механічне подовження матрацній платформи - 200 мм; • діаметр коліс з пластиковими ковпаками - 150 мм. Комплектація: • провідний пульт управління для пацієнта з можливістю блокування окремих функцій, підсвіткою та функцією автоконтур; • легкоскладні посилені металеві бічні огороження; • двох-педальний центральний гальмо; • універсальні тримачі для доп. комплектуючих; • знімні панелі біля голови і підніжжя з ABS пластику; • обмежувачі матраца;					

• пластикові відбійники для попередження пошкоджень кутів і стін при транспортуванні; • CPR важіль для зручності термінового проведення серцево-легеневої реанімації; • сталева рейка з пластиковими гачками для аксесуарів; • ортопедичний матрац з водонепроникним чохлом. Габарити (ДхГ), мм: 2140х970.			
---	--	--	--

Продукція є в наявності у кількості зазначеній в комерційній пропозиції.

Гарантійний термін на меблі – 18 місяців.

Доставка меблів не врахована у вартості виробів.

Всі роботи пов'язані з розвантаженням і занесенням меблів в приміщення покупець виконує самостійно.

Ліжка поставляються в напієрозібраному вигляді.

Вироби ТМ «АМЕД» пройшли всі необхідні випробування, про що свідчать отримані сертифікати:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
- сертифікат відповідності;
- декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013р.

Система менеджменту якості виробництва, розробки, продажу та сервісного обслуговування спеціалізованих меблів сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2015.

Телефонуйте, якщо Вас зацікавила наша пропозиція.

За умовами оплати і поставки готові врахувати Ваші побажання.

Проектний менеджер
тел. (044) 495-27-66
моб.(067) 214-05-50

Троценко Олена

Спеціаліст з продажу медичних меблів ТМ «Амед»
тел. (044) 495-27-66
моб.(067) 217-70-53

Місюра Ігор

misyura@labexpert.com.ua