



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                             | Фото | Найменування і посилання                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наявність                        | Роздрібна ціна, грн                            |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Акції</b>                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| діють за умови наявності товару на складі |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| <b>Ультразвукова діагностика</b>          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| Focus & Fusion                            |      | <a href="#">Finus 45 портативна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Цифрова портативна багатопольова ультразвукова система, включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнісний корпус із акумулятором<br>• 15,6" LED-монітор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архівування та формування звітів<br>• 1 порт для датчиків; бачне розміщення — для швидкої зміни<br>• 2D-, В-, М-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier) | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>777 000</b><br><del>877 000</del>           |
| Focus & Fusion                            |      | <a href="#">Danus 8 стаціонарна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Цифрова стаціонарна багатопольова ультразвукова система, включає в себе: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монітор 1920x1080<br>• 10,4" LED-сенсорна панель керування<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архівування та формування звітів — відповідно стандарту DICOM<br>• 2D-, В-, М-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                  | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>898 000</b><br><del>998 000</del>           |
| <b>Пульсоксиметри</b>                     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| CREATIVE MEDICAL                          |      | <a href="#">PC 66B портативний пульсоксиметр Creative Medical</a>                                       | • 3,5" TFT-дисплей з автоматичним обертанням<br>• Вимірювання SpO2, P1, плетизмограми і PR<br>• Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів і захистом від руху<br>• Висока продуктивність<br>• Вбудована літійова батарея з тривалістю роботи 18 год<br>• Регульована межа сигналу тривоги, рівень тону, тон клавіш і яскравість<br>• Зберігання даних SpO2 до 500 год<br>• Неонатальна манжета та датчик на палець для дорослих і дітей                                                                                                                                                                            | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>5780</b><br><del>7780</del>                 |
| <b>Обладнання для ШВЛ</b>                 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| medica                                    |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, дитячий Amedica</a>                                                 | • Респіраторний мішок 550 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Роторозширювач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 5, 7, 9<br>• Маска № 4, 3, 2<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del>                 |
| medica                                    |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, дорослий Amedica</a>                                                | • Респіраторний мішок 1650 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Роторозширювач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 7, 9, 11<br>• Маска № 5, 4, 3<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del>                 |
| medica                                    |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, неонатальний Amedica</a>                                            | • Респіраторний мішок 350 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Роторозширювач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 4, 6, 8<br>• Маска № 3, 2, 1<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del>                 |
| <b>Гнучка ендоскопія</b>                  |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| Аониа                                     |      | <a href="#">АС-1 відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Аониа Endoscopy</a>                   | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1P Відеогастроскоп гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><del>1 157 170,00</del> |
| Аониа                                     |      | <a href="#">АС-1 відеокOLONOSКОП гнучкий високого класу, комплект Аониа Endoscopy</a>                   | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-CL1L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><del>1 155 870,00</del> |
| Аониа                                     |      | <a href="#">АС-1 відеокOLONOSКОП + відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Аониа Endoscopy</a> | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1P Відеогастроскоп гнучкий<br>• HD-CL1L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 600 000,00</b><br><del>1 855 870,00</del> |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                    | Фото | Найменування і посилання                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наявність   | Роздрібна ціна, грн |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Лабораторне обладнання</b>    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |
| <b>Біохімічні аналізатори</b>    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний BA-88A</a>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Відкрита" реагентна система 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу, встановлюється до 200 програм тестів</li><li>• Наливна або проточна кювета 32 мкл</li><li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 7")</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 130 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-230</a>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Закрита" реагентна система</li><li>• Продуктивність – 200 т/год, 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу реакції та 1-2 реагентних тестів</li><li>• Карусель реакцій – 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li><li>• Кювета – 8 сегментів із 5 кювет одnorазового використання</li><li>• Система комплектується робочою станцією</li></ul>                                                                                                                                                                            | У наявності | 550 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-240</a>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Закрита" реагентна система</li><li>• Продуктивність – 200 т/год, 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу реакції та 1-2 реагентних тестів</li><li>• Карусель реакцій – 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li><li>• Кювета – 8 сегментів із 5 кювет багаторазового використання</li><li>• Аналізатор має функцію автоматичного промивання кювет</li><li>• Система комплектується робочою станцією</li></ul>                                                                                                          | У наявності | 800 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-360E</a>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Закрита" реагентна система</li><li>• Продуктивність – 360 т/год, 12 довжин хвиль (від 340 нм до 800 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу реакції та 1-2 реагентних тестів</li><li>• Карусель реакцій – 80 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li><li>• Кювета – 8 сегментів із 10 кювет багаторазового використання</li><li>• Аналізатор має функцію автоматичного промивання кювет</li><li>• Система комплектується робочою станцією</li></ul>                                                                                                        | У наявності | 1 000 000           |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-430</a>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Закрита" реагентна система</li><li>• Продуктивність – 420 т/год</li><li>• Удосконалена оптична система</li><li>• 12 довжин хвиль (від 340 нм до 800 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу реакції та 1-2 реагентних тестів</li><li>• Карусель реакцій – 93 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li><li>• Кювета – однарна, багаторазового використання</li><li>• Ефективна система автоматичного промивання кювет</li><li>• Технологія повного циклу HbA1c</li><li>• Система комплектується робочою станцією</li></ul>                                   | У наявності | 1 500 000           |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-600M</a>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Закрита" реагентна система</li><li>• Продуктивність – 600 т/год</li><li>• Удосконалена оптична система</li><li>• 16 довжин хвиль (від 340 нм до 850 нм)</li><li>• Підтримка двофазного методу реакції та 1-2 реагентних тестів</li><li>• Карусель реакцій – 124 позиції, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li><li>• Кювета – однарна, багаторазового використання</li><li>• Ефективна система автоматичного промивання кювет</li><li>• Технологія повного циклу HbA1c</li><li>• Система комплектується робочою станцією</li></ul>                                  | У наявності | 2 500 000           |
| <b>Гематологічні аналізатори</b> |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-20s</a>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3-DiF аналізатор</li><li>• Продуктивність – 40 т/год</li><li>• Параметрів – 19</li><li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 8,4")</li><li>• Вбудований термопринтер</li><li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li><li>• Об'єм аспірації проби – 9 мкл</li><li>• Внутрішня пам'ять – 200 000 файлів параметрів із гістограмами</li></ul>                                                                                                                                                                                         | У наявності | 200 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-30s</a>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3-DiF аналізатор</li><li>• Продуктивність – 70 т/год</li><li>• Параметрів – 21</li><li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li><li>• Вбудований термопринтер</li><li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li><li>• Об'єм аспірації проби – 9 мкл</li><li>• Внутрішня пам'ять – 500 000 файлів параметрів із гістограмами</li></ul>                                                                                                                                                                                          | У наявності | 300 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5000</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5-DiF аналізатор</li><li>• Продуктивність – 40 т/год</li><li>• Параметрів – 25</li><li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li><li>• Вбудований термопринтер</li><li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li><li>• Об'єм аспірації проби – 11,5 мкл</li><li>• Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC</li><li>• Внутрішня пам'ять – 20 000 файлів параметрів із гістограмами + діаграма розсіювання</li></ul>                                                                                                        | У наявності | 500 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5150</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5-DiF аналізатор</li><li>• Продуктивність – 60 т/год</li><li>• Параметрів – 49</li><li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li><li>• Вбудований термопринтер</li><li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li><li>• Об'єм аспірації проби – 11,5 мкл</li><li>• Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC</li><li>• Внутрішня пам'ять – 250 000 файлів параметрів із гістограмами + діаграма розсіювання</li></ul>                                                                                                       | У наявності | 700 000             |
| <b>mindray</b>                   |      | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-6000</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5-DiF аналізатор</li><li>• Модуль гематологічної станції з автоматичною подачею зразків із одночасною загрузкою до 50 позицій</li><li>• Окремий канал Cito-тестів</li><li>• Продуктивність – 110 т/год</li><li>• Підтримує програми роботи з венозною і капілярною кров'ю, та біологічними рідинами організму</li><li>• Параметрів – 30 для крові (основних) та 18 для рідин організму</li><li>• Метод диференціювання – проточна лазерна цитометрія з флуоресцентним фарбуванням</li><li>• Система комплектується робочою станцією з джерелом безперебійного живлення</li></ul> | У наявності | 1 400 000           |

|                |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>mindray</b> |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-700</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 101</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                                                                                                                                                | <b>У наявності</b>    | <b>850 000</b>        |
| <b>mindray</b> |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-760</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 127</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автозавантажувач зразків на 30 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                                                                                             | <b>У наявності</b>    | <b>1 400 000</b>      |
| <b>mindray</b> |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-780</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 129</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Додатковий канал для визначення ретикулоцитів (RET)</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автозавантажувач зразків на 30 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                              | <b>У наявності</b>    | <b>1 500 000</b>      |
| <b>mindray</b> |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7600</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 113 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автозавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 130 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul>                                                                | <b>Під замовлення</b> | <b>Під замовлення</b> |
| <b>mindray</b> |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7800</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 164 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автозавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Додатковий канал для визначення ретикулоцитів (RET)</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 140 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul> | <b>Під замовлення</b> | <b>Під замовлення</b> |
| <b>mindray</b> |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7900</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 114 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимірювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автозавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 140 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul>                                                                | <b>Під замовлення</b> | <b>Під замовлення</b> |

### Імунологічні аналізатори

|                |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>mindray</b> |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-900i</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 130 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Постачання нового аналізатора під реагентний договір</li> <li>• Одночасне виконання до 15 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 180 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сTnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітамін Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                        | <b>У наявності</b> | <b>1 403 000</b> |
| <b>mindray</b> |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний аналізатор CL-1200i Mindray</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 130 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Постачання нового аналізатора під реагентний договір</li> <li>• Одночасне виконання до 25 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 180 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сTnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітамін Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                        | <b>У наявності</b> | <b>1 673 073</b> |
| <b>mindray</b> |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-2600i</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 130 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Робоча площа – &lt;1 м²</li> <li>• Аналізатор CL-2600i легко інтегрується з біохімічними аналізаторами BS-600M та BS-1000M в робочу станцію</li> <li>• Одночасне виконання до 25 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 240 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сTnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітамін Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul> | <b>У наявності</b> | <b>3 999 998</b> |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |    | <a href="#">Gepin1160<br/>Імунофлуоресцентний<br/>аналізатор</a>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Простий у використанні з вбудованим контролем якості</li> <li>Швидкий кількісний результат за 3-15 хв з продуктивністю – 55 т/год</li> <li>Легке зчитування результату</li> <li>Зберігання при кімнатній температурі з функцією інкубації при 32°C</li> <li>Низька собівартість тесту</li> <li>4 канали + 1 STAT</li> <li><b>Меню тестів має 55 параметрів:</b> С-реактивний білок кількісний, сTnI (тропонін), D-димер, HbA1c (глікований гемоглобін), IgE, ACCP, FT3, FT4, TTT, прокальцитонін, АМГ, вітамін Д тощо</li> <li><b>Тільки для нових клієнтів – зробить перше замовлення тестів на 170 000 грн – отримаєте аналізатор безкоштовно</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 90 415    |
|    |    | <a href="#">Портативний<br/>автоматичний<br/>мультифункціональний<br/>аналізатор iCARE-2100</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точний</li> <li>Мультипараметричний: біохімія, коагулограма, HbA1c, імунофлуоресценція, альбумін-креатинінове співвідношення</li> <li>Запатентована технологія – єдиний у світі з даним поєднанням тестів в одній платформі</li> <li>Ефективний – час виконання 3-15 хв, можливе виконання індивідуальних досліджень</li> <li>Простий – лише 3 етапи, не потрібно калібрувань та спеціальної підготовки</li> <li>Економічний – не має прихованих коштів та сервісного обслуговування</li> <li>30 тестів в упаковці, контролі входять до складу набору</li> <li>1 тест = 1 пацієнт</li> <li>Можливість постачання аналізатора під реagentний договір</li> <li>Згідно клінічних досліджень даного аналізатора кореляція з класичними методами 99%</li> <li><b>Меню тестів має 65 параметрів:</b> гомоцистеїн, креатинін/сечовина, ліпідграма, коагулограма, біохімія (печінкові, ниркові проби), електроліти, СРБ/РФ/АСЛО, mAlb, D-димер, HbA1c, фруктозамін, прокальцитонін тощо</li> <li><b>При закупівлі тестів на суму від 500 000 грн – аналізатор надається в подарунок</b></li> </ul> | У наявності | 383 333   |
|    |    | <a href="#">Автоматичний<br/>імуноферментний<br/>аналізатор Chorus Trio</a>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Більше 150 тестів в ІФА форматі. Кожен тест виконується в окремому стрипі</li> <li>Виконання до 30 різноманітних тестів за 1 завантаження</li> <li>Час виконання тесту – 37-90 хвилин</li> <li>Висока точність і відтворюваність результатів</li> <li>Багаторівнева система захисту від помилок</li> <li>Компактний дизайн аналізатора</li> <li><b>Меню тестів має 150 параметрів:</b> аутоімунні маркери, кальпротектин, панкреатична еластаза в калі, гормони, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітамін Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 1 775 625 |
|  |  | <a href="#">82000 Автоматичний<br/>імунологічний<br/>аналізатор Chorus EVO</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Технології аналізу ІФА/ІХЛА, макроциповий аналіз</li> <li>Автоматична подача зразка</li> <li>Клінічна ефективність – понад 150 спеціальних тестів, введені в єдину систему</li> <li>Продуктивність – 60 т/год – формат монотест у зручній упаковці – одноточкове калібрування із запам'ятованою головною кривою</li> <li>1 картридж = 1 пацієнт</li> <li><b>Меню тестів має 150 параметрів:</b> аутоімунні маркери, кальпротектин, панкреатична еластаза в калі, гормони, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітамін Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності | 3 999 999 |
|  |  | <a href="#">Рідер для<br/>мікропланшетів MR-<br/>96A</a>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Швидкість зчитування одного планшету – 5 секунд</li> <li>Відкрита система роботи з реагентами</li> <li>8-канальна оптична система</li> <li>Автоматична обробка даних</li> <li>Економічність експлуатації завдяки автоматичному вимкненню лампи</li> <li>Вузький спектральний діапазон довжини хвилі фільтрів – 400-700 нм</li> <li>Біхроматичне зчитування</li> <li>Програмування – до 100 тестів</li> <li>Можливість тривалого зберігання даних – до 20 000 тестів</li> <li>Великий рідкокристалічний інтерактивний дисплей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 135 890   |
|  |  | <a href="#">Промивач для<br/>мікропланшетів MW-<br/>12A</a>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Два флакони з розчином для промивання дозволяють уникнути необхідності їхньої заміни</li> <li>Підходить для планшетів із плоским, U- та V-подібним дном</li> <li>Кількість програм для промивання – до 100</li> <li>Кількість циклів промивання – від 0 до 9</li> <li>Дозування об'єму – від 50 до 3000 мл</li> <li>Захист від зіткнення промивної гребінки</li> <li>Остаточний об'єм на лунку – &lt; 2 мкл</li> <li>8-канальна промивна гребінка (опціонально 12-ти канальна)</li> <li>Введення – м'яка клавіатура</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 127 330   |
| <b>Аналізатори газів крові та електролітів</b>                                      |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|  |  | <a href="#">Аналізатор газів крові<br/>та електролітів SG1</a>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аспіруйте 1 зразок і отримаєте 20 результатів:</li> <li>Гази крові – pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Hct</li> <li>Електроліти – Na, K, iCa, pH, Cl</li> <li>Метаболіти – Glu, Lac</li> <li>Розрахункові параметри – BUN, Crea, TCO<sub>2</sub>*, cHgb*, Chco3-*, BE(ecf)*, BE(b)*, Cso2*, AG*</li> <li>Компактний, автономний, український інтерфейс, одноразові чипи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 300 000   |
|  |  | <a href="#">Аналізатор<br/>електролітів SE1</a>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аспіруйте 1 зразок і отримаєте повний електролітичний аналіз:</li> <li>Електроліти – Na, K, iCa, pH, Cl</li> <li>Компактний, автономний, український інтерфейс, одноразові чипи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 120 000   |
|  |  | <a href="#">Аналізатор<br/>електролітів ST-200<br/>Aqua Electrolyte<br/>Analyzer - Flip<br/>(Na/K/iCa/Cl/Li/pH)</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Призначений для швидкої, точної та ефективної оцінки електролітів у лабораторних умовах</li> <li>Зразки для аналізу цільна кров, сироватка, плазма, сеча</li> <li>Об'єм зразку – 100 мкл</li> <li>Час отримання результату – 50 с</li> <li>Простий у використанні та обслуговуванні</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 160 000   |
| <b>Аналізатори гемостазу</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|  |  | <a href="#">Автоматичний<br/>коагулометр<br/>C3100</a>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Продуктивність – 200 т/год</li> <li>Автозавантажувач – 1000 коагел</li> <li>11 позицій для реагентів зі світлодіодним індикатором і функцією охолодження</li> <li>61 позиція для зразків + 1 STAT позиція</li> <li>7 вимірювальних каналів – 4 механічних та 3 оптичних</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 1 200 000 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний коагулометр CS3510</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 300 т/год</li> <li>• Штативне завантаження зразків, що дозволяє повністю автоматизувати цикл дослідження</li> <li>• Автозавантажувач – 1000 кошет</li> <li>• 24 позицій для реагентів зі світлодіодним індикатором і функцією охолодження + 4 без охолодження</li> <li>• 80 позицій для зразків + 3 STAT позиції</li> <li>• 10 вимірювальних каналів – 4 механічних та 6 оптичних</li> </ul>                                                                                                                               | <b>У наявності</b> | <b>1 650 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний коагулометр CX-6010</a>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність: <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 400 т/год – для ПТ</li> <li>- до 170 т/год – для ПП/АПТЧ/Фіб/ТЧ</li> <li>- до 150 т/год – для ПП/АПТЧ/Фіб/ТЧ/Д-Димер</li> </ul> </li> <li>• Автозавантаження зразків, що дозволяє повністю автоматизувати цикл дослідження</li> <li>• 15 позицій для реагентів із функцією охолодження</li> <li>• 40 позицій для зразків – 8 штативів із 5 позиціями + 5 STAT позицій</li> <li>• Канали – 4 механічні канали згортання, 5 оптичних каналів 575 нм, 1 оптичний 405 нм</li> </ul> | <b>У наявності</b> | <b>1 500 000</b> |
|    |    | <a href="#">SF-400 Напівавтоматичний коагулометр 4-канальний</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри вимірювань – PT, APTT, TT, FIB, AT-III, HEP, LMWH, PC, PS</li> <li>• Позиції для тестування – 4</li> <li>• Позиції для реагенту – 4</li> <li>• Позиції перемішування – 1</li> <li>• Позиції попереднього нагріву – 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>У наявності</b> | <b>115 000</b>   |
| <b>Аналізатори сечі</b>                                                             |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний аналізатор осаду сечі EU 5600 Pro</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принцип вимірювання: форменні елементи – апаратне визначення, біохімія – фотоелектрична колориметрія</li> <li>• Продуктивність <ul style="list-style-type: none"> <li>осад: 100 т/год,</li> <li>тестові смужки: 160 т/год</li> </ul> </li> <li>• 4 лінійні камери</li> <li>• Автозавантажувач – 50 пробірок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <b>У наявності</b> | <b>1 500 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Аналізатор сечі UA-66</a>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри, що визначаються – уробіноген, білірубін, кетони, кров, білок, нітриди, лейкоцити, глюкоза, питома вага, аскорбінова кислота, pH</li> <li>• Довжина хвиль – 557 нм, 620 нм, 656 нм</li> <li>• Принцип визначення – фотометрія у відображеному світлі</li> <li>• Тест-смужки – 11 параметрів</li> <li>• Продуктивність – 120 т/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <b>У наявності</b> | <b>45 000</b>    |
| <b>mindray</b>                                                                      |   | <a href="#">Аналізатор сечі UA-600</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри, що визначаються – уробіноген, білірубін, кетони, кров, білок, нітриди, лейкоцити, глюкоза, питома вага, аскорбінова кислота, pH</li> <li>• Довжина хвиль – 557 нм, 620 нм, 656 нм</li> <li>• Принцип визначення: фотометрія у відображеному світлі</li> <li>• Тест-смужки – 11 параметрів</li> <li>• Продуктивність – 600 т/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <b>У наявності</b> | <b>100 000</b>   |
| <b>Аналізатори ШОЕ</b>                                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
|  |  | <a href="#">Аналізатор ШОЕ MINI-CUBE</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 12 т/год</li> <li>• Кількість зразків – одночасно 4 на борту</li> <li>• Безперервне завантаження зразків</li> <li>• Ручне змішування зразків</li> <li>• Об'єм проби – від 0,5 мл</li> <li>• Відсутні рідкі відходи та не потребує обслуговування</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>У наявності</b> | <b>130 000</b>   |
|  |  | <a href="#">Аналізатор ШОЕ CUBE 30 TOUCH</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 60 т/год, перший результат за 20 хвилин</li> <li>• Кількість зразків – 30 одночасно на борту</li> <li>• Безперервне завантаження зразків: підтримується</li> <li>• Змішування зразків – автоматично, кілька поворотів на 180°</li> <li>• Дисплей – 10" РК-дисплей із сенсорним екраном</li> <li>• Зчитувач штрихкодів – вбудований, автоматичний</li> <li>• Відсутні рідкі відходи та не потребує обслуговування</li> </ul>                                                                                                | <b>У наявності</b> | <b>500 000</b>   |
|  |  | <a href="#">Автоматичний аналізатор ШОЕ VES-MATIC 5</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 190 т/год, перший результат за 28 хвилин</li> <li>• Кількість зразків – 18 штативів одночасно на борту</li> <li>• Модуль аналізу – 89 позицій для пробірок із зразками</li> <li>• Безперервне завантаження зразків – підтримується</li> <li>• Змішування зразків – автоматично, кілька поворотів на 180°</li> <li>• Дисплей – 19" РК-дисплей Full HD (1920x1080) із сенсорним екраном PCAP</li> <li>• Дистанційна діагностика – доступно через підключення Ethernet</li> </ul>                                             | <b>У наявності</b> | <b>1 500 000</b> |
| <b>Мікробіологічні аналізатори</b>                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Мікробіологічний аналізатор AF-300</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Ентеробактерії, Неферментуючі бактерії, Стафілококи, Ентерококи, Стрептококи, Нейсерія, Гемофілюс, Дріжджоподібні гриби, Кориневі бактерії, Вібріони, Бацили та Анаероби</li> <li>• Кількість одночасного завантаження плашок – 32</li> <li>• Принцип аналізу – колориметрія та трансмісійна турбідиметрія</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <b>У наявності</b> | <b>2 100 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Мікробіологічний аналізатор AF-600</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Ентеробактерії, Неферментуючі бактерії, Стафілококи, Ентерококи, Стрептококи, Нейсерія, Гемофілюс, Дріжджоподібні гриби, Кориневі бактерії, Вібріони, Бацили та Анаероби</li> <li>• Кількість одночасного завантаження плашок – 64</li> <li>• Принцип аналізу – колориметрія та трансмісійна турбідиметрія</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <b>У наявності</b> | <b>2 600 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N60</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 60</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 KVO</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                        | <b>У наявності</b> | <b>1 200 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N120</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 120</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 KVO</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | <b>У наявності</b> | <b>2 400 000</b> |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N240</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 240</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 KVO</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | <b>У наявності</b> | <b>3 200 000</b> |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                                                                       | Фото                                                                                | Найменування і посилання                                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність                                                                                        | Роздрібна ціна, грн |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Лабораторне обладнання</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                     |
| <b>Центрифуги медичні</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                     |
|     |    | <a href="#">Medifuge центрифуга лабораторна 75008800-754 Thermo Scientific</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. місткість – 8 шт × 15 мл (з фіксованим ротором), 8 шт × 10 мл (з поворотно-відкидним ротором)</li> <li>RPM – 300-4900 об/хв з кроком 100 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 3,114×г (з фіксованим ротором), 3,490×г (з поворотно-відкидним ротором)</li> <li>Встановлення часу – 1-99 хв, з кроком в 1 хв + режим HOLD</li> <li>Система контролю – мікропроцесорна</li> <li>Кількість програм – 4</li> <li>Профілі розгону/зупинки – 1/3</li> <li>Розмір – 325×510×450 мм</li> <li>Вага – 15,5 кг</li> </ul> | У наявності                                                                                      | 99 800,00           |
|    |    | <b>TDL-4A медична лабораторна центрифуга (15 млх24 шт) Zenith Lab</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 24 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей, таймер</li> <li>Макс. RCF – 2325 × г</li> <li>Таймер – 0-99 хв</li> <li>Розмір (мм) – 330х360х330 мм</li> <li>Вага – 14 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |  У наявності  | 52 700,00           |
|    |    | <a href="#">LC-04A медична лабораторна центрифуга Zenith Lab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей</li> <li>Макс. RCF – 2325 × г</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності                                                                                      | 18 700,00           |
|    |    | <a href="#">LC-04S медична лабораторна центрифуга (15 млх12 шт) Zenith Lab</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × г</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×300×240 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності                                                                                      | 7 980,00            |
|  |   | <b>LC-04S медична лабораторна центрифуга (50 мл х 6 шт) Zenith Lab</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 6 шт × до 50 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × г</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×300×240 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  У наявності | 23 700,00           |
|  |  | <a href="#">LC-04B медична лабораторна центрифуга Zenithlab</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв, плавне регулювання швидкості</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × г</li> <li>Таймер – 0-30хв</li> <li>Розмір – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності                                                                                      | 12 800,00           |
|  |  | <a href="#">LC-04C медична лабораторна центрифуга Zenith Lab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей, таймер</li> <li>Макс. RCF – 2325 × г</li> <li>Таймер – 0-99 хв</li> <li>Розмір (мм) – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності                                                                                      | 29 870,00           |
|  |  | <a href="#">HC-12A гематокритна медична центрифуга Zenithlab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 24 капілярні трубки × 1,5 на 75 мм</li> <li>Макс. RPM – 12000 об/хв, плавне регулювання швидкості</li> <li>Макс. RCF – 15300 × г</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×31×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності                                                                                      | 28 700,00           |
|  |  | <a href="#">MCKD-05 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 8 шт × від 0,5 мл</li> <li>Макс. RPM – 5000 об/хв</li> <li>Розмір – 160×190×120 мм</li> <li>Вага – 1,2 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності                                                                                      | 12 065              |
|  |  | <a href="#">MC-04 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 6 шт × від 0,2 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Розмір – 160×190×120 мм</li> <li>Вага – 1,2 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Знято з виробництва                                                                              | Немає в наявності   |
| <b>Мікроскопи біологічні</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |    | <a href="#">ZSP-104 Мікроскоп біологічний монокулярний Zenith Lab</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус монокулярний нахилений під кутом 45°, з можливістю оберту на 360°</li> <li>• Окуляр WF10X та WF16X (з широким полем зору)</li> <li>• Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X(S) X 100X (олія)</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Революер на 4 об'єктиви</li> <li>• Система фокусування</li> <li>• Коаксціальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 115×125 мм</li> <li>• Освітлення – галогенна лампа 6 В/20 Вт</li> </ul>                                                                                                       | У наявності                                                                                          | 8 980,00          |
|    |    | <a href="#">XSP-2CA Мікроскоп біологічний біокулярний Zenith Lab</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус біокулярний типу Seidentopf, нахилений під кутом 45°, з можливістю оберту на 360°</li> <li>• Окуляр WF10X 16X (з широким полем зору)</li> <li>• Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X 100X (олія)</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Революер на 4 об'єктиви</li> <li>• Коаксціальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 125×115 мм</li> <li>• Освітлення: галогенна лампа 6 В / 20 Вт, регульована яскравість</li> </ul>                                                                                                       | У наявності                                                                                          | 24 400,00         |
|    |    | <a href="#">ZJ-CM2000IFB Мікроскоп біологічний біокулярний Zenith Lab</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус монокулярний типу Seidentopf, нахил 30°</li> <li>• Окуляр WF10X/22 мм</li> <li>• Об'єктиви: планохроматичні, високонтрастні Infinity Plan 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, OIL)</li> <li>• Революер на 4 об'єктиви</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Коаксціальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Діапазон фокусних відстаней складає 24 мм, інтервал 0,001 мм</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 216×150 мм, графітова поверхня</li> <li>• Освітлення: система освітлення Колера. Світлодіодне підсвічування 3 Вт, регульована яскравість</li> </ul> | У наявності                                                                                          | 70 820,00         |
|    |    | <a href="#">ZJ-CM2000B Мікроскоп біологічний біокулярний Zenith Lab</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус біокулярний типу Seidentopf, нахил 45°, з можливістю оберту на 360°</li> <li>• Окуляр WF10X/22 мм (з широким полем зору)</li> <li>• Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X 100X (олія)</li> <li>• Революер на 4 об'єктиви</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Коаксціальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 142 × 132 мм</li> <li>• Освітлення: світлодіодне підсвічування 3 Вт, регульована яскравість</li> </ul>                                                                                                             | Знято з виробництва                                                                                  | Немає в наявності |
| Інкубатори лабораторні                                                              |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                   |
|  |  | <a href="#">DB-115-H Лабораторний сухий інкубатор MD-08 (12x15ml tubes) Zenith Lab</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Макс. місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °С</li> <li>• Максимальна потужність – 500 Вт</li> <li>• Таймер – 0-999 хв</li> <li>• Час нагріву – до 30 хв</li> <li>• Розмір – 240×180×410 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності                                                                                          | 53 877,00         |
| Бані водяні лабораторні                                                             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                   |
|  |  | <a href="#">HH-S2 Баня водяна 600W Zenith Lab</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ємність – 6 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °С</li> <li>• Потужність – 500 Вт</li> <li>• Однорідність температури – ±1°C</li> <li>• Розмір – 370×230×240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності                                                                                          | 6 870,00          |
|  |  | <a href="#">HH-S6 Баня водяна 1500W Zenith Lab</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ємність – 16 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °С</li> <li>• Потужність – 1500 Вт</li> <li>• Однорідність температури – ±1°C</li> <li>• Розмір – 530×370×240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності                                                                                          | 10 800,00         |
| Міксери лабораторні                                                                 |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                   |
|  |  | <a href="#">ZM-7 Міксер лабораторний Zenith Lab</a>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип руху – розгойдування і кочення</li> <li>• Діапазон швидкостей – 20-80 об/хв</li> <li>• Амплітуда – 22 мм</li> <li>• Потужність – 15 Вт</li> <li>• Розмір – 440×360×95 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності                                                                                          | 20 527            |
|  |  | <a href="#">XH-D Вортекс Zenith Lab</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип руху – розгойдування і кочення</li> <li>• 4 типи адаптерів</li> <li>• Безперервний та TOUCH-режими роботи</li> <li>• Швидкість – 2800 об./хв</li> <li>• Потужність – 50 Вт</li> <li>• Розмір – 170×120×170 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>У наявності | 14 170            |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                    | Фото | Найменування і посилання                                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наявність                        | Роздрібна ціна, грн                  |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Діагностичне обладнання</b>   |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |
| <b>Ультразвукова діагностика</b> |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Finus 45 портативна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>                    | Комплект поставки: апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнітний корпус – з акумулятором<br>• 15,6" LED-монітор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування знімків<br>• 1 порт для датчиків; бачне розміщення – для швидкої зміни<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>777 000</b><br><del>877 000</del> |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Danus 8 стаціонарна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>                    | Комплект поставки: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монітор 1920x1080<br>• 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування знімків – відповідно стандарту DICOM<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>898 000</b><br><del>998 000</del> |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Finus 50 портативна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>     | Комплект поставки: апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнітний корпус – 4,8 кг з акумулятором<br>• 15,6" LED-монітор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Акумуляторна батарея<br>• Архітування та формування знімків – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS+                                                                                                                                                                                                                                | У наявності                      | 999 800,00                           |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Danus 10 стаціонарна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Комплект поставки: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монітор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Вбудовано 128 Гб SSD (система) + 1 Тб HDD (зберігання даних)<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш, 4 порти для датчиків, 5 USB<br>• Нагрівач гелю<br>• Архітування та формування знімків – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-beamforming та SNS+                                                                                                                                                                                           | У наявності                      | 1 198 700,00                         |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Finus 70 портативна ультразвукова діагностична система експертного класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>  | Комплект поставки: апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнітний корпус – 4,8 кг з акумулятором<br>• 15,6" LED-монітор 1920x1080<br>• Архітування та формування знімків – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• Інтервенційний пакет – Biopsy, eBiopsy+ (поглиблення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа 16x Multi-Beamforming<br>• Strain Elastography                                                                                                                                                                                                | У наявності                      | 1 297 000,00                         |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Danus 30 стаціонарна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Комплект поставки: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер.<br>Пігрівач гелю<br>• 23,8" LED-монітор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Нагрівач гелю<br>• Інтервенційний пакет – Biopsy, eBiopsy+ (поглиблення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)<br>• 3D/4D Module + 3D/4D software Pack (Auto Face, fLive, Surface Enhanced, Gradient Light, Light, Inversion, STI, 3D CUT, OmniRecon)<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology                                                                                                                                                      | У наявності                      | 1 488 000,00                         |
| Focus & Fusion                   |      | <a href="#">Cetus 40 стаціонарна ультразвукова діагностична система експертного класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a> | Комплект поставки: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 23,8" LED-монітор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Вбудовано 128 Гб SSD (система) + 1 Тб HDD (зберігання даних)<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування знімків – відповідно стандарту DICOM<br>• 4 порти для датчиків, 5 USB<br>• Нагрівач гелю<br>• Акумуляторна батарея<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 3D/4D Module + 3D/4D software Pack (Auto Face, fLive, Surface Enhanced, Gradient Light, Light, Inversion, STI, 3D CUT, OmniRecon)<br>• Інтервенційний пакет – Biopsy, eBiopsy+ (поглиблення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)<br>• Strain Elastography | У наявності                      | 1 877 000,00                         |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |    | <p><u>Cygnus 70 3D автоматизована система ультразвукової діагностики молочних залоз +1 датчик Focus &amp; Fusion</u></p> | <p><b>Комплект поставки:</b> апарат, 3D-датчик, лінійний датчик</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Запатентований уніфікований 3D-датчик з 768 елементами</li> <li>Стандартизовані та автоматизовані протоколи = легкий ретроспективний аналіз</li> <li>3D-модельовання уражень забезпечує повну візуалізацію в горизонтальній, фронтальній та сагітальній площинах, що значно підвищує точність передопераційного планування</li> <li>21,5" основний LCD-сенсорний екран</li> <li>13,3" додатковий сенсорний екран з обертанням на 360°</li> <li>Вбудовано 1.5 Тб HDD + 8 Гб оперативної пам'яті</li> <li>1 порт для датчиків, 2 USB 3.0</li> <li>Інтервенційний пакет – Biopsy, eBiopsy, Contrast (контроль пункції, посилення голки, контрастна візуалізація)</li> <li>Режим зображення: B, PW, Мультимодальна візуалізація молочних залоз за допомогою кольорового доплера, Кольоровий, Панорамний, Еластографія компресійна</li> <li>Тривалість дослідження до 6 хв., аналіз зображення – 3 хв.</li> <li>Послуге переваги маммографії, MPT та ручного УЗД – без їхніх обмежень</li> </ul> | <p>Під замовлення</p> | <p>7 570 000,00</p> |
|    |    | <p><b>Versana Balance</b> універсальна УЗД високого класу +2 датчики GE Healthcare</p>                                   | <p><b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер за запитом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>21,5" LED-монітор</li> <li>Програми навчання базовим навичкам Scan Assistant, Scan Coach, My Trainer</li> <li>Панорамне сканування LOGIQ View</li> <li>Технологія автоматичної оптимізації зображення Whizz</li> <li>3 або 4 порти для датчиків</li> <li>2D-, B-, M-режими сканування</li> <li>Візуалізація кровотоку в B-режимі, B-Flow</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>У наявності</p>    | <p>1 600 000,00</p> |
|    |    | <p><b>Versana Active</b> портативна УЗД високого класу +2 датчики GE Healthcare</p>                                      | <p><b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер за запитом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Стийкий до ударів легкий корпус – 5 кг з акумулятором</li> <li>15,3" LED-монітор</li> <li>Світлодіодне підсвічування клавіш</li> <li>Акумуляторна батарея</li> <li>Ефективне архівування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM</li> <li>1 порт для датчиків; бачне розміщення – для швидкої зміни</li> <li>2D-, B-, M-режими сканування</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>У наявності</p>    | <p>1 400 000,00</p> |
|    |    | <p><b>Versana Premier</b> УЗД експертного класу +2 датчики GE Healthcare</p>                                             | <p><b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>21,5" Full HD-монітор</li> <li>10" командна сенсорна панель</li> <li>Основна поворотна панель із можливістю регулювання по висоті</li> <li>4 активних порти для датчиків</li> <li>Нагрівач гелю</li> <li>3" смий тримачі датчиків для очистки та мийки</li> <li>3" смий тримач для гелю для очистки та мийки</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>У наявності</p>    | <p>2 050 000,00</p> |
|   |   | <p><b>LOGIQ E</b> портативна багатоцільова УЗД GE Healthcare</p>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 можливостями сканування в режимах кольорового доплерівського картування, імпульсно-хвильового і енергетичного доплера</li> <li>Глибина проникнення УЗ-променя – до 30 см</li> <li>Формування ультразвукового променя – повністю цифрове</li> <li>Кількість активних портів для підключення датчиків – 1; при використанні док-станції – підключення до 3-портного хабу для датчиків</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>У наявності</p>    | <p>2 350 000,00</p> |
|  |  | <p><b>Logiq P9</b> УЗД експертного класу +2 датчика GE Healthcare</p>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Монітор – 23,8" LCD LED на гнучкому тримачі</li> <li>Сенсорна кольорова панель керування – 10,4", яка розташована на контрольній панелі</li> <li>4 активних порти для датчиків (3xRS та 1xDLP)</li> <li>SSD накопичувач смієстю 1 Тб</li> <li>Повний набір функцій покращення 2D зображення – CHI, AO, CrossXbeam, SRI-HD</li> <li>Повний набір режимів для оцінки кровотоку* – CDI, HD B-flow, Flow Quantification, Power Doppler Imaging, Pulse Wave Doppler, CWD, B Steer, Virtual Convex, LOGIQ VIEW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>У наявності</p>    | <p>3 970 000,00</p> |
|  |  | <p><b>Voluson Swift</b> УЗД з інтегрованим штучним інтелектом GE Healthcare</p>                                          | <p>Перша у світі ультразвукова система з повністю інтегрованим штучним інтелектом, що дає можливість розпізнавати до 20 стандартних площин, рекомендованих Інтернаціональною Асоціацією Ультразвуку в Акушерстві та Гінекології</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новітня платформа Voluson Swift. Високошвидкісна об'ємна реконструкція 4D</li> <li>Інноваційний інтерфейс користувача, реалізований на базі монітору-командної панелі діагонально 18,5" з високою роздільною здатністю</li> <li>Використання штучного інтелекту для оптимізації та прискорення процесу дослідження</li> <li>3 активні порти для датчиків</li> <li>Вбудований жорсткий диск об'ємом 500 Гб</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>У наявності</p>    | <p>4 630 000,00</p> |
|  |  | <p><b>Voluson P8</b> УЗД система з розширеними можливостями в акушерстві та гінекології GE Healthcare</p>                | <p>Посилює в собі програми і датчики для проведення необхідних ультразвукових досліджень з додатковим набором функцій експертного рівня для акушерства та гінекології</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новітня платформа Voluson Core Architecture</li> <li>Кольоровий 17" LCD-монітор з високою роздільною здатністю</li> <li>Інноваційний інтерфейс користувача</li> <li>Зміна положення панелі керування</li> <li>3 активні порти для датчиків</li> <li>Вбудований жорсткий диск (500 Гб), дисковод DVD+/-R (W)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>У наявності</p>    | <p>3 340 000,00</p> |
|  |  | <p><b>Voluson S8 Touch</b> УЗД система з високим рівнем автоматизації GE Healthcare</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Висока якість 2D, 3D і 4D зображень</li> <li>Автоматизований – SonoNT, SonoVCAD, SonoAVC і STIC</li> <li>Сумісний з DICOM</li> <li>Підтримує бездротовий зв'язок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>У наявності</p>    | <p>5 300 000,00</p> |
|  |  | <p><b>Voluson S10</b> УЗД система з високим рівнем автоматизації GE Healthcare</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ADVANCED VCI у поєднанні з OMNIVIEW (забезпечення візуалізації в будь-якій площині, незалежності від часу діагностики складних утворень)</li> <li>HD-LIVE™ (додаткові можливості об'ємної візуалізації, що надають реалістичні зображення плоду та підвищують точність обстеження)</li> <li>SONORENDERLIVE (підвищення ефективності під час роботи з об'ємними зображеннями за рахунок автоматичного вибору положення площини візуалізації, в тому числі в 4D-режимі)</li> <li>STIC (просторово-часова кореляція зображень, що дозволяє візуалізувати детальні тривимірні зображення серця плоду в русі, що дає абсолютно нові можливості в галузі діагностики вад розвитку)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>У наявності</p>    | <p>7 900 000,00</p> |

Гнучка ендоскопія

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |    | <a href="#">AS-1 відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                                  | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1 P Відеогастроскоп гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | 1 000 000,00<br><del>1 157 170,00</del> |
|    |    | <a href="#">AS-1 відеокOLONOSКОП гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                                  | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-CL1 L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | 1 000 000,00<br><del>1 157 170,00</del> |
|    |    | <a href="#">AS-1 відеокOLONOSКОП + відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1 P Відеогастроскоп гнучкий<br>• HD-CL1 L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | 1 600 000,00<br><del>1 855 870,00</del> |
|    |    | <a href="#">AQ100 FHD відеокOLONOSКОП та відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>          | Комплект поставки за запитом може включати:<br>• AQ-100 Відеопроцесор<br>• AQL-100L LED Джерело світла<br>• S240P Медичний монітор<br>• VBC-1T30 Бронхоскоп<br>• VCC-Q30L Колоноскоп<br>• VGT-Q30I Гастроскоп<br>• W00042 Назофарингоскоп<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                           | У наявності                      | 2 478 500,00                            |
|   |   | <a href="#">AQ200 FHD відеокOLONOSКОП та відеогастроскоп гнучкий експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>       | Комплект поставки за запитом може включати:<br>• AQ200 Відеопроцесор<br>• AQL-200L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії FHD<br>• Колоноскопи серії FHD<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності                      | 3 942 000,00                            |
|  |  | <a href="#">AQ200 Elite FHD відеокOLONOSКОП та відеогастроскоп гнучкий експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a> | Комплект поставки за запитом може включати:<br>• AQ200 Elite Відеопроцесор<br>• AQL-200L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії UHD<br>• Колоноскопи серії UHD<br>• AET-3 Візок<br>• Дуоденоскопи серії UHD<br>• Ларингоскопи серії VRL-300<br>• Бронхоскопи серії VBC-300<br>• Холедохоскопи VPB-XQ300/VPB-N300H                                                                                                     | Під замовлення                   | 5 322 331,00                            |
|  |  | <a href="#">AQ150 PRO 4K відеокOLONOSКОП та відеогастроскоп гнучкий експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>    | Комплект поставки за запитом може включати:<br>• AQ150 PRO Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії VGT<br>• Колоноскопи серії VCC<br>• Дуоденоскопи серії VDU<br>• Ларингоскопи серії VRL<br>• Бронхоскопи серії VBC<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                         | <b>NEW</b><br><br>У наявності    | 4 980 000,00                            |
|  |  | <a href="#">AQ300 4K відеокOLONOSКОП та відеогастроскоп гнучкий експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>        | Комплект поставки може включати:<br>• AQ-300 Відеопроцесор<br>• AQL-300L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії UHD<br>• Колоноскопи серії UHD<br>• Дуоденоскопи серії VDU<br>• Ларингоскопи серії VRL-300<br>• Бронхоскопи серії VBC-300<br>• Холедохоскопи VPB-XQ300/VPB-N300H<br>• AET-3 Візок                                                                                                                     | У наявності                      | 7 334 000,00                            |
|  |  | <a href="#">ACD-1 ендоскопічний CO2 інсуфлятор Aohua Endoscopy</a>                                                     | • Інтелектуальний пристрій для вимірювання тиску джерела газу, який розроблено для запобігання надто високому або низькому вихідному потоку<br>• Використовується в поєднанні з гастроскопами та колоноскопами для подачі газу CO2 і води<br>• Можна вивімкнути безпосередньо до трубок для вуглекислого газу в лікарнях<br>• Компактний та легкий у встановленні на візок для ендоскопа<br>• Зручне управління за допомогою перемикача в один дотик | У наявності                      | 258 800,00                              |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|    |    | <a href="#">AFP-1 ендоскопічний іригатор Aohua Endoscopy</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Периферійне обладнання</li> <li>Навіяний насос для ендоскопічної іригації</li> <li>Знімна головка насоса, легко збирається</li> <li>Можливість регулювання потоку</li> <li>Піковий потік може бути відрегульований до 450 мл/хв</li> <li>Пряма подача звичайного ферозчину</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | У наявності    | 118 000,00   |
|    |    | <a href="#">ALD-1 Течешукач ендоскопічний Aohua Endoscopy</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактний та ергономічний корпус</li> <li>Точна електронна діагностика ендоскопів на предмет протікання</li> <li>Робота в автоматичному режимі одним натисканням кнопки</li> <li>Зручно розташовані елементи керування</li> <li>Вбудований дисплей для отримання даних про стан ендоскопу</li> <li>Настінне кріплення для оптимального розміщення приладу</li> </ul>                                                                                                                                            | Очікується     | За запитом   |
|    |    | <a href="#">MBC-4 гнучкий портативний відеоларингоскоп Aohua Endoscopy</a> | <p>Для вирішення таких клінічних запитів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інтубація в анестезіології</li> <li>Огляд пацієнтів</li> <li>Виявлення біомас</li> <li>Видалення сторонніх тіл із верхніх дихальних шляхів</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності    | 375 000,00   |
|    |    | <a href="#">MBC-6 гнучкий портативний відеоларингоскоп Aohua Endoscopy</a> | <p>Для вирішення таких клінічних запитів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інтубація в анестезіології</li> <li>Огляд пацієнтів</li> <li>Виявлення біомас</li> <li>Видалення сторонніх тіл із верхніх дихальних шляхів</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності    | 375 000,00   |
|    |    | EndoMate Система штучного інтелекту для ендоскопії Aohua Endoscopy         | <p>Програмно-апаратний комплекс, інтегрований у ендоскопічну платформу</p> <p>Використовується для допоміжного забезпечення діагностичних ендоскопічних досліджень у медичних закладах. Сприяє автоматизованому виявленню уражень, контролю якості та повноти обстеження, формуванню звітної документації.</p> <p>Система на основі алгоритмів штучного інтелекту аналізує зображення з ендоскопа в режимі реального часу, автоматично класифікуючи ураження, відстежуючи позицію ендоскопа та надаючи лікарю інструменти для контролю дослідження.</p> | Під замовлення | 3 161 000,00 |
|  |  | EW-MC200 Автоматична мийка для ендоскопів Endofriend                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Одноканальна</li> <li>Автоматична</li> <li>Універсальна □</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності    | 378 000,00   |

#### Рентгенодіагностичне обладнання

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  |  | <a href="#">ADX6000FB портативний рентген апарат з ППД Dexcowin</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Портативний та легкий рентгенапарат</li> <li>Акумулятор високої ємності, здатний виконати до 300 знімків та повністю зарядитися за 3 години</li> <li>Інтуїтивний інтерфейс забезпечує зручний вибір усіх основних дозоформуючих параметрів для точного налаштування експозиції</li> <li>Різноманітні налаштування параметрів випромінювання дозволяють отримувати якісні зображення як черепа, так і грудної клітини</li> <li>Генератор і конус обгорнуті свинцем, що запобігає витоку радіації</li> <li>Загальна фільтрація більше – 3,1 ммAl (при 80 кВ)</li> <li>Вага приладу – 3,8 кг (з акумулятором)</li> <li>Опційно комплектується регульованим стеном для зручності позиціонування приладу</li> </ul> | В наявності | 1 780 000,00 |
|  |  | MatriX Evo мобільна аналогова рентгенографічна система Ibis                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прилад оснащений акумулятором, може працювати без підключення до електромережі</li> <li>Тримач рентгенівської трубки рухається не лише вгору та вниз, а ще й обертається вліво та вправо на 90°, що дозволяє легко налаштувати апарат під пацієнта</li> <li>Надійна та проста у використанні система для щоденних рентген-досліджень</li> <li>Потужність генератору – 32 кВт</li> <li>Діапазон прискорювальної напруги – 40-125 кВ</li> <li>Діапазон mAs – 0,2-220</li> <li>Фокусні плями – мала 0,6 мм, велика 1,3 мм</li> <li>Максимальна сила струму – 400 мА</li> </ul>                                                                                                                                    | Очікується  | Очікується   |
|  |  | MatriX dr мобільна цифрова рентгенографічна система Ibis                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Забезпечує швидке отримання знімків без використання плівки</li> <li>Оснащена поворотним штативом рентгенівської трубки, що спрощує позиціонування</li> <li>Вбудоване джерело безперебійного живлення для підтримки роботи робочої станції, навіть у разі перебоїв з електропостачанням</li> <li>Ідеальна для швидкого та ефективного обстеження пацієнтів</li> <li>Робоча станція оснащена включас монітор діагональю 19"</li> <li>Потужність генератору – 32 кВт</li> <li>Діапазон прискорювальної напруги – 40-125 кВ</li> <li>Діапазон mAs – 0,2-220</li> <li>Фокусні плями – мала 0,6 мм, велика 1,3 мм</li> <li>Максимальна сила струму – 400 мА</li> </ul>                                              | Очікується  | Очікується   |
|  |  | <a href="#">MobiEye 700 мобільна цифрова рентгенографічна система Mindray</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Високочастотний генератор 30 кВт, 460 кГц – забезпечує стабільну роботу та якісні зображення з мінімальним променевим навантаженням</li> <li>Оснащена вбудованим ППД та великим сенсорним дисплеєм для зручного керування параметрами зйомки</li> <li>Вбудована батарея з тривалим часом автономної роботи, що дозволяє ефективно працювати без підключення до мережі та пересуватися завдяки електродвигуну, який забезпечує плавний рух і подолання перешкод та підйомів</li> <li>Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>Дистанційне керування рухом і експозицією за допомогою пульта</li> <li>Система захисту від зіткнень</li> <li>Сенсорний монітор робочої станції – 19"</li> </ul>      | В наявності | 5 870 000,00 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    |    | <b>Genève 40M мобільна цифрова рентгенографічна система GMI</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснащена генератором з максимального потужністю 40 кВт та бездротовим плоскостанельним детектором з сцинтилятором з CsI, що забезпечує чіткі зображення при мінімальному променевому навантаженні</li> <li>• Інтегрована 19-дюймова сенсорна станція спрощує керування процесом зйомки та обробки зображень</li> <li>• Система підтримує до 1000 знімків/30 км руху на одному заряді та має функцію енергозбереження в режимі очікування</li> <li>• Завдяки електроприводу та системі допомоги при русі на схилах, апарат легко пересувається навіть у складних умовах</li> <li>• Ідеально підходить для використання у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, ізоляційних палатах та інших клінічних підрозділах</li> </ul>                                                             | Очікується  | 6 280 000,00 |
|    |    | <b>Neco R9 мобільна цифрова рентгенографічна система C-дуга Ibis</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мобільна рентгенографічна система C-дуга з 9-дюймовим підсилювачем рентгеновського зображення, що ідеально підходить для широкого спектра хірургічних втручань</li> <li>• Завдяки компактному дизайну, поворотному C-образному кронштейну та зручному управлінню система забезпечує швидке позиціонування та комфортну роботу в операційній</li> <li>• Ротаційний анод рентгеновської трубки забезпечує прекрасну витривалість систему для довготривалої роботи</li> <li>• Незважаючи на компактність, система оснащена потужним генератором на 5 кВт, що забезпечує стабільну продуктивність у різноманітних режимах роботи</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 5-12 мА (флюороскопія), до 100 мА (радіографія)</li> <li>• Фокусні плями – 0,3 мм/0,6 мм</li> </ul> | Очікується  | Очікується   |
|    |    | <b>Genève 40M C-Arm мобільна цифрова рентгенографічна система C-дуга GMI</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сучасна мобільна цифрова C-дуга типу "все в одному", у якій два 19" монітори інтегровані безпосередньо у візок системи</li> <li>• Поворотний C-аркообразний кронштейн та моторизоване позиціонування забезпечують комфортну роботу в операційній</li> <li>• Сенсорна робоча станція та інтелектуальні алгоритми обробки зображень дозволяють ефективно використовувати систему у хірургії, травматології, урології та ортопедії</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 0,5-13 мА (імпульсна флюороскопія), до 100 мА (радіографія)</li> <li>• Фокусні плями 0,3 мм/0,6 мм</li> <li>• Розмір ППД – 21x21 см</li> </ul>                                                                                                                                                   | Очікується  | 6 780 000,00 |
|    |    | <b>Genève 40M C-Arm мобільна цифрова рентгенографічна система C-дуга в комплекті з мобільною консоллю GMI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сучасна мобільна цифрова C-дуга типу "все в одному", у якій два 19" монітори інтегровані безпосередньо у візок системи</li> <li>• Поворотний C-аркообразний кронштейн та моторизоване позиціонування забезпечують комфортну роботу в операційній</li> <li>• Сенсорна робоча станція та інтелектуальні алгоритми обробки зображень дозволяють ефективно використовувати систему у хірургії, травматології, урології та ортопедії</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 0,5-13 мА (імпульсна флюороскопія), до 100 мА (радіографія)</li> <li>• Фокусні плями – 0,3 мм/0,6 мм</li> <li>• Розмір ППД – 21x21 см</li> <li>• Окрема мобільна консоль з медичним монітором 30"</li> </ul>                                                                                     | Очікується  | 7 580 000,00 |
|    |   | <b>Lucerna DR F стаціонарна цифрова рентгенографічна система GMI</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стаціонарна підлогова цифрова рентгенографічна система на 2 робочих місця</li> <li>• Комплект поставки: генератор, ППД детектор, моторизована стійка з вертикальним та горизонтальним рухом, плаваючих стіл з моторизованим механізмом зміни висоти, втрикальна Баккі-стійка, 2 камери AEC, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Дисплей керування – сенсорний 10,1"</li> <li>• Розмір детектору – 43x43 см</li> </ul>                                                                                                                                                       | Очікується  | 6 870 000,00 |
|  |  | <b>Lucerna DR C стаціонарна цифрова рентгенографічна система GMI</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стаціонарна стельова цифрова рентгенографічна система на 2 робочих місця</li> <li>• Комплект поставки: генератор, ППД детектор, підвісна стійка випромінювача з моторизованим рухом, плаваючих стіл з моторизованим механізмом зміни висоти, втрикальна Баккі-стійка з функцією нахилу детектору, 2 камери AEC, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Дисплей керування – сенсорний 10,1"</li> <li>• Розмір детектору – 43x43 см</li> </ul>                                                                                                                                   | Очікується  | Очікується   |
|  |  | <a href="#">DigiEye 330 стаціонарна рентгенографічна система, 30 кВт Mindray</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгеновського випромінювача, Баккі-стійка</li> <li>• Стіл пацієнта та Баккі-стійка оснащені камерами автоматичного контролю експозицій, випромінювач поставляється з DAP-метром</li> <li>• Потужність генератору – 30 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-500 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Максимальне навантаження на деку столу – 275 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | В наявності | 3 980 000,00 |
|  |  | <a href="#">DigiEye 330 стаціонарна рентгенографічна система, 50 кВт Mindray</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгеновського випромінювача, Баккі-стійка</li> <li>• Стіл пацієнта та Баккі-стійка оснащені камерами автоматичного контролю експозицій, випромінювач поставляється з DAP-метром</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-630 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Максимальне навантаження на деку столу – 275 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | В наявності | 4 378 000,00 |
|  |  | <a href="#">DigiEye 350 стаціонарна рентгенографічна система, 50 кВт Mindray</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгеновського випромінювача, Баккі-стійка, камери автоматичного контролю експозицій, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-630 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Коліматор – автоматичний</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Моторизований рух</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | В наявності | 5 387 000,00 |
|  |  | <a href="#">DigiEye 350 стаціонарна рентгенографічна система, 65 кВт Mindray</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгеновського випромінювача, Баккі-стійка, камери автоматичного контролю експозицій, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Коліматор – автоматичний</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Моторизований рух</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | В наявності | 5 987 000,00 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|    |    | <b>Lucerna U-ARM цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, U-дуга GMI</b>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Моторизована U-подібна стійка та цифровий ППД 43×43 см, що забезпечує гнучке позионування. В комплект включені рентгенографічний стіл та візок для проведення зшивання зображень</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги, кВ – 40-150 (рентгенографія), 40-120 (рентгеноскопія)</li> <li>• Сила струму – 10-650 мА (рентгенографія), 0,5-6 мА (рентгеноскопія)</li> <li>• Діапазон SID – 100-180 см</li> <li>• Обертання дуги – -30°...+120°</li> <li>• Функції автопозиції та зшивання зображень</li> </ul>                                                                                                                                          | Очікується  | 7 880 000,00  |
|    |    | <b>Lucerna RF TILT A65 цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, 65 кВт GMI</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскостельному детектору, система забезпечує гнучке позионування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колони рентгенівського випромінювача – ±35°</li> </ul>                                | Очікується  | 12 500 000,00 |
|    |    | <b>Lucerna RF TILT A80 цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, 80 кВт GMI</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскостельному детектору, система забезпечує гнучке позионування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 80 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колони рентгенівського випромінювача – ±35°</li> </ul>                                | Очікується  | 12 880 000,00 |
|    |    | <b>Lucerna RF TILT A80 цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система в комплекті з пересувною консоллю керування та ф-цією лінійного томосинтезу, 80 кВт GMI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскостельному детектору, система забезпечує гнучке позионування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 80 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колони рентгенівського випромінювача – ±35°</li> <li>• Лінійний томосинтез</li> </ul> | Очікується  | 15 780 000,00 |
|    |   | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий повноформатний Density NFB</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя, всього тіла</li> <li>• Аксесуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>• Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>• Час сканування всього тіла – 4 хв</li> <li>• Зона сканування – 2000x660 мм</li> <li>• Енергії – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>• Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>• Маса столу – 196 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | Очікується  | 3 910 500,00  |
|  |  | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий повноформатний Density PB</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя, всього тіла</li> <li>• Аксесуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>• Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>• Час сканування всього тіла – 9 хв</li> <li>• Зона сканування – 2000x660 мм</li> <li>• Енергії – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>• Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>• Маса столу – 196 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | Очікується  | 3 484 000,00  |
|  |  | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий компактний Density S-NFB</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя</li> <li>• Аксесуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>• Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>• Час сканування хребта – 48 с</li> <li>• Зона сканування – 1300x660 мм</li> <li>• Енергії – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>• Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>• Маса столу – 175 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Очікується  | 3 854 000,00  |
|  |  | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий компактний Density S</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя</li> <li>• Аксесуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>• Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>• Час сканування хребта – 119 с</li> <li>• Зона сканування – 1300x660 мм</li> <li>• Енергії – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>• Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>• Маса столу – 175 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | Очікується  | 3 427 000,00  |
| <b>Електрокардіографи</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |
|  |  | <a href="#">NEO ECG S120 електрокардіограф Carewell</a>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7" кольоровий сенсорний екран високої роздільної здатності, простий в експлуатації</li> <li>• Портативна конструкція, компактні розміри</li> <li>• Висока точність – 95,2% за незалежними даними тестування МП</li> <li>• Висока швидкість аналізу – 1 с для автоматичного аналізу ЕКГ у стані спокою</li> <li>• Комплексна діагностика – підтримка 16 типів кардіологічної класифікації, 104 типів діагностичних класифікацій ЕКГ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 62 700        |
|  |  | <a href="#">NEO ECG T180 електрокардіограф Carewell</a>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,1" кольоровий сенсорний екран високої роздільної здатності, простий в експлуатації</li> <li>• Портативна конструкція, компактні розміри</li> <li>• Висока точність – 95,2% за незалежними даними тестування МП</li> <li>• Висока швидкість аналізу – 1 с для автоматичного аналізу ЕКГ у стані спокою</li> <li>• Комплексна діагностика – підтримка 16 типів кардіологічної класифікації, 104 типів діагностичних класифікацій ЕКГ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 77 800        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|    |    | <a href="#">1112M електрокардіограф 12-канальний Carewell</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 800x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 5000 файлів EKG (абудована SD-карта)</li> <li>Ширина друку – 216 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності                  | 59 800                         |
|    |    | <a href="#">1106L електрокардіограф 6-канальний Carewell</a>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>5,7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 180 файлів EKG</li> <li>Ширина друку – 112 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності                  | 49 780                         |
|    |    | <a href="#">1103L електрокардіограф 3-канальний Carewell</a>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>5,7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 180 файлів EKG</li> <li>Ширина друку – 80 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності                  | 37 800                         |
| No Brand                                                                            |    | <a href="#">Сумка для Електрокардіографа Carewell</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Підходить для переноски та транспортування EKG всіх моделей, що постачаються компанією HLR:</li> <li>- 1112M електрокардіограф 12-канальний</li> <li>- 1106L електрокардіограф 6-канальний</li> <li>- 1103L електрокардіограф 3-канальний</li> <li>- 1101G електрокардіограф 1-канальний</li> <li>- NEO ECG T180 електрокардіограф</li> <li>Ідеальна для використання на виїздах, зручна ручка та міцний матеріал виготовлення</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності                  | 1 980                          |
| <b>Пульсоксиметри</b>                                                               |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |
|    |   | <a href="#">PC-60F пульсоксиметр на палець Creative Medical</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Екран – кольоровий 24-бітний OLED</li> <li>Вага – 52 г</li> <li>Сигналізація – візуальна і звукова</li> <li>Джерело живлення – 2xAAA лужна батарея, 3В, ≤40 мА</li> <li>Пам'ять – до 12 груп вимірювань</li> <li>Вимірювання і контроль – SpO2, PR, PI</li> <li>Автоматичне вимкнення</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності                  | 680                            |
|  |  | <a href="#">PC 66B портативний пульсоксиметр Creative Medical</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>3,5" TFT-дисплей з автоматичним обертанням</li> <li>Вимірювання SpO2, PI, плетизмограми і PR</li> <li>Унікальна технологія SpO2 з відсленням артефактів і захистом від руху</li> <li>Вбудована літійова батарея до 18 год</li> <li>Зберігання даних SpO2 до 500 год</li> <li>Неонатальна манжета та датчик на палець для дорослих і дітей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>АКЦІЯ!</b><br>У наявності | <b>5780</b><br><del>7780</del> |
|  |  | <a href="#">SpO2 зонд на палець для PC 66B (15040009)</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зонд на палець для дорослого для визначення SpO2, який підключається до портативного пульсоксиметра PC-66B Creative Medical</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності                  | 3 050                          |
|  |  | <a href="#">SpO2 Ext кабель для пульсоксиметра PC 66B (2909 000004)</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до портативного пульсоксиметра PC-66B Creative Medical</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності                  | 1 824                          |
| <b>Кольпоскопи</b>                                                                  |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |
|  |  | <b>AC-5000HV4 кольпоскоп експертного класу з відеосистемою Allion</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Експертний кольпоскоп преміум-рівня з інтегрованою високочутливою відеосистемою ALLTION</li> <li>Вбудована 4K-відеокамера професійного класу з покращеною передачею кольору та деталізацією мікроструктур</li> <li>Розширена багиступенева система збільшення для прецизійної діагностики й мікрохірургії</li> <li>LED-освітлення надвисокої інтенсивності для рівномірного, безтіньового світла під час обстеження</li> <li>Набір професійних фільтрів: білий, зелений, синій, поляризований (для усунення відблисків)</li> <li>Запис фото й відео у форматах JPG / MP4, функції Freeze, AE, AWB</li> <li>Вихід HDMI для трансляції зображення у реальному часі на медичний монітор</li> <li>Ергономічна стійка зі збалансованою системою руху, точні механізми позиціонування та фокусування</li> <li>Підключення через USB до зовнішніх носіїв або ПК для документування та навчальних цілей</li> </ul> | У наявності                  | 747 800,00                     |
|  |  | <b>AC-3500VC2 Кольпоскоп високого класу з відеосистемою Allion</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Високоточний кольпоскоп для гінекології та мікрохірургії, оснащений стереоскопічною оптикою</li> <li>Вбудована 4K-камера</li> <li>5-ступеневе збільшення: 0,4X / 0,6X / 1X / 1,6X / 2,5X</li> <li>LED-освітлення ≥ 60 000 LUX (робоча відстань 300 мм)</li> <li>Чотири режими освітлення: білий, синій фільтр, зелений фільтр, поляризоване світло</li> <li>Запис фото та відео (JPG / MP4) на USB</li> <li>Вихід HDMI 1.4 для передачі зображення на монітор</li> <li>Ергономічна конструкція з регулюванням висоти EyeGuard</li> <li>Підключення USB 2.0 до зовнішнього накопичувача або ПК</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності                  | 480 370,00                     |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                   |  | AC-2311DA Кольпоскоп з відеосистемою Alltion                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Триступеневий кольпоскоп 3,75х / 7,5х / 15х, для рутинних гінекологічних обстежень і мікрохірургії.</li> <li>Вбудована 2К-камера</li> <li>Мобільна стійка з 5 колесами, LED-підсвічування &gt;30 000 LUX</li> <li>Т-подібна рукоятка, зручне регулювання висоти (950–1150 мм) і фокусування</li> <li>Вбудований зелений фільтр для кращої візуалізації судин</li> <li>Бінокулярний тубус 45°, ширококутні окуляри VF20 з регулюванням діоптрій та IPD</li> <li>Фокусна відстань об'єктива — 300 мм</li> <li>Вага приладу — 9,6 кг, легке маневрування</li> <li>У комплекті: головка кольпоскопа, тримач, блок живлення, підставка, пілотажний чохол</li> </ul> | У наявності | 324 732,00 |
| Капнографи                                                                        |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|  |  | <a href="#">PC 900B монітор капнограф портативний Creative Medical</a>           | Ручний капнограф і оксиметр із програмним забезпеченням для ПК з можливістю експортувати дані                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 97 580     |
|  |  | <a href="#">Capno Cube капнограф портативний Creative Medical</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Моніторинг EtCO2 і RR</li> <li>Відображення капнограми в реальному часі в межах 15 с</li> <li>24-годинний запис трендів за допомогою програмного забезпечення для управління даними</li> <li>Аналіз і друк</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 79 800,00  |
| Холтери                                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |
|  |  | <a href="#">TH12 холтер 12-канальний з програмним забезпеченням Lепu Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий, зручний</li> <li>12-канальний</li> <li>2 способи передачі даних – USB-кабель або SD-карта</li> <li>Відображення форми сигналу в режимі реального часу</li> <li>10-бітна точність цифрового перетворення</li> <li>Виявлення кардіостимулятора, частота дискретизації стимуляції – 20 000 Гц</li> <li>ST аналіз, QT аналіз</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 59 800     |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hhr.ua

| Торгова марка                 | Фото | Найменування і посилання                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність                 | Роздрібна ціна, грн |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Хірургія та реанімація</b> |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
| <b>Жорстка ендоскопія</b>     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
| <b>mindray</b>                |      | UX1 Лапароскопічна стійка FHD Mindray                                   | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери FHD<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний FHD РК-монітор 27"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                      | <b>NEW</b><br>У наявності | 3 630 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX3 Лапароскопічна стійка 4K 32" Mindray                                | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 32"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 5 140 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX3 Лапароскопічна стійка 4K 55" Mindray                                | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 55"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 5 640 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 2D NIR 32" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 32"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• Телескоп NIR, довжина 32 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                       | <b>NEW</b><br>У наявності | 6 020 300,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 2D NIR 55" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 55"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• Телескоп NIR, довжина 32 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                       | <b>NEW</b><br>У наявності | 6 525 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 3D White light 32" Mindray                 | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 32"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D відеоендоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 7 715 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 3D White light 55" Mindray                 | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 55"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D відеоендоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 8 377 750,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX7 Лапароскопічна стійка 4K&3D&NIR 32" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 32"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• 4K&3D&NIR відеоендоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                              | <b>NEW</b><br>У наявності | 8 438 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX7 Лапароскопічна стійка 4K&3D&NIR 55" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор з головною камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 32"<br>• Інсуфлятор 50 л/хв з підігрівом газу та евакуацією диму<br>• 4K&3D&NIR відеоендоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                              | <b>NEW</b><br>У наявності | 9 101 490,00        |
| <b>mindray</b>                |      | M 00430A Гістероскоп з напівжорсткими інструментами в комплекті Mindray | Комплект поставки:<br>• Гістероскоп, діаметр 4 мм, 30°, довжина 302 мм<br>• Внутрішній та зовнішній тубуси 5 Fr для аспірації/іригації<br>• Напівжорсткі гострокінцеві ножиці 5Fr 340 мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі захватні щипці 5Fr 340мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі біопсійні щипці 5Fr 340мм – 2 шт<br>• Обтуратор<br>• Світловод, довжина 3 м, діаметр 3,5 мм   | <b>NEW</b><br>У наявності | 900 000,00          |
| <b>mindray</b>                |      | M 02930A Гістероскоп з напівжорсткими інструментами в комплекті Mindray | Комплект поставки:<br>• Гістероскоп, діаметр 2,9 мм, 30°, довжина 302 мм<br>• Внутрішній та зовнішній тубуси 5 Fr для аспірації/іригації<br>• Напівжорсткі гострокінцеві ножиці 5Fr 340 мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі захватні щипці 5Fr 340мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі біопсійні щипці 5Fr 340мм – 2 шт<br>• Обтуратор<br>• Світловод, довжина 3 м, діаметр 3,5 мм | <b>NEW</b><br>У наявності | 955 000,00          |
| <b>mindray</b>                |      | HP100G Система керування рідинами Mindray                               | Комплект поставки:<br>• Одноріжкова помпа для гістероскопії<br>• Набір многоходових трубок для іригації<br>• Пересувний візок з коншиком<br>• Адаптер Ллоера □                                                                                                                                                                                                    | <b>NEW</b><br>У наявності | 386 500,00          |
| <b>mindray</b>                |      | HP200D Система керування рідинами Mindray                               | Комплект поставки:<br>• Дворіжкова помпа для лапароскопії/гістероскопії<br>• Набір многоходових трубок для іригації<br>• Набір многоходових трубок для аспірації<br>• Пересувний візок з коншиком<br>• Адаптер Ллоера<br>• Двопедальний ножний перемикач керування системою                                                                                       | <b>NEW</b><br>У наявності | 699 000,00          |

|                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>mindray</b> |    | EP300 Електрохірургічна платформа Mindray                                         | Електрохірургічна платформа потужністю 300 Вт, 1 біполярний та 2 монополярних порти<br>Комплект поставки:<br>• Електрохірургічний генератор<br>• Двоподеальний ножний перемикач<br>• Одноподеальний ножний перемикач                                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 525 000,00   |
| <b>mindray</b> |    | EP300 Електрохірургічна платформа Mindray з пересувним візком                     | Електрохірургічна платформа потужністю 300 Вт, 1 біполярний та 2 монополярних порти<br>Комплект поставки:<br>• Електрохірургічний генератор<br>• Двоподеальний ножний перемикач<br>• Одноподеальний ножний перемикач<br>• Пересувний візок з кошиком                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 595 000,00   |
| <b>mindray</b> |    | UP510 Ультразвукова хірургічна та електрохірургічна енергетична платформа Mindray | Електрохірургічна платформа, яка робить з біполярними лігуючими інструментами та ультразвуковими високочастотними інструментами. Один УЗ порт, один біполярний порт<br>Комплект поставки:<br>• Енергетична платформа<br>• Ручка для перетворення УЗ енергії (Трансдосер)<br>• Одноподеальний ножний перемикач | <b>NEW</b><br>У наявності | 668 000,00   |
| <b>mindray</b> |    | UP700 Ультразвукова хірургічна та електрохірургічна енергетична платформа Mindray | Флагманська платформа, яка поєднує Моно-, Бі-, УЗ енергію в одній платформі<br>Комплект поставки:<br>• Енергетична платформа<br>• Ручка для перетворення УЗ енергії (Трансдосер)<br>• Одноподеальний ножний перемикач<br>• Двоподеальний ножний перемикач                                                     | <b>NEW</b><br>У наявності | 1 089 000,00 |
| <b>mindray</b> |    | X T53410SP/X T54010SP Напівжорсткі гострокінцеві ножниці Mindray                  | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття ножців 55°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |    | X T53410PA/X T54010PA Напівжорсткі щипці, типу «панч» Mindray                     | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 60°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |    | X T53410FT/X T54010FT Напівжорсткі tenaculum щипці Mindray                        | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | X T53410FS/X T54010FS Напівжорсткі щипці з голкою Mindray                         | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | X T53410FG/X T54010FG Напівжорсткі захватні щипці Mindray                         | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | X T53410FF/X T54010FF Напівжорсткі біосійні щипці Mindray                         | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | X T53410SB/X T54010SB Напівжорсткі тупокінцеві ножниці Mindray                    | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fg<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття ножців 60°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |

### Монітори пацієнта


|                                                                                     |                                                                 |                                                                                            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | PC-3000 транспортний монітор пацієнта з сумкою Creative Medical | • 7" TFT-дисплей EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR сумка для транспортування               | У наявності    | 59 800,00      |
|  | K12 base приліжковий монітор пацієнта 12" Creative Medical      | • 12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7                            | У наявності    | 48 700         |
|  | K12 standard приліжковий монітор пацієнта 12" Creative Medical  | • 12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, сенсорний екран + принтер | Під замовлення | Під замовлення |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    |     | <a href="#">K12 universal монітор пацієнта універсальний 12" Creative Medical</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, 2IBP, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                                           | У наявності    | 75 700         |
|    |    | <a href="#">K15 pro монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ 15" Creative Medical</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>15" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, CO2, 2 IBP, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                                     | У наявності    | 147 000        |
|    |    | <a href="#">K15 Multi gas монітор пацієнта з модулем анестезіологічних газів 15" Creative Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, CO2, 2 IBP, Multi-gas Masimo, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                   | У наявності    | 487 800        |
|    |    | <a href="#">Superview-12 модульний монітор пацієнта Creative Medical</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" модульний монітор з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP і PR, сенсорний екран</li> <li>Варіанти – 2-IBP, C/O, CSM, візок, Nellcor SpO2, SunTech NIBP, CO2, IBP, принтер</li> </ul>                                            | Під замовлення | Під замовлення |
|    |    | <a href="#">PC-1000 центральна станція моніторингу Creative Medical</a>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Центральна станція спостереження до 4/8/16/32/64 ліжок</li> <li>Три типи підключення – по кабелю, взаємозмінному та бездротовому зв'язку</li> <li>Graphic тенденції до EKT, PR, SPO2, RESP, NIBP, IBP та EtCO2</li> </ul> | У наявності    | 39 700         |
|    |    | <a href="#">Зонд для визначення температури для монітору K12 (15080004)</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зонд для визначення температури, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                          | У наявності    | 3 762          |
|    |   | <a href="#">ЕКГ кабель для монітора K12 (15010020)</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення електрокардіограми, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                 | У наявності    | 2 622          |
|  |  | <a href="#">НІАТ манжета для дорослих для монітора K12(15020056)</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дорослих, яка підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                          | У наявності    | 2 115,00       |
|  |  | <a href="#">НІАТ манжета для дітей для монітора K12</a>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дітей, яка підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                             | У наявності    | 2 850          |
|  |  | <a href="#">SPO2 Ext кабель для монітора K12 (2909 000034)</a>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                     | У наявності    | 1 824          |

#### Інфузійне обладнання

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  |  | <a href="#">SP5 шприцевий насос Beyond Medical</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 1,8\%</math></li> <li>Попередньо встановлені типи шприців від 2 до 60 мл</li> <li>Динамічний моніторинг тиску (DPS) завдяки вбудованим 16 рівням оклюзивного тиску забезпечує безпеку для пацієнта у режимі реального часу</li> <li>Високий рівень стійкості до води та піли (IP44)</li> <li>Доступні 9 різних рівнів введення для різних типів шприців</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована функція «Favorites Drugs» забезпечує швидке налаштування роботи</li> <li>Простий і практичний 3,5" сенсорний кольоровий дисплей в поєднанні з клавіатурою полегшує налаштування помпи</li> <li>Універсальний затискач для фіксації помпи на штативі</li> </ul>                                             | У наявності | 27 151,25 |
|  |  | <a href="#">DSP5 двоканальний шприцевий насос Beyond Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 1,8\%</math></li> <li>Два автономних канали подачі ліків</li> <li>Попередньо встановлені типи шприців від 2 до 60 мл</li> <li>Динамічний моніторинг тиску (DPS) завдяки вбудованим 16 рівням оклюзивного тиску забезпечує безпеку для пацієнта у режимі реального часу</li> <li>Високий рівень стійкості до води та піли (IP44)</li> <li>Доступні 9 різних рівнів введення для різних типів шприців</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована функція «Favorites Drugs» забезпечує швидке налаштування роботи</li> <li>Простий і практичний 3,5" сенсорний кольоровий дисплей в поєднанні з клавіатурою полегшує налаштування помпи</li> <li>Універсальний затискач для фіксації помпи на штативі</li> </ul> | У наявності | 47 660,00 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |     | <a href="#">VP5 інфузійний насос Beyond Medical</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 3\text{-}5\%</math></li> <li>Завдяки 10 різним інфузійним режимам прилад може задовольнити потреба різних медичних відділень</li> <li>Завдяки подвійному датчику виявлення бульбашок забезпечується максимальна безпечність введення</li> <li>Високий рівень стійкості до води та пилу (IP44)</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована підсвітка дає можливість використовувати насос при поганому освітленні</li> <li>Додатково можливо отримати функції підігріву трубки та функція виявлення пошкодження трубки забезпечить максимально безпечну інфузію</li> <li>Вбудована можливість запису параметрів інфузії для різних ліків та даних про пацієнтів пришвидшує час налаштування інфузії</li> </ul> | У наявності | 28 779,97 |
|    |    | <a href="#">ENP-1 насос для ентерального харчування Beyond Medical</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащений сенсорним екраном</li> <li>Денний та нічний режими</li> <li>Швидкість вливання – 1-1200 мл/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 24 978,56 |
| <b>Аспіратори (відсмоктувачі медичні)</b>                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |
|    |    | <a href="#">ASU-1 Аспіратор медичний електричний з акумулятором Amoul</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Безмасляний компресор, не вимагає постійного технічного обслуговування</li> <li>Прилад оснащений вакууметром і вакуумним регулятором</li> <li>Індикатори заряду і розряду акумулятора</li> <li>Можливість заряджати акумулятор навіть під час роботи при запиті від мережі</li> <li>Захист від переоповнення ємності</li> <li>Аспіратор та настінний кронштейн пройшли всі випробування в автомобілях швидкої допомоги при навантаженні 10G відповідно до обов'язкового європейського стандарту EN 1789</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 23 687,13 |
|    |    | <a href="#">H003-C аспіратор медичний електричний універсальний Folee</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа <math>\sim</math> кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 14</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 1000</math> мл, 1 шт</li> <li>Джерело живлення – AC220V/110V і 50/60Hz</li> <li>Вхідна потужність – 250VA</li> <li>Шум – <math>\leq 65</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 335x150x240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | Очікується  | 4 870,00  |
|    |    | <a href="#">H003-F аспіратор медичний електричний портативний Folee</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа <math>\sim</math> кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 18</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 1000</math> мл, 1 шт</li> <li>Джерело живлення – AC220V/110V і 50/60Hz</li> <li>Вхідна потужність – 250VA</li> <li>Рівень звуку – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 360x235x230 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | Очікується  | 5 500     |
|  |  | <a href="#">H003-A аспіратор медичний електричний універсальний з акумулятором Folee</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа <math>\sim</math> кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 15</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 1000</math> мл, 1 шт</li> <li>Джерело живлення – <math>\sim 100\text{-}240</math> В, 50 Гц /60 Гц або DC12V з акумулятором</li> <li>Вхідна потужність – 90VA</li> <li>Рівень звуку – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 335x150x240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | У наявності | 10 800,00 |
|  |  | <a href="#">H002 аспіратор медичний електричний 20л пересувний Folee</a>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Джерело живлення – AC220V<math>\pm</math>22V/110V<math>\pm</math>11V, 50Hz/60Hz<math>\pm</math>1Hz</li> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,09</math> МПа</li> <li>Вхідна потужність – 150VA<math>\pm</math>15%</li> <li>Швидкість перекачування – <math>\geq 20</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 2500</math> мл/шт, 2 шт у всмоктувальному пристрої</li> <li>Розмір – 380x312x480 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 9 475,00  |
|  |  | <a href="#">H001-A аспіратор медичний електричний 40л пересувний Folee</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Джерело живлення – AC220V<math>\pm</math>22V/110V<math>\pm</math>11V, 50Hz/60Hz<math>\pm</math>1Hz</li> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,09</math> МПа</li> <li>Швидкість перекачування – <math>\geq 40</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 2500</math> мл/шт, 2 шт у всмоктувальному пристрої</li> <li>Шум – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Розмір – 350x312x800 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності | 15 700,00 |
| <b>Дефібрилятори</b>                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |
|  |  | <a href="#">i3 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стан акумулятора в режимі реального часу</li> <li>Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально)</li> <li>Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі</li> <li>Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду</li> <li>Портативний розмір, всього 2,3 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 49 800,00 |
|  |  | <a href="#">i5 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор з екраном Amoul</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>7" HD РК-екран</li> <li>Стан акумулятора в режимі реального часу</li> <li>Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально)</li> <li>Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі</li> <li>Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду</li> <li>Портативний розмір, всього 2,3 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 69 700,00 |
|  |  | <a href="#">i7 AED повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащений новітньою технологією BTE</li> <li>Повний діапазон регулювання енергії</li> <li>Візуалізовані AED і серцево-легкова реанімація в реальному часі</li> <li>IP65 захист від пилу та води</li> <li>Висока продуктивність, акумулятор великої ємності</li> <li>Просте перемикання типу пацієнта та мов</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 75 000,00 |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|    |     | <b>i9 AED повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoult</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснащений новітньою технологією BTE</li> <li>• Повний діапазон регулювання енергії</li> <li>• Візуалізовані AED і серцево-легкова реанімація в реальному часі</li> <li>• IP65 захист від пилу та води</li> <li>• Висока продуктивність, акумулятор великої ємності</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 90 800,00  |
|    |    | <b>i6 AED універсальний дефібрилятор монітор Amoult</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактний розмір</li> <li>• Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>• 7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>• Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>• Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>• Режим – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляції, неінвазивна кардіостимуляція</li> <li>• Спостереження в реальному часі – ЕКГ, ЧСС, дихання</li> </ul>                                     | У наявності | 170 000,00 |
|    |    | <b>i6+ AED універсальний дефібрилятор монітор Amoult</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактний розмір</li> <li>• Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>• 7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>• Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>• Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>• Режим – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляції, неінвазивна кардіостимуляція</li> <li>• Спостереження в реальному часі – ЕКГ, ЧСС, дихання, SPO2, NIBP, SPO2, NIBP, Temp</li> </ul>       | У наявності | 194 000,00 |
|    |    | <b>i6 PRO+ універсальний дефібрилятор монітор Amoult</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактний розмір</li> <li>• Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>• 7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>• Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>• Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>• Режим – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляції, неінвазивна кардіостимуляція</li> <li>• Спостереження в реальному часі: ЕКГ, ЧСС, дихання, SPO2, NIBP, SPO2, NIBP, Temp, EtCO2</li> </ul> | У наявності | 221 000,00 |
|    |    | <b>Електроди AED для дорослих Amoult</b>                          | • Електроди AED для дорослих та дітей, універсальні Amoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 2 478,00   |
|    |    | <b>Електроди AED для дорослих Amoult</b>                          | • Електроди AED для дорослих Amoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 2 478,00   |
|    |    | <b>Електроди AED для дітей Amoult</b>                             | • Електроди AED для дітей Amoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 2 478,00   |
|  |  | <b>Батарея для AED дефібрилятора Amoult</b>                       | • Батарея для AED дефібрилятора Amoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 11 750,00  |
|  |  | <b>Бокс настінний металевий Amoult</b>                            | • Металевий бокс від Amoult призначений для надійного зберігання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (AED) у місцях з великим скупченням людей. Він забезпечує захист пристрою та оперативний доступ до нього в разі екстреної ситуації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 5 450,00   |
|  |  | <b>Сумка для AED дефібрилятора Amoult</b>                         | • Сумка для AED дефібрилятора Amoult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 3 713,00   |

#### Обладнання для ШВЛ

|                                                                                    |                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  |  | <b>T5 Model апарат ШВЛ транспортний Amoult</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим – B-A/C, B-SIMV, IPPV</li> <li>• Режим контролю тиску – P-A/C, P-SIMV, CPAP, PCV</li> <li>• Інші режими – CPR, Manual, HFNC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 347 000,00   |
|  |  | <b>T6 Critical Model апарат ШВЛ високого класу Amoult</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим вентиляції з контролем об'єму – IPPV, V-A/C, V-SIMV</li> <li>• Режим вентиляції з контролем тиску – PCV, P-A/C, P-SIMV</li> <li>• Раптовий режим – CPAP/PSV</li> <li>• Розширені режими – PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV</li> <li>• Режим високоточної оксигенотерапії – HFNC</li> </ul>                                                                            | У наявності | 790 050,00   |
|  |  | <b>T6 Advanced Model апарат ШВЛ високого класу Amoult</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим вентиляції з контролем об'єму – IPPV, V-A/C, V-SIMV</li> <li>• Режим вентиляції контролем тиску – PCV, P-A/C, P-SIMV</li> <li>• Раптовий режим – CPAP/PSV</li> <li>• Розширені режими – PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV</li> <li>• Режим високоточної оксигенотерапії – HFNC</li> </ul>                                                                              | У наявності | 1 125 620,00 |
|  |  | <b>VK600 апарат ШВЛ експертного класу Amoult</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двокрапний дисплей, легке керування та моніторинг</li> <li>• Дворежимний привід – пневматичний і турбінний</li> <li>• Високоєфективний модуль для новонароджених із дихальним об'ємом 2 мл</li> <li>• Комплексне обстеження з вимірюванням тиску в стравоході та шлунку</li> <li>• AVM та A/S-цикл автоматично розраховує та коригує протягом усього процесу</li> </ul> | У наявності | 1 540 000,00 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|    |    | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний дитячий Amedica</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок дитячий – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №2 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | У наявності                   | 622,00                         |
|    |    | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний дорослий Amedica</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок дорослий – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №4 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | У наявності                   | 622,00                         |
|    |    | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний неонатальний Amedica</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок неонатальний – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №1 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | У наявності                   | 622,00                         |
|    |    | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний дитячий Amedica</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок 550 мл – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Роторозширювач гвинтовий – 1 шт</li> <li>Повітряход № 5, 7, 9</li> <li>Маска № 4, 3, 2</li> <li>Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                            | <div>АКЦІЯ!</div> У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
|    |    | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний дорослий Amedica</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок 1650 мл – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Роторозширювач гвинтовий – 1 шт</li> <li>Повітряход № 7, 9, 11</li> <li>Маска № 5, 4, 3</li> <li>Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                          | <div>АКЦІЯ!</div> У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
|    |    | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний неонатальний Amedica</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок 550 мл – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Роторозширювач гвинтовий – 1 шт</li> <li>Повітряход № 4, 6, 8</li> <li>Маска № 3, 2, 1</li> <li>Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                            | <div>АКЦІЯ!</div> У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
| Обладнання для СЛР                                                                  |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                |
|  |  | <a href="#">Е6 Автоматична система СЛР Amoul</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кольоровий сенсорний екран та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс</li> <li>Працює від батарей та зовнішнього джерела живлення</li> <li>Відповідає останнім рекомендаціям АНА та ERC</li> <li>Забезпечує високоякісні компресії, які дозволяють більше притоку до мозку та серцю та збільшення шансів потерпілого на порятунок життя</li> </ul> | У наявності                   | 750 750,00                     |
|  |  | PRO тренувальний манекен Amoul                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Інноваційний манекен для навчання СЛР та AED з візуалізацією кровотоку</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності                   | 58 000,00                      |
|  |  | <a href="#">AED Trainer автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trainer AED тренажер дефібрилятора Amoul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності                   | 19 800,00                      |

| Торгова марка                      | Фото                                                                                | Найменування і посилання                                                              | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наявність          | Роздрібна ціна, грн |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Меблі медичні</b>               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |
| <b>Ліжка медичні функціональні</b> |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |
| merik                              |    | <a href="#">YA-M2-3 медичне функціональне ліжко механічне Medik</a>                   | <p>Медичне регульоване ліжко забезпечене системою фіксації коліщаток, має функцію підйому та опускання спини та колін</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Голова та підніжка – ABS, знімні</li> <li>Бічні поручні – 2 шт, алюмінієвий сплав, розбірні</li> <li>Коліщата – діаметр 125 мм, два з гальмами</li> <li>Матрац у комплекті</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності        | 26 200,00           |
| merik                              |    | <a href="#">YA-D3-3 медичне функціональне ліжко електричне Medik</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ліжкова платформа MS перфорована</li> <li>Безшумні та надійні електричні приводи забезпечують надійну роботу двигуна</li> <li>Ручний пульт дистанційного керування електричними функціями та рухами ліжка</li> <li>Поручні: розбірні алюмінієві перила з 6 брусками</li> <li>Голова та підніжка з ABS матеріалу, знімні</li> <li>Колеса – діаметр колеса 125 мм із діагональним фіксатором</li> <li>Коліщата на 4 кутах ліжка</li> <li>Запобігання ковзання пацієнта на кінці стопи</li> <li>Матрац у комплекті</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | У наявності        | 39 800,00           |
| merik                              |    | YA-S01 медичний стілець Medik                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сталева конструкція з хромованим покриттям</li> <li>Стілець розібраний без гострих країв</li> <li>5 колішат для стійкості</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності        | 4 222,00            |
| merik                              |    | <a href="#">YA-B06 медична приліжкова тумба Medik</a>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Розмір – 480x480x760 мм</li> <li>Рама – ABS Injection</li> <li>Верхня частина шафи, шухляда, піднос, шарова дошка, дверцята та основа виготовлені з ABS</li> <li>Вішалки для рушників із двох сторін шафи, які можна регулювати</li> <li>Обідня дошка знаходиться між ящиком і стільницею – туди можна поставити термос, умивальник та інші речі</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Очікується         | 4 910,00            |
| <b>Світильники операційні</b>      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |
| merik                              |    | <a href="#">MK-E110WY пересувний оглядовий LED світильник Medik</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Конструкція з оглядом на п'яти рухомих коліщатах та мобільних роликах</li> <li>Технологія розсіювання світла світлодіодні модулями</li> <li>Яскравість: 2000 лк</li> <li>Діаметр світлодіодної головки: 110 мм</li> <li>Термін служби Led: 50000 год</li> <li>Колірна температура: 3500-5000 K</li> <li>Діаметр світлової плями: 120 мм</li> <li>Кількість світлодіодних ламп: 6 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEW<br>У наявності | 11 700              |
| merik                              |  | <a href="#">MK-M25LZF пересувний LED світильник Medik</a>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED модулі: Osram</li> <li>Технологія розсіювання світла: світлодіодні модулі</li> <li>Яскравість: 4000 лк (4 рівні)</li> <li>Термін служби Led: 50000 год</li> <li>Колірна температура: 400-5000 K</li> <li>Діаметр світлової плями: 180-220 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEW<br>У наявності | 35 700              |
| merik                              |  | <a href="#">MK-DL200WY хірургічний пересувний LED світильник Medik</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Панель керування на світильнику дозволяє регулювати яскравість і фокус</li> <li>Яскравість: 40000 лк</li> <li>Робочий діапазон напруги: від 180 В до 250 В</li> <li>Резервне живлення</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності        | 113 505,00          |
| merik                              |  | <a href="#">MK-D700ZF хірургічний стельовий LED світильник Medik</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Яскравість: 160000 лк</li> <li>Діаметр світлової головки: 70 см</li> <li>Кількість куполів: 84</li> <li>Колірна температура: 4000-5000K (регулюється)</li> <li>Індекс передачі кольору: ≥90% Ra (регулюється)</li> <li>Глибина освітлення: ≥1000 мм</li> <li>Діаметр світлового поля: 12-30 см (регулюється)</li> <li>Регулювання яскравості: 10 рівнів</li> <li>Термін служби лампочки: &gt;50000 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності        | 208 000             |
| merik                              |  | <a href="#">MK-D700/500ZF хірургічний стельовий LED світильник двокупольний Medik</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Яскравість: 160000 і 120000 лк</li> <li>Діаметр світлової головки: 70 і 50 см</li> <li>Кількість куполів: 84 і 54</li> <li>Колірна температура: 4000-5000K (регулюється)</li> <li>Індекс передачі кольору: ≥90% Ra (регулюється)</li> <li>Глибина освітлення: ≥1000 мм</li> <li>Діаметр світлового поля: 12-30 см (регулюється)</li> <li>Регулювання яскравості: 10 рівнів</li> <li>Термін служби лампочки: &gt;50000 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності        | 364 550,00          |
| merik                              |  | МК-R700/700BW хірургічний стельовий LED світильник двокупольний Medik                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Діаметр (мм): 700/700</li> <li>Товщина головного блоку (мм): 95/95</li> <li>Освітлення (Lx): 40 000 -160 000/40 000-160 000</li> <li>Колірна температура (K): 4000-5000/4000-5000</li> <li>Індекс передачі кольору (%): ≥95/≥95</li> <li>Діаметр світлового плями (мм): 180-280/180-280</li> <li>Глибина освітлення (мм): ≥950/≥950</li> <li>Потужність світлодіода (Вт): 80/80</li> <li>Бренд: Німеччина Osram</li> <li>Кількість (шт.): 81/81</li> <li>Термін служби світлодіодів (H): 50000</li> <li>Механічне регулювання</li> <li>Ручка 6 шт.</li> <li>Режим зеленого/червоного світла</li> <li>Автоматична сенсорна компенсація тіні</li> <li>Розпізнавання жестів</li> <li>Сенсорний екран, система камер HD</li> </ul> | Під замовлення     | 678 000,00          |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|    |    | <a href="#">LUCKYSTAR E528</a><br><a href="#">Хірургічний однокупольний</a><br><a href="#">стельовий світильник VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикавання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Можливість оснащення камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 311 250,00   |
|    |    | <a href="#">LUCKYSTAR LE628</a><br><a href="#">Хірургічний світильник</a><br><a href="#">пересувний VG Medical</a>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовується в лікарні для освітлення операційної зони пацієнта</li> <li>• Має чотири коліщата, можна переміщати між палатами</li> <li>• Хірургічний світильник використовує світлодіодні лампи як джерело світла. Має одну світлову головку, одну пружинну руку та один мобільний візок із встановленою резервною батареєю</li> <li>• Світлові головки можна обертати і переміщати навколо осі і пружинних плечей</li> <li>• Освітлення можна керувати за допомогою сенсорного скрану, прикріпленого до світлової головки</li> <li>• Світлову головку можна регулювати вгору/вниз і обертати за допомогою пружинного кронштейна</li> </ul> | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 380 000,00   |
|    |    | <b>LUCKYSTAR S628/E528</b><br><b>Хірургічний двокупольний</b><br><b>стельовий світильник VG Medical</b>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикавання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Можливість оснащення великим 27" монітором та камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 592 000,00   |
|  |  | <a href="#">LUCKYSTAR S628/S628</a><br><a href="#">Хірургічний двокупольний</a><br><a href="#">стельовий світильник з</a><br><a href="#">монітором та камерою VG</a><br><a href="#">Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикавання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Оснащений великим 27" монітором та камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 1 443 000,00 |
| <b>Столи операційні</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |
|  |  | <a href="#">COMFORT 300-519</a><br><a href="#">Електричний операційний</a><br><a href="#">стіл VG Medical</a>                                                                                   | <b>С-дуга.</b> Інтелектуальна акумуляторна система великої ємності <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «Ф» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 280 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 988 000,00   |
|  |  | <a href="#">VCARE 7111</a><br><a href="#">Електрогідрравлічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                            | <b>С-дуга.</b> Повний комплект електрогідрравлічної системи німецького виробництва <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «Ф» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 360 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 1 226 325,00 |
|  |  | <a href="#">YS-3 Електрогідрравлічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                                                     | <b>С-дуга.</b> Інтелектуальна акумуляторна система великої ємності <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «Ф» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 200 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 690 228,00   |
|  |  | <a href="#">YS-100 Механічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «Ф» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 173 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br><br>У наявності | 383 460,00   |

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|    |   | <a href="#">YA-01M хірургічний універсальний стіл механічний Medik</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стіл призначений для оперативних втручань на голові, шиї, грудній і черевній порожнині, кінцівках, а також для гінекологічних і ортопедичних операцій</li> <li>• Можна піднімати або опускати гідравлічно за допомогою масляного насоса</li> <li>• Матеріал: вуглецева та нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <b>NEW</b><br>У наявності | 91 000,00  |
|    |   | <a href="#">YA-03M хірургічний універсальний стіл механічний Medik</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Довжина/ширина стільниці – 2010мм/500мм</li> <li>• Висота столу (вгору/вниз) – 1010/760 мм</li> <li>• Тренделенбург/Антитренделенбург – 22°/22°</li> <li>• Бічний нахил – 20°/20°</li> <li>• Регулювання підголівника – +60°/-70°</li> <li>• Регулювання пластини для ніг вгору – 15°, вниз: 85°, назовні: 90°</li> <li>• Регулювання задньої пластини – +75°/-15°</li> <li>• Нирковий міст – 120 мм</li> </ul>                                                       | У наявності               | 127 000    |
|    |   | <a href="#">YA-10E хірургічний універсальний стіл електричний Medik</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга. Мікросенсорний пульт дистанційного керування, за допомогою якого можна регулювати будь-які рухи</li> <li>• Гнучке регулювання головної частини, спинної частини та сидіння</li> <li>• Вбудований нирковий міст</li> <li>• Висока автоматизація, низький рівень шуму, висока надійність</li> <li>• Матрац із антистатичним водонепроникним дизайном</li> </ul>                                                                                                 | У наявності               | 198 000    |
|    |   | <a href="#">YA-03E хірургічний універсальний стіл електричний Medik</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга</li> <li>• Довжина/ширина стільниці – 2070/550 мм</li> <li>• Висота столу (вгору/вниз) – 1000/700 мм</li> <li>• Тренделенбург/Антитренделенбург – 25°/25°</li> <li>• Бічний нахил – 15°/15°</li> <li>• Регулювання підголівника – 45°/90°</li> <li>• Регулювання пластини для ніг вгору – 15°, вниз: 90°, назовні: 90°</li> <li>• Регулювання задньої пластини – +75°/-20°</li> <li>• Нирковий міст – 110 мм</li> <li>• Стільниця розсувна – 300 мм</li> </ul> | У наявності               | 347 000,00 |
|    |   | <a href="#">YA-08EN хірургічний універсальний стіл електрогідравлічний Medik</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга. Ключові компоненти виробництва Тайвань. Функція зміни положення однієї кнопки розроблена спеціально для використання з рентгеном і С-дугою</li> <li>• Автоматично блокований пульт дистанційного керування</li> <li>• Інтелектуальна зміна положення дозволяє столу швидко повернутися до горизонтального положення</li> <li>• Максимальне безпечне навантаження – 250 кг</li> </ul>                                                                          | Під замовлення            | За запитом |
|  |  | <a href="#">Ортопедична приставка до операційних столів на колесах Medik</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ортопедичну приставку можна використовувати з різними типами операційних столів, які в основному використовуються для ортопедичних операцій нижніх кінцівок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NEW</b><br>У наявності | 125 800    |

### Ноші медичні

|                                                                                     |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  |  | <a href="#">YA-SP03 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Виготовлені з міцного інженерного пластику</li> <li>• Прості у використанні при рентгені</li> <li>• Сумісні з МРТ і КТ</li> <li>• Не містять латексу</li> <li>• Розмір – 1850×450×55 мм</li> <li>• Розмір коробки (1шт/коробка) – 1860×470×80 мм</li> <li>• Вантажопідйомність – 159 кг GW 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 2 870,00  |
|  |  | <a href="#">YA-ES04 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розмір (у розкладеному вигляді) – 2080×550×130 мм</li> <li>• Розмір (у складеному вигляді) – 1040×170×90 мм</li> <li>• Вантажопідйомність – 159 кг</li> <li>• Розмір коробки (1шт/коробка) – 1080×185×180 мм, NW 4,7 кг GW 5 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 3 250,00  |
|  |  | <a href="#">YA-AC01 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Міцне, повністю алюмінієве ліжечко швидкої допомоги з ручним керуванням</li> <li>• Універсальне і стабільне, має висувну головну частину для мобільності на 360 °C у будь-якому положенні</li> <li>• Легка, міцна алюмінієва конструкція</li> <li>• Проста у використанні конструкція ручки для розблокування</li> <li>• Поверхня виконана зі спіненої подушки, вінілового захисного покриття, яке є міцним і легко чиститься</li> <li>• Колеса діаметром – 150 мм</li> </ul>                                                                      | У наявності | 65 000,00 |
|  |  | <a href="#">YA-AS02 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Носилки виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву</li> <li>• Міцна пінопластова подушка та регульована спинка забезпечують максимальний комфорт</li> <li>• Легко обробляється однією людиною</li> <li>• Механічні складні ніжки контролюються ручками на одному кінці носилок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 34 207,00 |
|  |  | <a href="#">YA-BS01 аварійні рятувальні ноші Medik</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оболонка з поліетилену високої щільності підтримується постійно прикріпленою міцною рамою</li> <li>• Корпус стійкий до хімікатів, УФ-променів, іржі та корозії, що забезпечує тривалий термін служби</li> <li>• Формовані напрямні та ручки полегшують використання носилок</li> <li>• У стандартній комплектації є підйомний строп, носилки ідеально підходять для підйому та транспортування гелікоптером</li> <li>• Має регульований механізм фіксації ніг, ремені безпеки та матрац</li> <li>• Помаранчевий колір високої видимості</li> </ul> | У наявності | 32 000,00 |
|  |  | <a href="#">YA-ES01B складні медичні ноші Medik</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Складні ноші з колесами, аутригерами та 2 ременями безпеки</li> <li>• Регульована спинка</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності | 5 887,00  |
|  |  | <a href="#">YA-ES03 складні медичні ноші Medik</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аварійні складні ноші з транспортною сумкою, 2 ніжками та 2 колесами</li> <li>• Підходить для транспортування поранених</li> <li>• Аварійні носилки, складні в 3, з транспортною сумкою, 2 ніжками та 2 колесами</li> <li>• Складаються з високоміцного алюмінієвого сплаву та шкіри Оксфорд</li> <li>• Портативні, легко носити в руках</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Очікується  | 6 800,00  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |    | <a href="#">YA-PS06 медичні ноші<br/>гідравлічні Medik</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Гідравлічний механізм, захисні поручні, кутові бампери, центральна гальмівна система тощо роблять носилки зручним варіантом для лікарень і медичних установ</li> <li>Висота регулюється гідравлічним способом за допомогою педалей з обох сторін</li> <li>Розбірні перила з алюмінієвого сплаву</li> <li>Центральна гальмівна система</li> <li>Штовхальна планка, розташована з обох кінців</li> <li>Спинка регулюється пневматичним способом</li> <li>Коліщата бампера розташовані на чотирьох кутах підрамника</li> </ul>                                                                                                | У наявності | 78 618,00 |
|    |    | YA-SP08 медичні ноші<br>Medik                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Виготовлені з високоякісного поліетиленового матеріалу та включають дошку для хребта для дітей і дорослих</li> <li>Плавуючий пристрій, прозорий для рентгенівського випромінювання та сумісний з більшістю пристроїв для іммобілізації голови та механізмів ременів</li> <li>Дошка для хребта в основному використовується в лікарнях, на спортивних заходах, у службах швидкої допомоги та на відкритому повітрі для безпечного поводження з пацієнтом у разі нещасного випадку</li> </ul>                                                                                                                                | У наявності | 18 567,00 |
| <b>Гінекологічні крісла/столи</b>                                                   |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|    |    | <a href="#">MC-H04 гінекологічний<br/>багатофункціональний стіл<br/>гідравлічний Medik</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Масляний насос і базова кришка шасі виготовлені з нержавіючої сталі</li> <li>Матеріал базового сидіння, покриття верхньої колони: нержавіюча сталь 304</li> <li>Гідравлічний підйом піднімає, довговічне імпортоване ущільнювальне кільце типу Y</li> <li>Матрац використовує губку з ефектом пам'яті високої щільності та формується без швів</li> <li>Поворотний гальмівний пристрій, який легко переміщує акушерський стіл</li> <li>Розмір – 1900×600×750-950 мм</li> <li>Допоміжне ліжко – 600×600 мм</li> <li>Ліжко з нахилом – вперед: ≥10°, назад: ≥20°</li> <li>Спинка відкидає – вгору ≥50°, вниз: ≥5°</li> </ul> | У наявності | 95 800    |
|    |    | <a href="#">MC-D05 гінекологічний<br/>багатофункціональний стіл<br/>електричний Medik</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулювання задньої панелі: мікросенсорний пульт дистанційного керування, ножний перемикач</li> <li>Імпортовані електроприводи забезпечують гнучкі, плавні рухи, низький рівень шуму, надійність</li> <li>Основа та кришка колони виготовлені з нержавіючої сталі медичного класу 304</li> <li>Безшовний матрац легко чистити та стерилізувати</li> <li>Габаритний розмір – 1780×600×680-880 мм</li> <li>Регулювання спинки – 7°...45°</li> <li>Регулювання висоти – 680-880 мм</li> <li>Регулювання сидіння – 0°-30°</li> <li>Вантажопідйомність – 225 кг</li> </ul>                                                      | У наявності | 178 800   |
| <b>Системи підйому пацієнта</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
|    |   | <a href="#">Система підйому пацієнта<br/>мобільна гідравлічна APC-<br/>10121 ApexCare</a>   | Вантажопідйомність 180 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 57 660    |
|  |  | <a href="#">Система підйому пацієнта<br/>мобільна електрична APC-<br/>10170E ApexCare</a>   | Вантажопідйомність 210 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 125 000   |
|  |  | <a href="#">Система підйому пацієнта<br/>мобільна гідравлічна APC-<br/>10150SL ApexCare</a> | Вантажопідйомність 150 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 243 025   |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січевих Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка       | Фото                                                                                | Найменування і посилання                                                                                                                                                        | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наявність   | Роздрібна ціна, грн |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>LUXAMED GmbH</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |
| <b>Дерматоскопи</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |
| LUXAMED             |    | <a href="#">C1.416.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 2.5B,</a><br><a href="#">2 диски, чорний,</a><br><a href="#">Luxamed</a>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                                                          | У наявності | 13 700              |
| LUXAMED             |    | <a href="#">C1.416.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 2.5B,</a><br><a href="#">диск без шкали,</a><br><a href="#">чорний, Luxamed</a>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>                                                                                                              | У наявності | 10 868              |
| LUXAMED             |    | <a href="#">C1.416.914 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 2.5B,</a><br><a href="#">2 диски, білий, Luxamed</a>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                                                           | У наявності | 13 700              |
| LUXAMED             |   | <a href="#">C1.416.914 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 2.5B,</a><br><a href="#">диск без шкали, білий,</a><br><a href="#">Luxamed</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>                                                                                                               | У наявності | 10 868              |
| LUXAMED             |  | <a href="#">C1.426.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 3.7V,</a><br><a href="#">адаптер, 2 диски,</a><br><a href="#">чорний, Luxamed</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 1 літій-йонний акумулятор 3,7 В, в комплекті</li> <li>• Комплектація – зарядний пристрій з USB-штекером</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul> | Очікується  | 19 558              |
| LUXAMED             |  | <a href="#">C1.426.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп LED 3.7V,</a><br><a href="#">адаптер, диск без</a><br><a href="#">шкали, чорний,</a><br><a href="#">Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4.000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 1 літій-йонний акумулятор 3,7 В, в комплекті</li> <li>• Комплектація – зарядний пристрій з USB-штекером</li> </ul>                                                    | У наявності | 15 585              |
| LUXAMED             |  | <a href="#">C1.616.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп CCT LED</a><br><a href="#">2.5B, 2 диски, чорний,</a><br><a href="#">Luxamed</a>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – Коло 1 приблизно 3.000 К і Коло 2 приблизно 6000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA</li> <li>• Лужні акумулятори входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                     | У наявності | 17 127              |
| LUXAMED             |  | <a href="#">C1.616.114 LuxaScope</a><br><a href="#">Дерматоскоп CCT LED</a><br><a href="#">2.5B, диск без шкали,</a><br><a href="#">чорний, Luxamed</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – коло 1 приблизно 3.000 К і коло 2 приблизно 6000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоконном)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA</li> <li>• Лужні акумулятори входять до комплекту</li> </ul>                                                                         | У наявності | 14 078              |
| <b>Камертони</b>    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |
| LUXAMED             |  | <a href="#">M1.500.112 a1 440</a><br><a href="#">Камертон із</a><br><a href="#">підставкою, Luxamed</a>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для дослідження повітряної та кісткової провідності звуку</li> <li>• Нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 1 855               |

|                     |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| LUXAMED             |     | <a href="#">M1.501.112 Камертон Rydel Seiffer з демпфером і підставкою .Luxamed</a>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неврологічний камертон із демпфером та підставкою с64/c128</li> <li>Нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності | 4 378   |
| <b>Ларингоскопи</b> |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |
| LUXAMED             |    | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп дорослий + педіатричний LED Eco + 2 Miller та 3 Macintosh клинка Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.102.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 5 клинків, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.420.012 F.O. Клинок Miller з вбудованим світловодом, розмір 0</li> <li>E1.421.012 F.O. Клинок Miller з вбудованим світловодом, розмір 1</li> <li>E1.412.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 2</li> <li>E1.413.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 3</li> <li>E1.414.012 F.O. Клинок Macintosh з вбудованим світловодом, розмір 4</li> </ul>                                                                              | У наявності | 25 100  |
| LUXAMED             |    | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп дорослий LED Eco 2.5B + 3 Macintosh клинка Luxamed</a>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 3 клинка, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.313.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 3, Luxamed</li> <li>E1.314.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 4, Luxamed</li> <li>E1.315.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 5, Luxamed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 13 370  |
| LUXAMED             |    | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп дитячий LED Eco 2.5B + 3 Macintosh клинка Luxamed</a>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 3 клинка, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.310.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed</li> <li>E1.311.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed</li> <li>E1.312.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 13 370  |
| LUXAMED             |    | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп дорослий LED Eco 2.5B + 3 Miller клинка Luxamed</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 3 клинка, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.322.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed</li> <li>E1.323.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 3, Luxamed</li> <li>E1.324.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 4, Luxamed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 13 370  |
| LUXAMED             |   | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп неонатальний LED Eco 2.5B + 3 Miller клинка Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 3 клинка, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.329.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 00, Luxamed</li> <li>E1.320.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed</li> <li>E1.321.012 F.O. Клинок Miller зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 13 370  |
| LUXAMED             |  | <a href="#">Набір F.O. ларингоскоп дорослий LED 2.5B + 3 шт клинка McCoу з вбудованим світловодом Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1 рукоятка + 3 клинка, Luxamed</li> <li>E1.517.012 F.O. Рукоятка ларингоскопа LED Eco 2.5B, середня, Luxamed</li> <li>E1.442.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 2, Luxamed</li> <li>E1.443.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 3, Luxamed</li> <li>E1.444.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 4, Luxamed</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 34 100  |
| LUXAMED             |  | <a href="#">E1.310.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 0, Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 79 мм, висота – 13 мм</li> <li>Клинок Macintosh зі змінною світловою направляючою</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 5 500 волокнам</li> <li>Оптимальне світловипромінювання за рахунок діаметру – 4 мм</li> <li>Яскравість – близько 10,500 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість – близько 4,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° C – приблизно в 4000 р</li> <li>Data-Matrix володіє найважливішою інформацією для роботи</li> </ul>  | У наявності | 2980,00 |
| LUXAMED             |  | <a href="#">E1.311.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 1, Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 91 мм, висота – 20 мм</li> <li>Клинок Macintosh зі змінною світловою направляючою</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 5 500 волокнам</li> <li>Оптимальне світловипромінювання за рахунок діаметру – 4 мм</li> <li>Яскравість близько – 10,500 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість близько – 4,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° C – приблизно в 4000 р</li> <li>Data-Matrix володіє найважливішою інформацією для роботи</li> </ul>  | У наявності | 2980,00 |
| LUXAMED             |  | <a href="#">E1.312.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 2, Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 113 мм, висота – 21 мм</li> <li>Клинок Macintosh зі змінною світловою направляючою</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 5 500 волокнам</li> <li>Оптимальне світловипромінювання за рахунок діаметру – 4 мм</li> <li>Яскравість близько – 10,500 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість близько – 4,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° C – приблизно в 4000 р</li> <li>Data-Matrix володіє найважливішою інформацією для роботи</li> </ul> | У наявності | 2980,00 |
| LUXAMED             |  | <a href="#">E1.313.012 F.O. Клинок Macintosh зі змінним світловодом, розмір 3, Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 131 мм, висота – 22 мм</li> <li>Клинок Macintosh зі змінною світловою направляючою</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 5 500 волокнам</li> <li>Оптимальне світловипромінювання за рахунок діаметру – 4 мм</li> <li>Яскравість близько – 10,500 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість близько – 4,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° C – приблизно в 4000 р</li> <li>Data-Matrix володіє найважливішою інформацією для роботи</li> </ul> | У наявності | 2980,00 |

[illegible]

|                               |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| LUXAMED                       |  | <a href="#">E1.443.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 3. Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 135 мм, висота – 18 мм</li> <li>Клинок McCoу з вбудованим світловодом</li> <li>Форма клинка з кутовим кінцем полегшує складні інтубації і знижує ризик травмування</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 8 000 волокон</li> <li>Забезпечення оптимальної освітленості за рахунок максимально можливого поперечного перерізу (3x7 мм)</li> <li>Яскравість близько – 14 000 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість близько – 6,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° С – приблизно 4000 р</li> <li>Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення</li> </ul> | У наявності | 9 870  |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">E1.444.012 F.O. Клинок McCoу з вбудованим світловодом, розмір 4. Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина – 155 мм, висота – 18 мм</li> <li>Клинок McCoу з вбудованим світловодом</li> <li>Форма клинка з кутовим кінцем полегшує складні інтубації і знижує ризик травмування</li> <li>Якісна конструкція з нержавіючої сталі</li> <li>Високий термін служби та освітленість завдяки 8 000 волокон</li> <li>Забезпечення оптимальної освітленості за рахунок максимально можливого поперечного перерізу (3x7 мм)</li> <li>Яскравість близько – 14 000 лк при світлодіоді 3,7 В</li> <li>Яскравість близько – 6,500 лк при ксеноні 2,5 В</li> <li>Сумісний з усіма ручками відповідно до ISO 7376</li> <li>Можливо автоклавувати при температурі до 134° С – приблизно 4000 р</li> <li>Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення</li> </ul> | Очікується  | 9 870  |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">E1.517.012 F.O. Рукотка ларингоскопа LED Eco 2.5B. середня. Luxamed</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Рукотка виконана з нержавіючої сталі</li> <li>Розмір – середня</li> <li>Джерело світла – LED Eco 2.5B</li> <li>Завдяки матовій хромованій поверхні та різьбленню, надійно тримається в руці</li> <li>Антиблікова поверхня рукотки</li> <li>Швидше і нескладніше від'єднання лампи та акумулятора живлення ларингоскопа</li> <li>Рукотка автоклавується до 134° (без лампи та акумулятора живлення)</li> <li>Обробку необхідно здійснювати відповідно до ISO 7376 (зелений стандарт)</li> <li>Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | У наявності | 3 798  |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1. Рукотка + 3 клинка. Luxamed</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий)</li> <li>Для 1 шт рукотки</li> <li>Для 3 шт клинків</li> <li>Колір – білий</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 1 308  |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">E5.102.214 Кейс для ларингоскопа 1. Рукотка + 5 клинків. Luxamed</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий)</li> <li>Для 1 шт рукотки</li> <li>Для 5 шт клинків</li> <li>Колір – білий</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 1 688  |
| <b>Ліхтарики діагностичні</b> |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.212 Ліхтарик LED медичний, блакитний. Luxamed</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колір – блакитний</li> <li>Для діагностики очей і горла</li> <li>Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>Вага – 31,5 г</li> <li>Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 451    |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.312 Ліхтарик LED медичний, сірий. Luxamed</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колір – сірий</li> <li>Для діагностики очей і горла</li> <li>Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>Вага – 31,5 г</li> <li>Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 496    |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.412 Ліхтарик LED медичний, червоний. Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колір – червоний</li> <li>Для діагностики очей і горла</li> <li>Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>Вага – 31,5 г</li> <li>Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 451    |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.912 Ліхтарик LED медичний, білий. Luxamed</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колір – білий</li> <li>Для діагностики очей і горла</li> <li>Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>Вага – 31,5 г</li> <li>Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 451    |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.212.112 Ліхтарик медичний, чорний. Luxamed</a>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колір – чорний</li> <li>Для діагностики очей і горла</li> <li>Зі стандартною лампочкою</li> <li>Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>Термін служби лампи – 5 год</li> <li>Інтенсивність світла – 0,25 А</li> <li>Робоча напруга – 2,2 В</li> <li>Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>Вага – 31,5 г</li> <li>Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 300,00 |

|                              |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| LUXAMED®                     |    | <a href="#">D1.212.912 Ліхтарик медичний, діагностичний, білий, Luxamed</a>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі стандартною лампочкою</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби лампи – 5 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 0,25 А</li> <li>• Робоча напруга – 2,2 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу ААА</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 300,00 |
| <b>Молоточки рефлекторні</b> |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
| LUXAMED®                     |    | <a href="#">M1.111.112 Рефлекторний молоточок Troettneg, алюмінієвий, чорний, Luxamed</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію/латуні</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 230 мм</li> <li>• Вага – 245 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 1 557  |
| LUXAMED®                     |    | <a href="#">M1.111.915 Рефлекторний молоточок Troettneg, алюмінієвий, білий, Luxamed</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію/латуні</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 230 мм</li> <li>• Вага – 245 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 1 557  |
| LUXAMED®                     |    | <a href="#">M1.121.112 Рефлекторний молоточок Bock, алюмінієвий, чорний, Luxamed</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 1 256  |
| LUXAMED®                     |    | <a href="#">M1.121.612 Рефлекторний молоточок Bock, алюмінієвий, пурпуровий, Luxamed</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – пурпуровий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 1 256  |
| LUXAMED®                     |   | <a href="#">M1.121.812 Рефлекторний молоточок Bock, алюмінієвий, блакитний, Luxamed</a>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – блакитний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності | 1 256  |
| LUXAMED®                     |  | <a href="#">M1.121.914 Рефлекторний молоточок Bock, алюмінієвий, білий, Luxamed</a>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 1 256  |
| LUXAMED®                     |  | <a href="#">M1.131.914 Рефлекторний молоточок Bock, алюмінієвий, дитячий, Luxamed</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптимальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 1 455  |
| <b>Оглядові лампи</b>        |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
| LUXAMED®                     |  | <a href="#">U1.111.114 Оглядова LED лампа, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 4 потужними світлодіодами – 15 В/11,25 Вт</li> <li>• Освітленість – приблизно 50 000 лк</li> <li>• Робоча відстань – 30 см</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Термін служби – близько 50 000 год</li> <li>• Колірна температура – близько 4200 К</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 90 см, оглядову лампу легко розмішувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul>                                                                        | У наявності | 17 700 |
| LUXAMED®                     |  | <a href="#">U1.211.114 Оглядова LED лампа, фокус, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом – 10 Вт</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 60 000 лк (діаметр 80 мм)</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 25 000 лк (діаметр 150 мм)</li> <li>• Колірна температура – близько 5000 К</li> <li>• Термін служби світлодіода – близько 50 000 робочих год</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розмішувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul> | У наявності | 20 970 |
| LUXAMED®                     |  | <a href="#">U9.212.014 Оглядова LED лампа, фокус, з кріпленням на струбцині, біла, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом – 10 Вт</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 60 000 лк (діаметр 80 мм)</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 25 000 лк (діаметр 150 мм)</li> <li>• Колірна температура – близько 5000 К</li> <li>• Термін служби світлодіода – близько 50 000 робочих год</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розмішувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul> | У наявності | 16 638 |
| <b>Отоскопи</b>              |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |



|            |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LUXAMED    |     | <a href="#">A1.616.114 LuxaScope Auris CCT Отоскоп LED 2.5B, чорний, Luxamed</a>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 2x4 світлодіодами, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіода – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – кільце 1 прибл. 3000 К, кільце 2 прибл. 6 000 К</li> <li>• Можливість послухати зі світлодіодною головкою дерматоскопа Luxascope Dermatoscope CCT</li> <li>• Електронний ON/OFF кнопковий вимикач</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul> | У наявності | 4 980 |
| LUXAMED    |    | <a href="#">A1.616.914 LuxaScope Auris CCT Отоскоп LED 2.5B, білий, Luxamed</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 2x4 світлодіодами, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіода – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – кільце 1 прибл. 3000 К, кільце 2 прибл. 6 000 К</li> <li>• Можливість послухати зі світлодіодною головкою дерматоскопа Luxascope Dermatoscope CCT</li> <li>• Електронний ON/OFF кнопковий вимикач</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul> | У наявності | 4 980 |
| LUXAMED    |    | <a href="#">A5.101.144 Одноразові воронки для отоскопа, 2.5мм, №100 Luxamed</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 270   |
| LUXAMED    |    | <a href="#">A5.101.124 Одноразові воронки для отоскопа, 2.5мм, №250 Luxamed</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 540   |
| LUXAMED    |   | <a href="#">A5.102.144 Одноразові воронки для отоскопа, 4мм, №100 Luxamed</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 270   |
| LUXAMED    |  | <a href="#">A5.102.124 Одноразові воронки для отоскопа, 4мм, №250 Luxamed</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та приємний для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 540   |
| LUXAMED    |  | <a href="#">A5.201.112 Інсуфляційна груша для LED отоскопів Auris, Luxamed</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для пневматичного випробування</li> <li>• Для всіх отоскопів LuxaScope Auris LED</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 980   |
| Стетоскопи |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| LUXAMED    |  | <a href="#">G1.211.114 LuxaScope Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі, для дітей та дорослих, чорний, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультатції високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>• Вага головки – 95 г</li> <li>• Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>• Діаметр малої діафрагми/дзвона – 32 мм</li> <li>• Загальна довжина – 77 см</li> <li>• Фіксує кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>• Вкладні для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>• Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 2 508 |
| LUXAMED    |  | <a href="#">G1.211.914 LuxaScope Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі для дітей та дорослих, білий, Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультатції високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>• Вага головки – 95 г</li> <li>• Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>• Діаметр малої діафрагми/дзвона – 32 мм</li> <li>• Загальна довжина – 77 см</li> <li>• Відмінні звукові характеристики завдяки ідеально налаштованій масовій пропорції головки до діафрагми</li> <li>• Фіксує кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>• Вкладні для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>• Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                                              | У наявності | 2 508 |
| LUXAMED    |  | <a href="#">G1.221.914 LuxaScope Sonus NPX Стетоскоп з нержавіючої сталі для новонар та дітей, білий, Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двоголовий стетоскоп для новонароджених та дітей білого кольору</li> <li>• Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультатції високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>• Вага головки – 95 г</li> <li>• Діаметр великої діафрагми – 32 мм</li> <li>• Діаметр малої діафрагми/дзвона – 22 мм</li> <li>• Загальна довжина – 77 см</li> <li>• Фіксує кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>• Вкладні для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>• Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                                                                                   | У наявності | 2 265 |

|               |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| LUXAMED       |    | <a href="#">G1.411.114 LuxaScope Sonus CX Стетоскоп кардіологічний з нержавіючої сталі, чорний, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвійна головка стетоскопу виконана з нержавіючої сталі</li> <li>• Вага головки – 160 г</li> <li>• Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>• Діаметр малої діафрагми/звона – 32 мм</li> <li>• Загальна довжина – 77 см</li> <li>• Чудові звукові характеристики завдяки ідеально налаштованому співвідношенню маси головки до діафрагми Vibrason</li> <li>• Стетоскоп реверсний, підходить для всіх частотних діапазонів</li> </ul> Застосування: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для аускультатії серцевих тонів</li> <li>- для складної діагностики в практиці та лікарні</li> <li>- для аускультатії високих частот (діафрагмою) і низьких частот (звonom)</li> </ul>                                                    | У наявності | 4 491  |
| Офтальмоскопи |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |
| LUXAMED       |    | <a href="#">F1.416.114 LuxaScope Офтальмоскоп LED 2.5B, чорний, Luxamed</a>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямий офтальмоскоп у зручному кишеневому розмірі</li> <li>• Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>• 5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>• Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>• Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>• Колірна температура – 4200 K</li> <li>• 2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна подіувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>• Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul> | У наявності | 9 800  |
| LUXAMED       |    | <a href="#">F1.416.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED 2.5B, білий, Luxamed</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямий офтальмоскоп у зручному кишеневому розмірі</li> <li>• Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>• 5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>• Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>• Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>• Колірна температура – 4200 K</li> <li>• 2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна подіувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>• Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul> | У наявності | 9 800  |
| LUXAMED       |    | <a href="#">F1.426.114 LuxaScope Офтальмоскоп LED 3.7B, з адаптером чорний, Luxamed</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямий офтальмоскоп у зручному кишеневому розмірі</li> <li>• Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>• 5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>• Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>• Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>• Колірна температура – 4200 K</li> <li>• Блок живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В</li> </ul>                                                                                                                                    | У наявності | 11 870 |
| LUXAMED       |   | <a href="#">F1.426.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED 3.7B, з адаптером білий, Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямий офтальмоскоп у зручному кишеневому розмірі</li> <li>• Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>• 5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>• Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>• Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>• Колірна температура – 4200 K</li> <li>• Блок живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В</li> </ul>                                                                                                                                    | У наявності | 11 870 |
| LUXAMED       |  | <a href="#">F1.516.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED 2.5B, дитячий, Luxamed</a>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямий офтальмоскоп у зручному кишеневому розмірі</li> <li>• Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>• 5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>• Освітлення: світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>• Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>• Колірна температура – 4200 K</li> <li>• 2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна подіувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>• Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>  | У наявності | 9 800  |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hhr.ua

| Торгова марка                                                                     | Фото                                                                              | Найменування і посилання                                                     | Опис                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність   | Роздрібна ціна, грн |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Медтехніка</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
| <b>Протипролежневі матраци</b>                                                    |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
|  |  | <a href="#">1001 протипролежневий комірчастий матрац з компресором Folee</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Призначення матрацу – профілактика пролежнів, 1-2 ступені пролежнів</li><li>• Максимальне навантаження – 120 кг</li><li>• Тип – комірчастий</li><li>• Матеріал – ПВХ+нейлон</li><li>• Розмір – 187×90×7 см</li></ul> | Очікується  | Очікується          |
|  |  | <a href="#">1003 протипролежневий секційний матрац з компресором Folee</a>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Призначення матрацу – профілактика пролежнів, 1-2 ступені пролежнів</li><li>• Максимальне навантаження – 150 кг</li><li>• Тип – секційний</li><li>• Матеріал – ПВХ+нейлон</li><li>• Розмір – 185×84×11 см</li></ul>  | У наявності | 4987                |
| <b>Термометри</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
|  |  | <a href="#">LFR30B медичний інфрачервоний термометр Lепu Medical</a>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Безконтактний</li><li>• Мультифункціональний</li><li>• Діапазон вимірювання – 0-100°C</li><li>• Трьохкольорове підсвічування</li><li>• Світловий показник</li></ul>                                                  | Очікується  | Очікується          |