



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                                   | Фото | Найменування і посилання                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наявність                        | Роздрібна ціна, грн                            |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Акції</b>                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| <b>дють за умови наявності товару на складі</b> |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| <b>Ультразвукова діагностика</b>                |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| Focus & Fusion                                  |      | <a href="#">Finus 45 портативна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Цифрова портативна багаточіпкова ультразвукова система, включає в себе: апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнісний корпус із акумулятором<br>• 15,6" LED-монитор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування кнопок<br>• Архівування та формування звітів<br>• 1 порт для датчиків; бачок розміщений — для швидкої зміни<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier) | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>777 000</b><br><del>877 000</del>           |
| Focus & Fusion                                  |      | <a href="#">Danus 8 стаціонарна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | Цифрова стаціонарна багаточіпкова ультразвукова система, включає в себе: апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монитор 1920x1080<br>• 10,4" LED-сенсорна панель керування<br>• Світлодіодне підсвічування кнопок<br>• Архівування та формування звітів — відповідно стандарту DICOM<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                  | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>898 000</b><br><del>998 000</del>           |
| <b>Обладнання для ШВЛ</b>                       |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| medica                                          |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, дитячий. Amedica</a>                                                | • Респіраторний мішок 550 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Ротгортисирочач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 5, 7, 9<br>• Маска № 4, 3, 2<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1380</del>                 |
| medica                                          |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, дорослий. Amedica</a>                                               | • Респіраторний мішок 1650 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Ротгортисирочач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 7, 9, 11<br>• Маска № 5, 4, 3<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1380</del>                 |
| medica                                          |      | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ ручний, неонатальний. Amedica</a>                                           | • Респіраторний мішок 250 мл – 1 шт<br>• Киснева трубка – 1 шт<br>• Резервний мішок – 1 шт<br>• Ротгортисирочач гвинтовий – 1 шт<br>• Повітряход № 4, 6, 8<br>• Маска № 3, 2, 1<br>• Кейс для зберігання – 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1380</del>                 |
| <b>Гнучка ендоскопія</b>                        |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| Аохуа                                           |      | <a href="#">AC-1 відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                   | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монитор медичний<br>• HD-GTIP Відеогастроскоп гнучкий<br>• АЕТ-3 Вбок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><del>1-157-170,00</del> |
| Аохуа                                           |      | <a href="#">AC-1 відеоколоноскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                   | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монитор медичний<br>• HD-CLIL Відеоколоноскоп гнучкий<br>• АЕТ-3 Вбок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><del>1-157-170,00</del> |
| Аохуа                                           |      | <a href="#">AC-1 відеоколоноскоп + відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</a> | Комплект поставки:<br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монитор медичний<br>• HD-GTIP Відеогастроскоп гнучкий<br>• HD-CLIL Відеоколоноскоп гнучкий<br>• АЕТ-3 Вбок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 600 000,00</b><br><del>1-855-870,00</del> |
| <b>Діагностичне обладнання</b>                  |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |
| CREATIVE MEDICAL                                |      | <a href="#">PC 900B монітор, капнограф, портативний Creative Medical</a>                                | • Ручний капнограф і оксиметр із програмним забезпеченням для ПК з можливістю експортувати дані                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>79 800,00</b><br><del>97500,00</del>        |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                    | Фото                                                                                | Найменування і посилання                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наявність   | Роздірна ціна, грн |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Лабораторне обладнання</b>    |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| <b>Біохімічні аналізатори</b>    |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| <b>mindray</b>                   |    | <a href="#">Аналізатор біохімічний BA-88A</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Відкрита" реагентна система 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу, встановлюється до 200 програм тестів</li> <li>• Надливна або проточна кювета 32 мкл</li> <li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 7")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 130 000            |
| <b>mindray</b>                   |    | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-230</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Закрита" реагентна система</li> <li>• Продуктивність – 200 т/год, 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу реакцій та 1-2 реагентних тестів</li> <li>• Карусель реакцій – 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li> <li>• Кювета – 8 сегментів із 5 кювет однофазового використання</li> <li>• Система комплектується робочою станцією</li> </ul>                                                                                                                                                                            | У наявності | 550 000            |
| <b>mindray</b>                   |    | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-240</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Закрита" реагентна система</li> <li>• Продуктивність – 200 т/год, 8 довжин хвиль (від 340 нм до 670 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу реакцій та 1-2 реагентних тестів</li> <li>• Карусель реакцій – 40 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li> <li>• Кювета – 8 сегментів із 5 кювет багаторазового використання</li> <li>• Аналізатор має функцію автоматичного промивання кювет</li> <li>• Система комплектується робочою станцією</li> </ul>                                                                                                         | У наявності | 800 000            |
| <b>mindray</b>                   |    | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-360E</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Закрита" реагентна система</li> <li>• Продуктивність – 360 т/год, 12 довжин хвиль (від 340 нм до 800 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу реакцій та 1-2 реагентних тестів</li> <li>• Карусель реакцій – 80 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li> <li>• Кювета – 8 сегментів із 10 кювет багаторазового використання</li> <li>• Аналізатор має функцію автоматичного промивання кювет</li> <li>• Система комплектується робочою станцією</li> </ul>                                                                                                       | У наявності | 1 100 000          |
| <b>mindray</b>                   |    | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-430</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Закрита" реагентна система</li> <li>• Продуктивність – 420 т/год</li> <li>• Удосконалена оптична система</li> <li>• 12 довжин хвиль (від 340 нм до 800 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу реакцій та 1-2 реагентних тестів</li> <li>• Карусель реакцій – 93 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li> <li>• Кювета – одинарна, багаторазового використання</li> <li>• Ефективна система автоматичного промивання кювет</li> <li>• Технологія повного циклу HbA1c</li> <li>• Система комплектується робочою станцією</li> </ul>                              | У наявності | 1 650 000          |
| <b>mindray</b>                   |   | <a href="#">Аналізатор біохімічний автоматичний BS-600M</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Закрита" реагентна система</li> <li>• Продуктивність – 600 т/год</li> <li>• Удосконалена оптична система</li> <li>• 16 довжин хвиль (від 340 нм до 850 нм)</li> <li>• Підтримка двохвильового методу реакцій та 1-2 реагентних тестів</li> <li>• Карусель реакцій – 124 позицій, мінімальний об'єм реакційної суміші – 100 мкл</li> <li>• Кювета – одинарна, багаторазового використання</li> <li>• Ефективна система автоматичного промивання кювет</li> <li>• Технологія повного циклу HbA1c</li> <li>• Система комплектується робочою станцією</li> </ul>                             | У наявності | 2 500 000          |
| <b>Гематологічні аналізатори</b> |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-20s</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Diff аналізатор</li> <li>• Продуктивність – 40 т/год</li> <li>• Параметрів – 19</li> <li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 8,4")</li> <li>• Вбудований термопринтер</li> <li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li> <li>• Об'єм аспірації проби – 9 мкл</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 200 000 файлів параметрів із гістограмами</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | У наявності | 200 000            |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-30s</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Diff аналізатор</li> <li>• Продуктивність – 70 т/год</li> <li>• Параметрів – 21</li> <li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li> <li>• Вбудований термопринтер</li> <li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li> <li>• Об'єм аспірації проби – 9 мкл</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 500 000 файлів параметрів із гістограмами</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | У наявності | 300 000            |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5000</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Продуктивність – 40 т/год</li> <li>• Параметрів – 25</li> <li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li> <li>• Вбудований термопринтер</li> <li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li> <li>• Об'єм аспірації проби – 11,5 мкл</li> <li>• Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 20 000 файлів параметрів із гістограмами + діаграма розсіювання</li> </ul>                                                                                                       | У наявності | 500 000            |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-5150</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Продуктивність – 60 т/год</li> <li>• Параметрів – 49</li> <li>• Сенсорна система керування (вбудований кольоровий дисплей 10")</li> <li>• Вбудований термопринтер</li> <li>• Підтримує програми роботи з венозною та капілярною кров'ю</li> <li>• Об'єм аспірації проби – 11,5 мкл</li> <li>• Проточна лазерна цитометрія для визначення WBC</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 250 000 файлів параметрів із гістограмами + діаграма розсіювання</li> </ul>                                                                                                      | У наявності | 700 000            |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-6000</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Модуль гематологічної станції з автоматичною подачею зразків із одночасною загрузкою до 50 позицій</li> <li>• Окремий канал Сіто-тестів</li> <li>• Продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Підтримує програми роботи з венозною і капілярною кров'ю, та біологічними рідинами організму</li> <li>• Параметрів – 30 для крові (основних) та 18 для рідин організму</li> <li>• Метод диференціювання – проточна лазерна цитометрія з флуоресцентним фарбуванням</li> <li>• Система комплектується робочою станцією з джерелом безперебійного живлення</li> </ul> | У наявності | 1 500 000          |
| <b>mindray</b>                   |  | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-700</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 101</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                                                                                                                          | У наявності | 900 000            |

|                                 |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>mindray</b>                  |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-760</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 127</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автоавантажувач зразків на 30 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 1 400 000 |
| <b>mindray</b>                  |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-780</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 80 т/год</li> <li>• Параметрів – 129</li> <li>• Швидкість отримання результату – 30 секунд у режимі CBC або CBC + DIFF</li> <li>• Додатковий канал для визначення ретикулоцитів (RET)</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автоавантажувач зразків на 30 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 1 500 000 |
| <b>mindray</b>                  |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7600</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 113 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автоавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 130 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 1 700 000 |
| <b>mindray</b>                  |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7800</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 164 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автоавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Додатковий канал для визначення ретикулоцитів (RET)</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 140 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 2 000 000 |
| <b>mindray</b>                  |    | <a href="#">Аналізатор гематологічний автоматичний BC-7900</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-Diff аналізатор</li> <li>• Висока продуктивність – 110 т/год</li> <li>• Параметрів – 114 (кров та інші рідини тіла)</li> <li>• Вимрювання ШОЕ одразу з іншими параметрами</li> <li>• Автоавантажувач зразків на 50 пробірок</li> <li>• Висока точність вимірів, підрахунок повної формули лейкоцитів, типування патологічних й незрілих форм усіх видів клітин крові – точний і достовірний результат для встановлення діагнозу</li> <li>• Внутрішня пам'ять – 140 000 файлів параметрів із гістограмами та діаграмами розсіювання</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 2 100 000 |
| <b>Імунологічні аналізатори</b> |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |
| <b>mindray</b>                  |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-900i</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 170 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Постачання нового аналізатора під реагентний договір</li> <li>• Одночасне виконання до 15 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 180 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сТnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітаміни Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                        | У наявності | 1 403 000 |
| <b>mindray</b>                  |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-1200i Mindray</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 170 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Постачання нового аналізатора під реагентний договір</li> <li>• Одночасне виконання до 25 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 180 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сТnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітаміни Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                        | У наявності | 1 673 073 |
| <b>mindray</b>                  |  | <a href="#">Хемілюмінесцентний імунологічний аналізатор CL-2600i</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Більше 170 інсталяцій в Україні</li> <li>• Не потребують води (лабораторія не витрачає кошти на придбання дороговартісної водоочисної станції)</li> <li>• Низька вартість сервісного обслуговування</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• Термін придатності реагентів – 12-18 місяців, стабільність реагентів на борту та калібрування до 8 місяців</li> <li>• Робоча площа – &lt;1 м²</li> <li>• Аналізатор CL-2600i легко інтегрується з біохімічними аналізаторами BS-600M та BS-1000M в робочу станцію</li> <li>• Одночасне виконання до 25 різних тестів для одного пацієнта</li> <li>• Продуктивність – 240 т/год</li> <li>• <b>Меню тестів має 90 параметрів:</b> гормони, онкомаркери, кардіомаркери (сТnI/Myo/CK-MB, BNP), ренін, альдостерон, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітаміни Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul> | У наявності | 3 330 000 |
| <b>GP Geteин</b>                |  | <a href="#">Geteин1160 Імунофлуоресцентний аналізатор</a>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Простий у використанні з вбудованим контролем якості</li> <li>• Швидкий кількісний результат за 3-15 хв з продуктивністю – 55 т/год</li> <li>• Легке зчитування результату</li> <li>• Зберігання при кімнатній температурі з функцією інкубації при 32°C</li> <li>• Низька собівартість тесту</li> <li>• 4 канали + 1 STAT</li> <li>• <b>Меню тестів має 55 параметрів:</b> С-реактивний білок кількісний, сТnI (тропонін), D-дімер, HbA1c (глікований гемоглобін), IgE, АССР, FT3, FT4, ТТГ, прокальцитонін, АМГ, вітаміни Д тощо</li> <li>• Тільки для нових клієнтів – зробить перше замовлення тестів на 170 000 грн – отримайте аналізатор безкоштовно</li> </ul>                                                                                                                                                                                | У наявності | 59 991    |

|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    | <br>Національний скринінг | <a href="#">Портативний автоматичний мультифункціональний аналізатор iCARE-2100</a>                 | <p>Ідеальне рішення щодо реалізації <b>Національної програми скринінгу здоров'я</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мультипараметричний: біохімія, коагулограма, HbA1c, імунофлуоресценція, альбумін-креатинінове співвідношення</li> <li>Запатентована технологія – єдиний у світі з даним посланням тестів в одній платформі</li> <li>Ефективний – час виконання 3-15 хв, можливе виконання індивідуальних досліджень</li> <li>Простий – лише 3 етапи, не потрібно калібрувань та спеціальної підготовки</li> <li>Економічний – не має прихованих коштів та сервісного обслуговування</li> <li>30 тестів в упаковці, контролі входить до складу набору</li> <li>1 тест = 1 пацієнт</li> <li>Можливість постачання аналізатора під реagentний договір</li> <li>Згідно клінічних досліджень даного аналізатора кореляція з класичними методами 99%</li> <li><b>Меню тестів має 65 параметрів:</b> гомоцистеїн, креатинін/сечовина, ліпідграма, коагулограма, біохімія (печінкові, ниркові проби), електrolіти, СРБ/РФ/АСЛО, mАlb, Д-димер, HbA1c, фруктозамини, прокальцитонін тощо</li> <li><b>При закупівлі тестів на суму від 700 000 грн – аналізатор надається в подарунок</b></li> </ul>                                                                                                     | У наявності | 383 333   |
|    | <br>Національний скринінг | <a href="#">Портативний автоматичний мультифункціональний аналізатор iCARE-1300</a>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ідеальне рішення щодо реалізації <b>Національної програми скринінгу здоров'я</b></li> <li>Мультипараметричний: біохімія, ліпідграма, коагулограма, електrolіти, HbA1c, креатинін з eGFR, загальний аналіз крові 5-дифф, вітаміни Д, Д-димер, прокальцитонін, гомоцистеїн</li> <li>Запатентована технологія – єдиний у світі з даним посланням тестів в одній платформі</li> <li>Ефективний – час виконання 3-15 хв, можливе виконання індивідуальних досліджень</li> <li>Простий – лише 3 етапи, не потрібно калібрувань та спеціальної підготовки</li> <li>Економічний – не має прихованих коштів та сервісного обслуговування</li> <li>30 тестів в упаковці, контролі входить до складу набору</li> <li>1 тест = 1 пацієнт</li> <li>Можливість постачання аналізатора під реagentний договір</li> <li>Згідно клінічних досліджень даного аналізатора кореляція з класичними методами 99%</li> <li><b>Меню тестів має 65 параметрів:</b> гомоцистеїн, креатинін/сечовина, ліпідграма, коагулограма, біохімія (печінкові, ниркові проби), електrolіти, СРБ/РФ/АСЛО, мікральбумін, Д-димер, HbA1c, фруктозамини, прокальцитонін, загальний аналіз крові тощо</li> <li><b>При закупівлі тестів на суму від 700 000 грн – аналізатор надається в подарунок</b></li> </ul> | У наявності | 383 333   |
|    |                           | <a href="#">Автоматичний імуноферментний аналізатор Chorus Trio</a>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Більше 150 тестів в ІФА форматі. Кожен тест виконується в окремому стрипі</li> <li>Виконання до 30 різноманітних тестів за 1 завантаження</li> <li>Час виконання тесту – 37-90 хвилин</li> <li>Висока точність і відтворюваність результатів</li> <li>Багаторівнева система захисту від помилок</li> <li>Компактний дизайн аналізатора</li> <li><b>Меню тестів має 150 параметрів:</b> аутоімунні маркери, кальпротектин, панкреатична еластаза в калі, гормони, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітаміни Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 1 775 625 |
|  |                         | <a href="#">82000 Автоматичний імунологічний аналізатор Chorus EVO</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Технологія аналізу ІФА/ІХЛА, макрочиповий аналіз</li> <li>Автоматична подача зразка</li> <li>Клінічна ефективність – понад 150 спеціальних тестів, зведені в єдину систему</li> <li>Продуктивність – 60 т/год – формат монотест у зручній упаковці – одноточкове калібрування із запам'ятованою головною кривою</li> <li>1 картридж = 1 пацієнт</li> <li><b>Меню тестів має 150 параметрів:</b> аутоімунні маркери, кальпротектин, панкреатична еластаза в калі, гормони, TORCH, гормони щитоподібної залози, вітаміни Д, інфекційні маркери тощо</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 3 330 000 |
|  |                         | <a href="#">Рідер для мікропланшетів MR-96A</a>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Швидкість зчитування одного планшета – 5 секунд</li> <li>Відкрита система роботи з реагентами</li> <li>8-канальна оптична система</li> <li>Автоматична обробка даних</li> <li>Економічність експлуатації завдяки автоматичному вимкненню лампи</li> <li>Вузький спектральний діапазон дозвонки хвилі фільтрів – 400-700 нм</li> <li>Біохроматичне зчитування</li> <li>Програмування – до 100 тестів</li> <li>Можливість тривалого зберігання даних – до 20 000 тестів</li> <li>Великий рідкокристалічний інтерактивний дисплей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 97 331    |
|  |                         | <a href="#">Промивач для мікропланшетів MW-12A</a>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Два флакони з розчином для промивання дозволяють уникнути необхідності ікної заміни</li> <li>Підходить для планшетів із плоским, U- та V-подібним дном</li> <li>Кількість програм для промивання – до 100</li> <li>Кількість циклів промивання – від 0 до 9</li> <li>Дозування об'єму – від 50 до 3000 мл</li> <li>Захист від зіткнення промивної гребінки</li> <li>Остаточний об'єм на луку – &lt; 2 мкл</li> <li>8-канальна промивна гребінка (опціонально 12-ти канальна)</li> <li>Введення – м'яка клавіатура</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 127 330   |
| <b>Аналізатори газів крові та електролітів</b>                                      |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |
|  |                         | <a href="#">Аналізатор газів крові та електролітів SG1</a>                                          | <p><b>Аспіруйте 1 зразок і отримаєте 20 результатів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Гази крові – pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Hct</li> <li>Електроліти – Na, K, iCa, pH, Cl</li> <li>Метаболіти – Glu, Lac</li> <li>Розрахункові параметри – BUN, Crea, TCO<sub>2</sub>*, cHgb*, Chco3*, BE(ecf)*, BE(b)*, Cso2*, AG*</li> <li>Компактний, автономний, український інтерфейс, одноразові чипи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 300 000   |
|  |                         | <a href="#">Аналізатор електролітів SE1</a>                                                         | <p><b>Аспіруйте 1 зразок і отримаєте повний електролітичний аналіз:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Електроліти – Na, K, iCa, pH, Cl</li> <li>Компактний, автономний, український інтерфейс, одноразові чипи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 120 000   |
|  |                         | <a href="#">Аналізатор електролітів ST-200 Aqua Electrolyte Analyzer - Flip (Na/K/iCa/Cl/Li/pH)</a> | <p>Призначений для швидкої, точної та ефективної оцінки електролітів у лабораторних умовах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Зразки для аналізу цільна кров, сироватка, плазма, сеча</li> <li>Об'єм зразку – 100 мкл</li> <li>Час отримання результату – 50 с</li> <li>Простий у використанні та обслуговуванні</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 170 000   |
| <b>Аналізатори гемостазу</b>                                                        |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |
|  |                         | <a href="#">Автоматичний коагулометр C3100</a>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Продуктивність – 200 т/год</li> <li>Автозавантажувач – 1000 кошет</li> <li>11 позицій для реагентів зі світлодіодним індикатором і функцією охолодження</li> <li>61 позиція для зразків + 1 STAT позиція</li> <li>7 вимірювальних каналів – 4 механічних та 3 оптичних</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 1 200 000 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний коагулометр C3510</a>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 300 т/год</li> <li>• Штативне завантаження зразків, що дозволяє повністю автоматизувати цикл дослідження</li> <li>• Автозавантажувач – 1000 кювет</li> <li>• 24 позицій для реагентів зі світлодіодним індикатором і функцією охолодження + 4 без охолодження</li> <li>• 80 позицій для зразків + 3 STAT позиції</li> <li>• 10 вимрювальних каналів – 4 механічних та 6 оптичних</li> </ul>                                                                                                                                | У наявності                   | 1 650 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний коагулометр CX-6010</a>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність: <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 400 т/год – для ПТ</li> <li>- до 170 т/год – для ПТ/АПТЧ/Фб6/ТЧ</li> <li>- до 150 т/год – для ПТ/АПТЧ/Фб6/ТЧ/Д-Димер</li> </ul> </li> <li>• Автозавантаження зразків, що дозволяє повністю автоматизувати цикл дослідження</li> <li>• 15 позицій для реагентів із функцією охолодження</li> <li>• 40 позицій для зразків – 8 штативів із 5 позиціями + 5 STAT позицій</li> <li>• Канали – 4 механічні канали згортання, 5 оптичних каналів 575 нм, 1 оптичний 405 нм</li> </ul> | У наявності                   | 1 700 000 |
|    |    | <a href="#">SF-400 Напівавтоматичний коагулометр 4-канальний</a>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри вимрювань – PT, APTT, TT, FIB, AT-III, HEP, LMWH, PC, PS</li> <li>• Позицій для тестування – 4</li> <li>• Позицій для реагенту – 4</li> <li>• Позицій перемішування – 1</li> <li>• Позицій попереднього нагріву – 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності                   | 115 000   |
| <b>Аналізатори сечі</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Автоматичний аналізатор осаду сечі EU 5600 Pro</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принцип вимрювання: форменні елементи – апаратне визначення, біохімія – фотосекстриметрична колориметрія</li> <li>• Продуктивність: <ul style="list-style-type: none"> <li>осад: 100 т/год</li> <li>тестові смужки: 160 т/год</li> </ul> </li> <li>• 4 аналитичні камери</li> <li>• Автозавантажувач – 50 пробірок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | У наявності                   | 1 500 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Аналізатор сечі UA-66</a>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри, що визначаються – уробіліноген, білірубін, кетони, кров, білок, нітрити, лейкоцити, глюкоза, питома вага, аскорбінова кислота, pH</li> <li>• Довжина хвилі – 557 нм, 620 нм, 656 нм</li> <li>• Принцип визначення – фотометрія у відображеному світлі</li> <li>• Тест-смужки – 11 параметрів</li> <li>• Продуктивність – 120 т/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | У наявності                   | 45 000    |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | <a href="#">Аналізатор сечі UA-600</a>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметри, що визначаються – уробіліноген, білірубін, кетони, кров, білок, нітрити, лейкоцити, глюкоза, питома вага, аскорбінова кислота, pH</li> <li>• Довжина хвилі – 557 нм, 620 нм, 656 нм</li> <li>• Принцип визначення: фотометрія у відображеному світлі</li> <li>• Тест-смужки – 11 параметрів</li> <li>• Продуктивність – 600 т/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | У наявності                   | 100 000   |
| <b>Аналізатори ШОЕ</b>                                                              |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |
|  |  | <a href="#">Аналізатор ШОЕ MINI-CUBE</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 12 т/год</li> <li>• Кількість зразків – одночасно 4 на борту</li> <li>• Безперервне завантаження зразків</li> <li>• Ручне змішування зразків</li> <li>• Об'єм проби – від 0,5 мл</li> <li>• Відсутні різкі відходи та не потребує обслуговування</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності                   | 145 000   |
|  |  | <a href="#">Аналізатор ШОЕ CUBE 30 TOUCH</a>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 60 т/год, перший результат за 20 хвилин</li> <li>• Кількість зразків – 30 одночасно на борту</li> <li>• Безперервне завантаження зразків: підтримується</li> <li>• Змішування зразків – автоматично, кілька поворотів на 180°</li> <li>• Дисплей – 10" РК-дисплей із сенсорним екраном</li> <li>• Зчитувач штрихкодів – вбудований, автоматичний</li> <li>• Відсутні різкі відходи та не потребує обслуговування</li> </ul>                                                                                                | У наявності                   | 550 000   |
|  |  | <a href="#">Автоматичний аналізатор ШОЕ VES-MATIC 5</a>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продуктивність – 190 т/год, перший результат за 28 хвилин</li> <li>• Кількість зразків – 18 штативів одночасно на борту</li> <li>• Модуль аналізу – 89 позицій для пробірок із зразками</li> <li>• Безперервне завантаження зразків – підтримується</li> <li>• Змішування зразків – автоматично, кілька поворотів на 180°</li> <li>• Дисплей – 19" РК-дисплей Full HD (1920x1080) із сенсорним екраном PCAP</li> <li>• Дистанційна діагностика – доступно через підключення Ethernet</li> </ul>                                             | У наявності                   | 1 600 000 |
| <b>Мікробіологічні аналізатори</b>                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Мікробіологічний аналізатор AF-300</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Ентеробактерії, Неферментуючі бактерії, Стафілококи, Ентерококи, Стрептококи, Нейсерія, Гемофілос, Дріжджоподібні гриби, Коринебактерії, Вібріони, Бацilli та Анаероби</li> <li>• Кількість одночасного завантаження плашок – 32</li> <li>• Принцип аналізу – колориметрія та трансмісійна турбидиметрія</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | У наявності                   | 2 100 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Мікробіологічний аналізатор AF-600</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Ентеробактерії, Неферментуючі бактерії, Стафілококи, Ентерококи, Стрептококи, Нейсерія, Гемофілос, Дріжджоподібні гриби, Коринебактерії, Вібріони, Бацilli та Анаероби</li> <li>• Кількість одночасного завантаження плашок – 64</li> <li>• Принцип аналізу – колориметрія та трансмісійна турбидиметрія</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | У наявності                   | 2 600 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N60</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 60</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 КУО</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                        | У наявності                   | 1 200 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N120</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 120</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 КУО</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | У наявності                   | 2 400 000 |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Автоматична система культивування крові FA-N240</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Види мікроорганізмів, що аналізуються: Аеробні бактерії, анаеробні бактерії, аеротолерантні бактерії, актиноміцети, бруцели, мікобактерії, гриби тощо</li> <li>• Кількість позицій для зразків – 240</li> <li>• Чутливість – Мінімальна кількість колоній – від 10 КУО</li> <li>• Об'єм зразку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дорослі: 5-10 мл;</li> <li>Діти: 1-3 мл</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | У наявності                   | 3 200 000 |
| <b>Проточні цитометри</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | <a href="#">Цитометр проточний BciCyte MX (відкрита пробірка, 2 лазери, 6 кольорів)</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 лазери: синій (488 нм) та червоний (638 нм)</li> <li>• 6 детекторів: SSC (488/10 нм), FTC (530/30 нм), PE (585/40 нм), PerCP (690/50 нм), PE-Cy7 (785/60 нм), APC (660/20 нм), APC-Cy7 (785/60 нм)</li> <li>• Висока пропускна здатність до 35 000 подій за секунду</li> <li>• "Відкрита" реагентна система</li> <li>• Можливість підрахунку абсолютних значень без використання додаткових мікросфер</li> </ul>                                                                                                                          | <b>NEW</b><br>Щіда замовлення | 6 000 000 |

|         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| mindray |  | Цитометр проточний BciCyte MX (автозавантажувач, 2 лазери, 6 кольорів)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 лазери: синій (488 нм) та червоний (638 нм)</li> <li>• 6 детекторів: SSC (488/10 нм), FITC (530/30 нм), PE (585/40 нм), PerCP (690/50 нм), PE-Cy7 (785/60 нм), APC (660/20 нм), APC-Cy7 (785/60 нм)</li> <li>• Висока пропускна здатність до 35 000 подій за секунду</li> <li>• Можливість одночасного завантаження до 40 зразків</li> <li>• "Відкрита" реагентна система</li> <li>• Можливість підрахунку абсолютних значень без використання додаткових мікросфер</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <br>Під замовлення | 6 300 000  |
| mindray |  | Цитометр проточний BciCyte MX (відкрита пробірка, 3 лазери, 14 кольорів) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 лазери: синій (488 нм), червоний (638 нм) та фіолетовий (405 нм)</li> <li>• 14 детекторів: SSC (488/10 нм), FITC (530/30 нм), PE (585/40 нм), PerCP (690/50 нм), PE-Cy7 (785/60 нм), APC (660/20 нм), APC-Cy7 (785/60 нм), ECD (620/30 нм), Alexa Fluor 700 (710/50 нм), Pacific Blue (450/40 нм), AmCyan (530/30 нм), Pacific Orange (585/40 нм), BV605 (620/30 нм), BV650 (675/30 нм), BV785 (785/60 нм)</li> <li>• Висока пропускна здатність до 35 000 подій за секунду</li> <li>• "Відкрита" реагентна система</li> <li>• Можливість підрахунку абсолютних значень без використання додаткових мікросфер</li> </ul>                                                              | <br>Під замовлення | 10 100 000 |
| mindray |  | Цитометр проточний BciCyte MX (автозавантажувач, 3 лазери, 14 кольорів)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 лазери: синій (488 нм), червоний (638 нм) та фіолетовий (405 нм)</li> <li>• 14 детекторів: SSC (488/10 нм), FITC (530/30 нм), PE (585/40 нм), PerCP (690/50 нм), PE-Cy7 (785/60 нм), APC (660/20 нм), APC-Cy7 (785/60 нм), ECD (620/30 нм), Alexa Fluor 700 (710/50 нм), Pacific Blue (450/40 нм), AmCyan (530/30 нм), Pacific Orange (585/40 нм), BV605 (620/30 нм), BV650 (675/30 нм), BV785 (785/60 нм)</li> <li>• Висока пропускна здатність до 35 000 подій за секунду</li> <li>• Можливість одночасного завантаження до 40 зразків</li> <li>• "Відкрита" реагентна система</li> <li>• Можливість підрахунку абсолютних значень без використання додаткових мікросфер</li> </ul> | <br>Під замовлення | 10 450 000 |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hhr.ua

| Торгова марка                    | Фото | Найменування і посилання                                                                                                   | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наявність                        | Роздібна ціна, грн                   |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Діагностичне обладнання</b>   |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
| <b>Ультразвукова діагностика</b> |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
|                                  |      | <a href="#">Finus 45 портативна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>                       | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнісний корпус – з акумулятором<br>• 15,6" LED-монитор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування звітів<br>• 1 порт для датчиків; бачне розміщення – для швидкої зміни<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>777 000</b><br><del>877-000</del> |
|                                  |      | <a href="#">Dapus 8 стаціонарна ультразвукова діагностична система +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>                       | <b>Комплект поставки:</b> апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монитор 1920x1080<br>• 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>898 000</b><br><del>998-000</del> |
|                                  |      | <a href="#">Finus 50 портативна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>        | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнісний корпус – 4,8 кг з акумулятором<br>• 15,6" LED-монитор 1920x1080<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Акумуляторна батарея<br>• Архітування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology<br>• Платформа обробки зображень SNS+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності                      | <b>999 800,00</b>                    |
|                                  |      | <a href="#">Dapus 10 стаціонарна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>       | <b>Комплект поставки:</b> апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 21,5" LED-монитор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Вбудовано 128 Tb SSD (система) + 1 Tb HDD (зберігання даних)<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш, 4 порти для датчиків, 5 USB<br>• Нагрівач гелю<br>• Архітування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа Multi-beamforming та SNS+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності                      | <b>1 198 700,00</b>                  |
|                                  |      | <a href="#">Finus 70 портативна ультразвукова діагностична система експертного класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>     | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• Стійкий до ударів магнісний корпус – 4,8 кг з акумулятором<br>• 15,6" LED-монитор 1920x1080<br>• Архітування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• Інтервенційний пакет – Біорсу, eBiорсу+ (посилення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Багатопроменева платформа 16x Multi-Beamforming<br>• Strain Elastography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності                      | <b>1 297 000,00</b>                  |
|                                  |      | <a href="#">Dapus 30 стаціонарна ультразвукова діагностична система високого класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>       | <b>Комплект поставки:</b> апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер. Підігрів гелю<br>• 23,8" LED-монитор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Нагрівач гелю<br>• Інтервенційний пакет – Біорсу, eBiорсу+ (посилення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)<br>• 3D/4D Module + 3D/4D software Pack (Auto Face, fLive, Surface Enhanced, Gradient Light, Light, Inversion, STI, 3D CUT, OmniRecon)<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic, Auto IMT, fAssist, Magnifier)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• Багатопроменева платформа Multi-Beamforming Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності                      | <b>1 488 000,00</b>                  |
|                                  |      | <a href="#">Cetus 40 стаціонарна ультразвукова діагностична система експертного класу +2 датчики Focus &amp; Fusion</a>    | <b>Комплект поставки:</b> апарат, сенсорну панель керування, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер<br>• 23,8" LED-монитор 1920x1080 та 13,3" LED-сенсорна панель керування<br>• Вбудовано 128 Tb SSD (система) + 1 Tb HDD (зберігання даних)<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Архітування та формування звітів – відповідно стандарту DICOM<br>• 4 порти для датчиків, 5 USB<br>• Нагрівач гелю<br>• Акумуляторна батарея<br>• GI Pack (MFI (Micro Flow Imaging), Auto Track C/D, Panoramic, Color Panoramic)<br>• CW Module + Cardiac Pack (TDI, AM, Curved AM)<br>• 3D/4D Module + 3D/4D software Pack (Auto Face, fLive, Surface Enhanced, Gradient Light, Light, Inversion, STI, 3D CUT, OmniRecon)<br>• Інтервенційний пакет – Біорсу, eBiорсу+ (посилення голки, з автоматичним керуванням, контрастна візуалізація)                                                                                                                                                            | У наявності                      | <b>1 877 000,00</b>                  |
|                                  |      | <a href="#">Sygnus 70 3D автоматизована система ультразвукової діагностики молочних залоз +1 датчик Focus &amp; Fusion</a> | <b>Комплект поставки:</b> апарат, 3D-датчик, лінійний датчик<br>• Запатентований унігнутий 3D-датчик з 768 елементами<br>• Стандартизовані та автоматизовані протоколи – легкий регресивний аналіз<br>• 3D-модельовані зрізи забезпечують повну візуалізацію в коронарній, фронтальній та сагітальній площинах, що значно підвищує точність передопераційного планування<br>• 21,5" основний LCD-сенсорний екран<br>• 13,3" додатковий сенсорний екран з обертанням на 360°<br>• Вбудовано 1,5 Tb HDD + 8 Tb оперативної пам'яті<br>• 1 порт для датчиків, 2 USB 3.0<br>• Інтервенційний пакет – Біорсу, eBiорсу, Contrast (контроль пункції, посилення голки, контрастна візуалізація)<br>• Режими зображення: B, PW, Мультимодальна візуалізація молочних залоз за допомогою кольорового доплера, Кольоровий, Панорамний, Еластографія компресійна<br>• Тривалість дослідження до 6 хв., аналіз зображення – 3 хв.<br>• Посилює переваги маммографії, MPT та ручного УЗД – без їхніх обмежень | Під замовлення                   | <b>7 570 000,00</b>                  |
|                                  |      | <b>Versana Balance універсальна УЗД високого класу +2 датчики GE Healthcare</b>                                            | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-хвильовий доплер за запитом<br>• 21,5" LED-монитор<br>• Програмне забезпечення базовим навчачим Scan Assistant, Scan Coach, My Trainer<br>• Панорамне сканування LOGIQ View<br>• Технологія автоматичної оптимізації зображення Whizz<br>• 3 або 4 порти для датчиків<br>• 2D-, B-, M-режими сканування<br>• Візуалізація кровотоку в B-режимі, B-Flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності                      | <b>1 600 000,00</b>                  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|    |    | <b>Versana Active портативна УЗД високого класу +2 датчики GE Healthcare</b>                       | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики, постійно-живильний доплер за запитом<br>• Стійкий до ударів легкий корпус – 5 кг з акумулятором<br>• 15,3" LED-монітор<br>• Світлодіодне підсвічування клавіш<br>• Акумуляторна батарея<br>• Ефективне зрізування та формування зрігів – відповідно стандарту DICOM<br>• 1 порт для датчиків; бачне розміщення – для швидкої зміни<br>• 2D-, B-, M-режими сканування                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності                      | <b>1 400 000,00</b>                        |
|    |    | <b>Versana Premier УЗД експертного класу +2 датчики GE Healthcare</b>                              | <b>Комплект поставки:</b> апарат, клавіатуру, 2 датчики<br>• 21,5" Full HD-монітор<br>• 10" командна сенсорна панель<br>• Основна поворотна панель із можливістю регулювання по висоті<br>• 4 активних порти для датчиків<br>• Нагрівач гело<br>• 3'сміт тримачі датчиків для очищення та майки<br>• 3'смітний тримач для гело для очищення та майки                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності                      | <b>2 050 000,00</b>                        |
|    |    | <b>LOGIQ E портативна багатопольова УЗД GE Healthcare</b>                                          | • 3 можливостями сканування в режимах кольорового доплерівського картування, імпульсно-зв'язаного і серпестетичного доплера<br>• Глибина проникнення УЗ-променя – до 30 см<br>• Формування ультразвукового променя – повністю цифрове<br>• Кількість активних портів для підключення датчиків – 1; при використанні док-станції – підключення до 3-портного хабу для датчиків                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності                      | <b>2 350 000,00</b>                        |
|    |    | <b>Logiq P9 УЗД експертного класу +2 датчики GE Healthcare</b>                                     | • Монітор – 23,8" LCD LED на гнучкому тримачі<br>• Сенсорна кольорова панель керування – 10,4", яка розташована на контрольній панелі<br>• 4 активних порти для датчиків (3xRS та 1xDLP)<br>• SSD накопичувач емісії 1 ТБ<br>• Повний набір функцій покращення 2D зображення – CHI, AO, CrossXbeam, SRI-HD<br>• Повний набір режимів для оцінки кровотоку* – CDI, HD B-flow, Flow Quantification, Power Doppler Imaging, Pulse Wave Doppler, CWD, B Steer, Virtual Convex, LOGIQ VIEW                                                                                                                                                                            | У наявності                      | <b>3 970 000,00</b>                        |
|    |    | <b>Voluson Swift УЗД з інтегрованим штучним інтелектом GE Healthcare</b>                           | Перша у світі ультразвукова система з повністю інтегрованим штучним інтелектом, що дає можливість розпізнавати до 20 стандартних площин, рекомендованих Інтернаціональною Асоціацією Ультразвуку в Акушерстві та Гінекології<br>• Новітня платформа Voluson Swift. Високошвидкісна обсямна реконструкція 4D<br>• Інноваційний інтерфейс користувача, реалізований на базі монітору-командної панелі діагональ 18,5" з високою роздільною здатністю<br>• Використання штучного інтелекту для оптимізації та прискорення процесу дослідження<br>• 3 активні порти для датчиків<br>• Вбудований жорсткий диск об'ємом 500 Гб                                        | У наявності                      | <b>4 630 000,00</b>                        |
|  |   | <b>Voluson P8 УЗД система з розширеними можливостями в акушерстві та гінекології GE Healthcare</b> | Посилює в собі програми і датчики для проведення необхідних ультразвукових досліджень, з додатковим набором функцій експертного рівня для акушерства та гінекології<br>• Новітня платформа Voluson Core Architecture<br>• Кольоровий 17" LCD-монітор з високою роздільною здатністю<br>• Інноваційний інтерфейс користувача.<br>• Зміна положення панелі керування<br>• 3 активні порти для датчиків<br>• Вбудований жорсткий диск (500 Гб), дисконд DVD+/-R (W)                                                                                                                                                                                                 | У наявності                      | <b>3 340 000,00</b>                        |
|  |  | <b>Voluson S8 Touch УЗД система з високим рівнем автоматизації GE Healthcare</b>                   | • Висока якість 2D, 3D і 4D зображень<br>• Автоматизований – SonoNT, SonoVCD, SonoAVC і STIC<br>• Сумісний з DICOM<br>• Підтримує бездротовий зв'язок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності                      | <b>5 300 000,00</b>                        |
|  |  | <b>Voluson S10 УЗД система з високим рівнем автоматизації GE Healthcare</b>                        | • ADVANCED VCI у поєднанні з OMNIVIEW (забезпечення візуалізації в будь-якій площині, незалежної від часу діагностики складних утворень)<br>• HD-LIVE™ (дивовижні можливості обсяжної візуалізації, що надають реалістичні зображення плоду та підвищують точність обстеження)<br>• SONORENDERLIVE (підвищення ефективності під час роботи з обсяжними зображеннями за рахунок автоматичного вибору положення площини візуалізації, в тому числі в 4D-режимі)<br>• STIC (просторово-часова кореляція зображень, що дозволяє візуалізувати детальні тривимірні зображення серця плоду в русі, що дає абсолютно нові можливості в галузі діагностики вад розвитку) | У наявності                      | <b>7 900 000,00</b>                        |
| <b>Гнучка ендоскопія</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                            |
|  |  | <b>AC-1 відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</b>                       | <b>Комплект поставки:</b><br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1P Відеогастроскоп гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><b>1-157-170,00</b> |
|  |  | <b>AC-1 відеокOLONOSКОП гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</b>                       | <b>Комплект поставки:</b><br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-CL1L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 000 000,00</b><br><b>1-157-170,00</b> |
|  |  | <b>AC-1 відеокOLONOSКОП + відеогастроскоп гнучкий високого класу, комплект Aohua Endoscopy</b>     | <b>Комплект поставки:</b><br>• Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• 19" LED-монітор медичний<br>• HD-GT1P Відеогастроскоп гнучкий<br>• HD-CL1L ВідеокOLONOSКОП гнучкий<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>АКЦІЯ!</b><br><br>У наявності | <b>1 600 000,00</b><br><b>1-955-870,00</b> |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |    | <a href="#">AQ100 FHD відеокOLONOSКОП та відеогАСТРОСКОП гнучкого класу, комплект Aohua Endoscopy</a>                   | Комплект поставки за замовленням може включати:<br>• AQ-100 Відеопроцесор<br>• AQL-100L LED Джерело світла<br>• S240P Медичний монітор<br>• VBC-1 T30 Бронхоскоп<br>• VCC-Q300I Колоноскоп<br>• VGT-Q30I Гастроскоп<br>• W00042 Назофарингоскоп<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності                                                                                        | 2 478 500,00   |
|    |    | <a href="#">AQ200 FHD відеокOLONOSКОП та відеогАСТРОСКОП гнучкого експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>       | Комплект поставки за замовленням може включати:<br>• AQ200 Відеопроцесор<br>• AQL-200L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії FHD<br>• Колоноскопи серії FHD<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності                                                                                        | 3 942 000,00   |
|    |    | <a href="#">AQ200 Elite FHD відеокOLONOSКОП та відеогАСТРОСКОП гнучкого експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a> | Комплект поставки за замовленням може включати:<br>• AQ200 Elite Відеопроцесор<br>• AQL-200L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії UHD<br>• Колоноскопи серії UHD<br>• AET-3 Візок<br>• Дуоденоскопи серії VDU<br>• Ларингоскопи серії VRL-300<br>• Бронхоскопи серії VBC-300<br>• Холедоскопи VPB-XQ300/VPB-N300H                                                                                                                                                                                           | Під замовлення                                                                                     | 5 322 331,00   |
|    |    | <a href="#">AQ150 PRO 4K відеокOLONOSКОП та відеогАСТРОСКОП гнучкого експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>    | Комплект поставки за замовленням може включати:<br>• AQ150 PRO Відеопроцесор із вбудованим джерелом світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії VGT<br>• Колоноскопи серії VCC<br>• Дуоденоскопи серії VDU<br>• Ларингоскопи серії VRL<br>• Бронхоскопи серії VBC<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                                                             | <br>У наявності | 4 980 000,00   |
|    |    | <a href="#">AQ300 4K відеокOLONOSКОП та відеогАСТРОСКОП гнучкого експертного класу, комплект Aohua Endoscopy</a>        | Комплект поставки може включати:<br>• AQ-300 Відеопроцесор<br>• AQL-300L LED Джерело світла<br>• S270P Медичний монітор<br>• Гастроскопи серії UHD<br>• Колоноскопи серії UHD<br>• Дуоденоскопи серії UHD<br>• Ларингоскопи серії VRL-300<br>• Бронхоскопи серії VBC-300<br>• Холедоскопи VPB-XQ300/VPB-N300H<br>• AET-3 Візок                                                                                                                                                                                                               | У наявності                                                                                        | 7 334 000,00   |
|  |  | <a href="#">ACD-1 ендоскопічний CO2 інсуфлятор Aohua Endoscopy</a>                                                      | • Інтелектуальний пристрій для вимірювання тиску джерела газу, який розроблено для запобігання занадто високому або низькому вихідному потоку<br>• Використовується в поєднанні з гастроскопами та колоноскопами для подачі газу CO2 і води<br>• Можна вимкнути безпосередньо до трубок для вуглекислого газу в лікарнях<br>• Компактний та легкий у встановленні на візок для ендоскопа<br>• Зручне управління за допомогою перемикача в один дотик                                                                                         | У наявності                                                                                        | 258 800,00     |
|  |  | <a href="#">AFP-1 ендоскопічний іригатор Aohua Endoscopy</a>                                                            | • Периферійне обладнання<br>• Навислий насос для ендоскопічної іригації<br>• Знімна головка насоса, легко збирається<br>• Можливість регулювання потоку<br>• Піковий потік може бути відрегульований до 450 мл/хв<br>• Прима подача звичайного фізіологічного розчину                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності                                                                                        | 118 000,00     |
|  |  | <a href="#">ALD-1 Течешукач ендоскопічний Aohua Endoscopy</a>                                                           | • Компактний та ергономічний корпус<br>• Тепла електронна діагностика ендоскопів на предмет протікання<br>• Робота в автоматичному режимі одним натисканням кнопки<br>• Зручно розташовані елементи керування<br>• Вбудований дисплей для отримання даних про стан ендоскопу<br>• Настінне кріплення для оптимального розміщення приладу                                                                                                                                                                                                     | Очікується                                                                                         | За замовленням |
|  |  | <a href="#">MBC-4 гнучкий портативний відеоларингоскоп Aohua Endoscopy</a>                                              | Для вирішення таких клінічних запитів:<br>• Інтубація в анестезіології<br>• Огляд пацієнтів<br>• Взяття біопсії<br>• Видалення сторонніх тіл із верхніх дихальних шляхів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності                                                                                        | 375 000,00     |
|  |  | <a href="#">MBC-6 гнучкий портативний відеоларингоскоп Aohua Endoscopy</a>                                              | Для вирішення таких клінічних запитів:<br>• Інтубація в анестезіології<br>• Огляд пацієнтів<br>• Взяття біопсії<br>• Видалення сторонніх тіл із верхніх дихальних шляхів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності                                                                                        | 375 000,00     |
|  |  | <b>EndoMate Система штучного інтелекту для ендоскопії Aohua Endoscopy</b>                                               | Програмно-апаратний комплекс, інтегрований у ендоскопічну платформу<br>Використовується для допоміжного забезпечення діагностичних ендоскопічних досліджень у медичних закладах. Сприяє автоматизованому виявленню уражень, контролю якості та повноті обстеження, формуванню звітної документації.<br><br>Система на основі алгоритмів штучного інтелекту аналізує зображення з ендоскопа в режимі реального часу, автоматично класифікуючи ураження, відстежуючи позицію ендоскопа та надаючи лікарю інструменти для контролю дослідження. | Під замовлення                                                                                     | 3 161 000,00   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |    | <b>EW-MC200 Автоматична мийка для ендоскопів Endofriend</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одноканальна</li> <li>• Автоматична</li> <li>• Універсальна</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>У наявності</b> | <b>378 000,00</b>   |
| <b>Рентгенодіагностичне обладнання</b>                                              |                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|    |    | <b>ADX6000FB портативний рентген апарат з ППД Dexcowin</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Портативний та легкий рентген апарат</li> <li>• Акумулятор високої ємності, здатний виконати до 300 знімків та повністю зарядитися за 3 години</li> <li>• Інтуїтивний інтерфейс забезпечує зручний вибір усіх основних дозоформуючих параметрів для точного налаштування експозиції</li> <li>• Різноманітні налаштування параметрів вимірювання дозволяють отримувати якісні зображення як черепа, так і грудної клітини</li> <li>• І генератор і конус обертують навколо пацієнта, що запобігає витоку радіації</li> <li>• Загальна фільтрація більше – 3,1 мАІ (при 80 кВ)</li> <li>• Вага приладу – 3,8 кг (з акумулятором)</li> <li>• Опціонально комплексується регульованим стелом для зручності позиціонування приладу</li> </ul> | <b>В наявності</b> | <b>1 780 000,00</b> |
|    |    | <b>MatriX Evo мобільна аналогова рентгенографічна система Ibis</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прилад оснащений акумулятором, може працювати без підключення до електромережі</li> <li>• Тримач рентгенівської трубки рухається не лише вгору та вниз, а ще й обертається зліво та вправо на ±90°, що дозволяє легко налаштувати апарат під пацієнта</li> <li>• Надійна та проста у використанні система для щоденних рентген-досліджень</li> <li>• Потужність генератору – 32 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-125 кВ</li> <li>• Діапазон мАс – 0,2-220</li> <li>• Фокусні плями – малі 0,6 мм, велика 1,3 мм</li> <li>• Максимальна сила струму – 400 мА</li> </ul>                                                                                                                                               | <b>Очікується</b>  | <b>2 870 000,00</b> |
|    |    | <b>Simply dr мобільна цифрова рентгенографічна система Ibis</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Забезпечує швидке отримання знімка без використання плівки</li> <li>• Вбудоване джерело безперебійного живлення для підтримки роботи робочої станції, навіть у разі перебоїв з електропостачанням</li> <li>• Ісальна для швидкого та ефективного обстеження пацієнтів</li> <li>• Робоча станція оснащена сенсорним монітором діагоналю 19"</li> <li>• Розмір ППД – 35 x 43 см</li> <li>• Потужність генератору – 32 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-125 кВ</li> <li>• Діапазон мАс – 0,2-220</li> <li>• Фокусні плями – малі 0,6 мм, велика 1,3 мм</li> <li>• Максимальна сила струму – 400 мА</li> </ul>                                                                                                           | <b>Очікується</b>  | <b>4 170 000,00</b> |
|    |    | <b>MatriX dr мобільна цифрова рентгенографічна система Ibis</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Забезпечує швидке отримання знімка без використання плівки</li> <li>• Оснащена поворотним штативом рентгенівської трубки, що спрощує позиціонування</li> <li>• Вбудоване джерело безперебійного живлення для підтримки роботи робочої станції, навіть у разі перебоїв з електропостачанням</li> <li>• Робоча станція оснащена сенсорним монітором діагоналю 19"</li> <li>• Розмір ППД – 35 x 43 см</li> <li>• Потужність генератору – 32 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-125 кВ</li> <li>• Діапазон мАс – 0,2-220</li> <li>• Фокусні плями – малі 0,6 мм, велика 1,3 мм</li> <li>• Максимальна сила струму – 400 мА</li> </ul>                                                                                      | <b>Очікується</b>  | <b>4 570 000,00</b> |
|  |  | <b>MobiEye 700 мобільна цифрова рентгенографічна система Mindray</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Високочастотний генератор 30 кВт, 460 кГц – забезпечує стабільну роботу та якісне зображення з мінімальним навантаженням</li> <li>• Оснащена вбудованим ППД та великим сенсорним дисплеєм для зручного керування параметрами зйомки</li> <li>• Вбудована батарея з тривалим часом автономної роботи, що дозволяє ефективно працювати без підключення до мережі та пересуватися завдяки електродвигуну, який забезпечує плавний рух і подолання перешкод та підйомів</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Дистанційне керування рухом і експозицією за допомогою пульта</li> <li>• Система захисту від зіткнень</li> <li>• Сенсорний монітор робочої станції – 19"</li> </ul>                               | <b>В наявності</b> | <b>5 870 000,00</b> |
|  |  | <b>Geneve 40M мобільна цифрова рентгенографічна система GMI</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснащена генератором з максимальною потужністю 40 кВт та бездротовим плоскопанельним детектором з сцинтилятором з CsI, що забезпечує чіткі зображення при мініальному променевому навантаженні</li> <li>• Інтегрована 19-дюймова сенсорна станція спрощує керування процесом зйомки та обробки зображень</li> <li>• Система підтримує до 1000 знімків/30 км руху на одному заряді та має функцію енергозбереження в режимі очікування</li> <li>• Завдяки електродвигуну та системі допомоги при русі на сходах, апарат легко пересувається навіть у складних умовах</li> <li>• Ісально підходить для використання у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, гравіційних палатах та інших клінічних підрозділах</li> </ul>          | <b>Очікується</b>  | <b>7 220 000,00</b> |
|  |  | <b>Neo S9 мобільна цифрова рентгенівська система C-дуга Ibis</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мобільна рентгенівська система C-дуга з 9-дюймовим підсилювачем рентгенівського зображення</li> <li>• Пакет DSA (Digital Subtraction Angiography) Цифрова Субтракційна Ангіографія</li> <li>• Пакет QA (Quantitative Angiography) Кількісна ангіографія</li> <li>• Рентгенівська трубка зі стаціонарним анодом</li> <li>• Потужність генератору – 3,5 кВт</li> <li>• Напруга трубки – 40-110 кВ</li> <li>• Діапазон мАс – 0,2-250</li> <li>• Сила струму – 5-10 мА (рентгеноскопія), до 65 мА (рентгенографія)</li> <li>• Фокусні плями – 0,5 мм/1,5 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <b>Очікується</b>  | <b>5 385 000,00</b> |
|  |  | <b>Neo R9 мобільна цифрова рентгенівська система C-дуга Ibis</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мобільна рентгенівська система C-дуга з 9-дюймовим підсилювачем рентгенівського зображення, що ісально підходить для широкого спектра хірургічних втручань</li> <li>• Пакет DSA (Digital Subtraction Angiography) Цифрова Субтракційна Ангіографія</li> <li>• Пакет QA (Quantitative Angiography) Кількісна ангіографія</li> <li>• Ротаційний анод рентгенівської трубки забезпечує прекрасну витривалість систему для довготривалої роботи</li> <li>• Потужний генератор 5 кВт</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 5-12 мА (рентгеноскопія), до 100 мА (рентгенографія)</li> <li>• Діапазон мАс – 0,2-250</li> <li>• Фокусні плями – 0,3 мм/0,6 мм</li> </ul>                                                | <b>Очікується</b>  | <b>5 670 000,00</b> |
|  |  | <b>Geneve 40M C-Arm мобільна цифрова рентгенівська система C-дуга GMI</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сучасна мобільна цифрова C-дуга типу "все в одному", у якій два 19" монітори інтегровані безпосередньо у візок системи</li> <li>• Поворотний C-аркообразний кронштейн та моторизоване позиціонування забезпечують комфортну роботу в операційній</li> <li>• Сенсорна робоча станція та інтелектуальні алгоритми обробки зображень дозволяють ефективно використовувати систему у хірургії, травматології, урології та ортопедії</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 0,5-13 мА (імпульсна рентгеноскопія), до 100 мА (рентгенографія)</li> <li>• Фокусні плями 0,3 мм/0,6 мм</li> <li>• Розмір ППД – 21x21 см</li> </ul>                                                                                       | <b>Очікується</b>  | <b>6 780 000,00</b> |
|  |  | <b>Geneve 40M C-Arm мобільна цифрова рентгенівська система C-дуга в комплекті з мобільною консоллю GMI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сучасна мобільна цифрова C-дуга типу "все в одному", у якій два 19" монітори інтегровані безпосередньо у візок системи</li> <li>• Поворотний C-аркообразний кронштейн та моторизоване позиціонування забезпечують комфортну роботу в операційній</li> <li>• Сенсорна робоча станція та інтелектуальні алгоритми обробки зображень дозволяють ефективно використовувати систему у хірургії, травматології, урології та ортопедії</li> <li>• Напруга трубки – 40-120 кВ</li> <li>• Сила струму – 0,5-13 мА (імпульсна рентгеноскопія), до 100 мА (рентгенографія)</li> <li>• Фокусні плями – 0,3 мм/0,6 мм</li> <li>• Розмір ППД – 21x21 см</li> <li>• Окрема мобільна консоль з медичним монітором 30"</li> </ul>                         | <b>Очікується</b>  | <b>7 580 000,00</b> |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|    |    | <b>Lucerna DR F</b> стаціонарна цифрова рентгенографічна система GMI                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна підлога цифрова рентгенографічна система на 2 робочих місця</li> <li>• Комплекс поставки: генератор, ППД, детектор, моторизована стійка з вертикальним та горизонтальним рухом, плаваючий стіл з моторизованим механізмом зміни висоти, вистрикальна Баккі-стійка, 2 камери AEC, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Дисплей керування – сенсорний 10,1"</li> <li>• Розмір детектору – 43x43 см</li> </ul>                                                              | Очікується  | 6 870 000,00  |
|    |    | <b>Lucerna DR C</b> стаціонарна цифрова рентгенографічна система GMI                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна стельова цифрова рентгенографічна система на 2 робочих місця</li> <li>• Комплекс поставки: генератор, ППД, детектор, підвісна випромінювача з моторизованим рухом, плаваючий стіл з моторизованим механізмом зміни висоти, вистрикальна Баккі-стійка з функцією нахилу детектору, 2 камери AEC, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Дисплей керування – сенсорний 10,1"</li> <li>• Розмір детектору – 43x43 см</li> </ul>                                               | Очікується  | Очікується    |
|    |    | <a href="#">DigiEye 330</a> стаціонарна рентгенографічна система, 30 кВт<br><a href="#">Mindray</a>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгенівського випромінювача, Баккі-стійка</li> <li>• Стіл пацієнта та Баккі-стійка оснащені камерами автоматичного контролю експозиції, випромінювача поставляється з DAP-метром</li> <li>• Потужність генератору – 30 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-500 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Максимальне навантаження на деку столу – 275 кг</li> </ul>                                                                                                                                   | Очікується  | 3 980 000,00  |
|    |    | <a href="#">DigiEye 330</a> стаціонарна рентгенографічна система, 50 кВт<br><a href="#">Mindray</a>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгенівського випромінювача, Баккі-стійка, камери автоматичного контролю експозиції, випромінювача поставляється з DAP-метром</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-630 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Максимальне навантаження на деку столу – 275 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | В наявності | 4 378 000,00  |
|    |    | <a href="#">DigiEye 350</a> стаціонарна рентгенографічна система, 50 кВт<br><a href="#">Mindray</a>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгенівського випромінювача, Баккі-стійка, камери автоматичного контролю експозиції, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-630 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-630</li> <li>• Коліматор – автоматичний</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Моторизований рух</li> </ul>                                                                                                                                                   | Очікується  | 5 387 000,00  |
|  |  | <a href="#">DigiEye 350</a> стаціонарна рентгенографічна система, 65 кВт<br><a href="#">Mindray</a>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс поставки: генератор з неймовірно частотою роботи в 460 кГц, плаваючий стіл пацієнта, штатив рентгенівського випромінювача, Баккі-стійка, камери автоматичного контролю експозиції, DAP-метр</li> <li>• Підтримка функцій автовідстеження та автозшивання</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги – 40-150 кВ</li> <li>• Сила струму – 10-800 мА</li> <li>• Діапазон мАс – 0,1-800</li> <li>• Коліматор – автоматичний</li> <li>• Розмір ППД – 43x43 см</li> <li>• Моторизований рух</li> </ul>                                                                                                                                                   | В наявності | 5 987 000,00  |
|  |  | <b>Lucerna U-ARM</b> цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, U-дуга GMI                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Моторизована U-подібна стійка та цифровий ППД 43x43 см, що забезпечує гнучке позиціонування</li> <li>• Потужність генератору – 50 кВт</li> <li>• Діапазон прискорювальної напруги, кВ – 40-150 (рентгенографія), 40-120 (рентгеноскопія)</li> <li>• Сила струму – 10-650 мА (рентгенографія), 0,5-6 мА (рентгеноскопія)</li> <li>• Діапазон SID – 100-180 см</li> <li>• Обертання дуги – -30°...+120°</li> <li>• Функції автопозиції та зшивання зображень</li> <li>• В комплекті: пересувний рентгенографічний стіл, візок для проведення зшивання зображень</li> </ul>                                                                                                                                | Очікується  | 7 880 000,00  |
|  |  | <b>Lucerna RF TILT A65</b> цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, 65 кВт GMI                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскопанельному детектору, система забезпечує гнучке позиціонування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 65 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колонії рентгенівського випромінювача – ±35°</li> </ul>                                | Очікується  | 12 500 000,00 |
|  |  | <b>Lucerna RF TILT A80</b> цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система, 80 кВт GMI                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскопанельному детектору, система забезпечує гнучке позиціонування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 80 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колонії рентгенівського випромінювача – ±35°</li> </ul>                                | Очікується  | 12 880 000,00 |
|  |  | <b>Lucerna RF TILT A80</b> цифрова рентгенографічна/флюороскопічна система в комплекті з пересувною консоллю керування та ф-цією лінійного томосинтезу, 80 кВт GMI | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарна цифрова рентгенівська система, яка поєднує функції рентгенографії, рентгеноскопії та контрасту</li> <li>• Завдяки моторизованому столу з функцією нахилу та повороту, а також цифровому плоскопанельному детектору, система забезпечує гнучке позиціонування пацієнта та високу якість зображень</li> <li>• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та автоматизовані функції, такі як автотрекінг та автозшивання зображень, підвищують ефективність роботи медичного персоналу</li> <li>• Потужність генератору – 80 кВт</li> <li>• Кути нахилу радіокерованого столу – -15°...+90°</li> <li>• Кути нахилу колонії рентгенівського випромінювача – ±35°</li> <li>• Лінійний томосинтез</li> </ul> | Очікується  | 14 950 000,00 |
|  |  | <b>Eurotec medical systems</b> денситометр рентгенівський кістковий повноформатний Density NFB                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя, всього тіла</li> <li>• Аксесуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>• Робоче місце: комп'ютер, 22-дюймовий РК-монитор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>• Час сканування всього тіла – 4 хв</li> <li>• Зона сканування – 2000x660 мм</li> <li>• Енергія – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>• Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>• Маса столу – 196 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | Очікується  | 3 910 500,00  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    |    | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий повноформатний Density PB</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя, всього тіла</li> <li>Акcesуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>Час сканування всього тіла – 9 хв</li> <li>Зона сканування – 2000x660 мм</li> <li>Енергія – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>Маса столу – 196 кг</li> </ul> | Очікується  | 3 484 000,00 |
|    |    | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий компактний Density S-NFB</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя</li> <li>Акcesуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>Час сканування хребта – 48 с</li> <li>Зона сканування – 1300x660 мм</li> <li>Енергія – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>Маса столу – 175 кг</li> </ul>                   | Очікується  | 3 854 000,00 |
|    |    | <b>Eurotec medical systems денситометр рентгенівський кістковий компактний Density S</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект поставки: програми для дослідження хребта, стегнової кістки, передпліччя</li> <li>Акcesуари в комплекті – позиціонери, килимок і подушка</li> <li>Робоче місце – комп'ютер, 22-дюймовий РК-монітор, миша, клавіатура, принтер</li> <li>Час сканування хребта – 119 с</li> <li>Зона сканування – 1300x660 мм</li> <li>Енергія – 40 кЕВ, 75 кЕВ</li> <li>Струм трубки – 0,125-1,75 мА</li> <li>Маса столу – 175 кг</li> </ul>                  | Очікується  | 3 427 000,00 |
| <b>Електрокардіографи</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |
|    |    | <a href="#">NEO ECG S120 електрокардіограф Carewell</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>7" кольоровий сенсорний екран високої роздільної здатності, простий в експлуатації</li> <li>Портативна конструкція, компактні розміри</li> <li>Висока точність – 95,2% за незалежними даними тестування МІТ</li> <li>Висока швидкість аналізу – 1 с для автоматичного аналізу ЕКГ у стані спокою</li> <li>Комплексна діагностика – підтримка 16 типів кардіологічної класифікації, 104 типів діагностичних класифікацій ЕКГ</li> </ul>                | Очікується  | 62 700       |
|    |    | <a href="#">NEO ECG T180 електрокардіограф Carewell</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1" кольоровий сенсорний екран високої роздільної здатності, простий в експлуатації</li> <li>Портативна конструкція, компактні розміри</li> <li>Висока точність – 95,2% за незалежними даними тестування МІТ</li> <li>Висока швидкість аналізу – 1 с для автоматичного аналізу ЕКГ у стані спокою</li> <li>Комплексна діагностика – підтримка 16 типів кардіологічної класифікації, 104 типів діагностичних класифікацій ЕКГ</li> </ul>             | У наявності | 77 800       |
|  |  | <a href="#">1112M електрокардіограф 12-канальний Carewell</a>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 800x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 5000 файлів ЕКГ (збудована SD-карта)</li> <li>Ширина друку – 216 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                              | У наявності | 59 800       |
|  |  | <a href="#">1106L електрокардіограф 6-канальний Carewell</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5,7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 180 файлів ЕКГ</li> <li>Ширина друку – 112 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                                                  | У наявності | 49 780       |
|  |  | <a href="#">1103L електрокардіограф 3-канальний Carewell</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>5,7" кольоровий РК-дисплей із сенсорним екраном, 640x480</li> <li>12-канальні сигнали, що відображаються одночасно</li> <li>Програмне забезпечення для автоматичного аналізу та діагностики (інтерпретація)</li> <li>Внутрішня пам'ять – 180 файлів ЕКГ</li> <li>Ширина друку – 80 мм</li> <li>Інтерфейс – RS232, USB, Ethernet</li> <li>Вбудований літійовий акумулятор</li> </ul>                                                                   | У наявності | 37 800       |
| No Brand                                                                            |  | <a href="#">Сумка для Електрокардіографу Carewell</a>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Підходить для переноски та транспортування ЕКГ всіх моделей, що постачаються компанією HLR:</li> <li>- 1112M електрокардіограф 12-канальний</li> <li>- 1106L електрокардіограф 6-канальний</li> <li>- 1103L електрокардіограф 3-канальний</li> <li>- 1101G електрокардіограф 1-канальний</li> <li>- NEO ECG T180 електрокардіограф</li> <li>Ідеальна для використання на виїздах, зручна ручка та міцний матеріал виготовлення</li> </ul>             | У наявності | 1 980        |
| <b>Пульсоксиметри</b>                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |
|  |  | <a href="#">PC-60F пульсоксиметр на палець Creative Medical</a>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Екран – кольоровий 24-бітний OLED</li> <li>Вага – 52 г</li> <li>Сигналізація – візуальна і звукова</li> <li>Джерело живлення – 2xAAA лужна батарея, 3В, ≤40 мА</li> <li>Пам'ять – до 12 груп вимірювань</li> <li>Вимірювання і контроль – SpO2, PR, PI</li> <li>Автоматичне вимкнення</li> </ul>                                                                                                                                                      | У наявності | 680          |
|  |  | <a href="#">PC 66B портативний пульсоксиметр Creative Medical</a>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>3,5" TFT-дисплей з автоматичним обертанням</li> <li>Вимірювання SpO2, PI, плетизмограми і PR</li> <li>Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів і захистом від руху</li> <li>Вбудована літійова батарея до 18 год</li> <li>Зберігання даних SpO2 до 500 год</li> <li>Неонатальна манжета та датчик на палець для дорослих і дітей</li> </ul>                                                                                                  | У наявності | 9678         |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |    | <a href="#">SpO2 зонд на палець для PC 66B (15040009)</a>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зонд на палець для дорослого для визначення SpO2, який підключається до портативного пульсоксиметра PC-66B Creative Medical</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності                             | 3 050                                    |
|    |    | <a href="#">SpO2 Ext кабель для пульсоксиметра PC 66B (2909 000004)</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до портативного пульсоксиметра PC-66B Creative Medical</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності                             | 1 824                                    |
| <b>Кольпоскопи</b>                                                                  |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
|    |                                                                                     | <b>AC-5000HV4 кольпоскоп експертного класу з відеосистемою Alltion</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Експертний кольпоскоп протизупиняє і інтегровано високоякісною відеосистемою ALLTION</li> <li>Вбудована 4К-відеокамера професійного класу з покращеною передачею кольору та деталізацією мікроstruktur</li> <li>Розширена багаторівнева система збільшення для прецизійної діагностики й мікрохірургії</li> <li>LED-освітлення надвисокої інтенсивності для рівномірного, беттінгового світла під час обстеження</li> <li>Набір професійних фільтрів: білий, зелений, синій, поляризований (для усунення відблисків)</li> <li>Запис фото й відео у форматах JPG / MP4, функції Freeze, AE, AWB</li> <li>Вихід HDMI для трансляції зображення у реальному часі на медичний монітор</li> <li>Ергономічна стійка зі збалансованою системою руху, точні механізми позиціонування та фокусування</li> </ul> | У наявності                             | 747 800,00                               |
|    |                                                                                     | <b>AC-3500VC2 Кольпоскоп високого класу з відеосистемою Alltion</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Високоточний кольпоскоп для гінекології та мікрохірургії, оснащений стереоскопічною оптикою</li> <li>Вбудована 4К-камера</li> <li>5-ступеневе збільшення: 0,4X / 0,6X / 1X / 1,6X / 2,5X</li> <li>LED-освітлення <math>\geq 60\,000</math> LUX (робоча відстань 300 мм)</li> <li>Чотири режими освітлення: білий, синій фільтр, зелений фільтр, поляризоване світло</li> <li>Запис фото та відео (JPG / MP4) на USB</li> <li>Вихід HDMI 1.4 для передачі зображення на монітор</li> <li>Ергономічна конструкція з регулюванням висоти Eyesguard</li> <li>Підключення USB 2.0 до зовнішнього накопичувача або ПК</li> </ul>                                                                                                                                                                             | У наявності                             | 480 370,00                               |
|    |                                                                                     | <b>AC-2311DA Кольпоскоп з відеосистемою Alltion</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Триступеневий кольпоскоп 3,75x / 7,5x / 15x, для рутинних гінекологічних обстежень і мікрохірургії.</li> <li>Вбудована 2К-камера</li> <li>Мобільна стійка з 5 колесами,</li> <li>LED-підсвічування <math>&gt;30\,000</math> LUX</li> <li>Т-подібна рукоятка, зручне регулювання висоти (950–1150 мм) і фокусування</li> <li>Вбудований зелений фільтр для кращої візуалізації судин</li> <li>Бінокулярний тубус 45°, ширококутні окуляри VF20 з регулюванням діоптрій та IPD</li> <li>Фокусна відстань об'єктива — 300 мм</li> <li>Вага приладу — 9,6 кг, легке маневрування</li> <li>У комплекті: головка кольпоскопа, тримач, блок живлення, підставка, пилотажний чохол</li> </ul>                                                                                                                  | У наявності                             | 324 732,00                               |
| <b>Капнографи</b>                                                                   |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
|  |   | <a href="#">PC 900B монітор капнограф портативний Creative Medical</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ручний капнограф і оксиметр із програмним забезпеченням для ПК з можливістю експортувати дані</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>АКЦІЯ</div> <div>У наявності</div> | <div>79 800,00</div> <div>97500,00</div> |
|  |  | <a href="#">Capno Cube капнограф портативний Creative Medical</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Моніторинг EtCO2 і RR</li> <li>Відеозображення капнограм в реальному часі в межах 15 с</li> <li>24-годинний запис трендів за допомогою програмного забезпечення для управління даними</li> <li>Аналіз і друк</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності                             | 79 800,00                                |
| <b>Холтери</b>                                                                      |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
|  |  | <a href="#">TH12 холтер 12-канальний з програмним забезпеченням Lepu Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий, зручний</li> <li>12-канальний</li> <li>2 способи передачі даних – USB-кабель або SD-карта</li> <li>Відеозображення форми сигналу в режимі реального часу</li> <li>10-бітна точність цифрового перетворення</li> <li>Виявлення кардіостимулятора, частота дискретизації стимуляції – 20 000 Гц</li> <li>ST аналіз, QT аналіз</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У наявності                             | 59 800                                   |
| <b>Веношукач</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
|  |                                                                                     | <b>KT-10 Веношукач Konted</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип випромінювання: Безпечне інфрачервоне світло</li> <li>Глибина детекції: До 10 мм</li> <li>Режими візуалізації: 8 кольорових режимів (включаючи інверсію)</li> <li>Підключення: USB 2.0</li> <li>Час автономної роботи: До 180 хвилин (3 години)</li> <li>Тип зарядки: USB-інтерфейс та бездротова платформа</li> <li>Вага: 340 г.</li> <li>Габарити: 20 × 6,3 × 7,5 см.</li> <li>Комплектація: прилад, зарядка, USB-кабель, штатив-тримач (акційна пропозиція)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності                             | 88 250,00                                |



рішення для медицини



Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрілців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hhr.ua


| Торгова марка                 | Фото | Найменування і посилання                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наявність                 | Роздрібна ціна, грн |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Хірургія та реанімація</b> |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                     |
| <b>Жорстка ендоскопія</b>     |      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                     |
| <b>mindray</b>                |      | UX1 Лапароскопічна стійка FHD Mindray                                   | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор з головою камери FHD<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний FHD РК-монітор 27"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 3 630 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX3 Лапароскопічна стійка 4K 32" Mindray                                | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор з головою камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 32"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 5 140 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX3 Лапароскопічна стійка 4K 55" Mindray                                | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор з головою камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 55"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• Телескоп, довжина 33 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 5 640 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 32" NIR 32" Mindray                        | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор з головою камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 32"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• Телескоп NIR, довжина 32 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                         | <b>NEW</b><br>У наявності | 6 020 300,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 2D NIR 55" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор з головою камери 4K<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K РК-монітор 55"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• Телескоп NIR, довжина 32 см, діаметр 10 мм, 30°<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                         | <b>NEW</b><br>У наявності | 6 525 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 3D White light 32" Mindray                 | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 32"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D відеоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                         | <b>NEW</b><br>У наявності | 7 715 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX5 Лапароскопічна стійка 4K 3D White light 55" Mindray                 | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор<br>• Ендоскопічне джерело білого світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 55"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D відеоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                         | <b>NEW</b><br>У наявності | 8 377 750,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX7 Лапароскопічна стійка 4K 3D NIR 32" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 32"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D NIR відеоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 8 438 000,00        |
| <b>mindray</b>                |      | UX7 Лапароскопічна стійка 4K 3D NIR 55" Mindray                         | Комплект поставки:<br>• Відеорецесор<br>• Ендоскопічне джерело NIR світла<br>• Медичний 4K 3D РК-монітор 55"<br>• Ісуфлятор 50 л/хв з підтримкою газу та евакуацією диму<br>• 4K 3D NIR відеоскоп, діаметр 10 мм, 30°<br>• Комплект 3D окулярів<br>• Пересувний візок з тримачем монітору                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 9 101 490,00        |
| <b>mindray</b>                |      | M 00430A Гістероскоп з напівжорсткими інструментами в комплекті Mindray | Комплект поставки:<br>• Гістероскоп, діаметр 4 мм, 30°, довжина 302 мм<br>• Внутрішній та зовнішній тубуси 5 Fg для аспірації/іригації<br>• Напівжорсткі гострокінцеві ножки 5Fg 340 мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі захватні щипці 5Fg 340мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі біопсійні щипці 5Fg 340мм – 2 шт<br>• Обтуратор<br>• Світловод, довжина 3 м, діаметр 3.5 мм   | <b>NEW</b><br>У наявності | 900 000,00          |
| <b>mindray</b>                |      | M 02930A Гістероскоп з напівжорсткими інструментами в комплекті Mindray | Комплект поставки:<br>• Гістероскоп, діаметр 2.9 мм, 30°, довжина 302 мм<br>• Внутрішній та зовнішній тубуси 5 Fg для аспірації/іригації<br>• Напівжорсткі гострокінцеві ножки 5Fg 340 мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі захватні щипці 5Fg 340мм – 2 шт<br>• Напівжорсткі біопсійні щипці 5Fg 340мм – 2 шт<br>• Обтуратор<br>• Світловод, довжина 3 м, діаметр 3.5 мм | <b>NEW</b><br>У наявності | 955 000,00          |
| <b>mindray</b>                |      | HP100G Система керування рідинами Mindray                               | Комплект поставки:<br>• Однорозликова помпа для гістероскопії<br>• Набір многоходових трубок для іригації<br>• Пересувний візок з кошиком<br>• Адаптер Люера                                                                                                                                                                                                     | <b>NEW</b><br>У наявності | 386 500,00          |
| <b>mindray</b>                |      | HP200D Система керування рідинами Mindray                               | Комплект поставки:<br>• Двурозликова помпа для лапароскопії/гістероскопії<br>• Набір многоходових трубок для іригації<br>• Набір многоходових трубок для аспірації<br>• Пересувний візок з кошиком<br>• Адаптер Люера<br>• Двоподеальний ножний перемикач керування системою                                                                                     | <b>NEW</b><br>У наявності | 699 000,00          |
| <b>mindray</b>                |      | EP300 Електрохірургічна платформа Mindray                               | Електрохірургічна платформа потужністю 300 Вт, 1 біполярний та 2 монополярних порти<br>Комплект поставки:<br>• Електрохірургічний генератор<br>• Двоподеальний ножний перемикач<br>• Одноподеальний ножний перемикач                                                                                                                                             | <b>NEW</b><br>У наявності | 525 000,00          |



|                |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>mindray</b> |    | <b>EP300 Електрохірургічна платформа Mindray з пересувним візком</b>                     | Електрохірургічна платформа потужністю 300 Вт, 1 біполярний та 2 монополярних порти<br>Комплект поставки:<br>• Електрохірургічний генератор<br>• Двопедальний ножний перемикач<br>• Однопедальний ножний перемикач<br>• Пересувний візок з кошиком                                                         | <b>NEW</b><br>У наявності | 595 000,00   |
| <b>mindray</b> |    | <b>UP510 Ультразвукова хірургічна та електрохірургічна енергетична платформа Mindray</b> | Електрохірургічна платформа, яка роботу з біполярними лігуючими інструментами та ультразвуковими височастотними інструментами. Один УЗ порт, один біполярний порт<br>Комплект поставки:<br>• Енергетична платформа<br>• Ручка для перетворення УЗ енергії (Трансдюсер)<br>• Однопедальний ножний перемикач | <b>NEW</b><br>У наявності | 668 000,00   |
| <b>mindray</b> |    | <b>UP700 Ультразвукова хірургічна та електрохірургічна енергетична платформа Mindray</b> | Флагманська платформа, яка поєднує Mono-, Bi-, УЗ енергію в одній платформі<br>Комплект поставки:<br>• Енергетична платформа<br>• Ручка для перетворення УЗ енергії (Трансдюсер)<br>• Однопедальний ножний перемикач<br>• Двопедальний ножний перемикач                                                    | <b>NEW</b><br>У наявності | 1 089 000,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>ROM-14 Ультразвуковий хірургічний інструмент Mindray</b>                              | Ультразвуковий хірургічний інструмент сумісний з енергетичними платформами UP510 та UP700, Ø5X140                                                                                                                                                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 28 980,00    |
| <b>mindray</b> |    | <b>ROM-23 Ультразвуковий хірургічний інструмент Mindray</b>                              | Ультразвуковий хірургічний інструмент сумісний з енергетичними платформами UP510 та UP700, Ø5X230                                                                                                                                                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 28 980,00    |
| <b>mindray</b> |    | <b>ROM-36 Ультразвуковий хірургічний інструмент Mindray</b>                              | Ультразвуковий хірургічний інструмент сумісний з енергетичними платформами UP510 та UP700, Ø5X360                                                                                                                                                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 28 980,00    |
| <b>mindray</b> |    | <b>ROM-45 Ультразвуковий хірургічний інструмент Mindray</b>                              | Ультразвуковий хірургічний інструмент сумісний з енергетичними платформами UP510 та UP700, Ø5X450                                                                                                                                                                                                          | <b>NEW</b><br>У наявності | 28 980,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410SP/X T54010SP Напівжорсткі гострокінцеві ножниці Mindray</b>                  | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття ножниць 55°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                              | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410PA/X T54010PA Напівжорсткі щипці, типу «панчо» Mindray</b>                    | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 60°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410FT/X T54010FT Напівжорсткі tenaculum щипці Mindray</b>                        | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410FS/X T54010FS Напівжорсткі щипці з голкою Mindray</b>                         | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410FG/X T54010FG Напівжорсткі захватні щипці Mindray</b>                         | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410FF/X T54010FF Напівжорсткі біопсійні щипці Mindray</b>                        | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття щипців 80°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                               | <b>NEW</b><br>У наявності | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>X T53410SB/X T54010SB Напівжорсткі тупокінцеві ножниці Mindray</b>                    | Інструмент для гістероскопії Mindray<br>Для інструментального каналу 5Fr<br>Робоча довжина 340 мм / 400 мм на вибір<br>Кут відкриття ножниць 60°±20°<br>Стерилізація автоклавуванням та EO<br>Вага одного інструменту: ≤ 45 г                                                                              | У наявності               | 42 500,00    |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-51110 Коагуляційний електрод, тип "Гачок" Mindray</b>                             | Лапароскопічний коагуляційний електрод, багаторазовий, Ø5X330                                                                                                                                                                                                                                              | Очікується                | 5 040,00     |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-51220 Коагуляційний електрод, тип "Шарик" Mindray</b>                             | Лапароскопічний коагуляційний електрод, багаторазовий, Ø5X330                                                                                                                                                                                                                                              | Очікується                | 5 040,00     |


|         |                                                                                              |                                                              |                                                                                                                       |            |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| mindray |             | 222-51440 Коагуляційний електрод, тип "Лопатка" Mindray      | Лапароскопічний коагуляційний електрод, багаторазовий, ф5Х330                                                         | Очікується | 5 040,00  |
| mindray |             | 222-51610 Коагуляційний електрод стрижневий Mindray          | Лапароскопічний коагуляційний електрод, багаторазовий, ф5Х330                                                         | Очікується | 5 040,00  |
| mindray | <br>16 mm   | 222-5S3013 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд" Mindray         | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 16 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T3013 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд" Mindray         | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 16 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5S4013 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд" Mindray         | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, довжина бранш 16 мм                 | Очікується | 18 522,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T4013 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд" Mindray         | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 16 мм  | Очікується | 19 404,00 |
| mindray | <br>22 mm  | 222-5S3023 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд", довгий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 22 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T3023 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд", довгий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 22 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T4023 Дисектор за Келлі, тип "Меріленд", довгий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 22 мм  | Очікується | 19 530,00 |
| mindray | <br>23 mm | 222-5S3043 Дисектор прямий, атравматичний Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 23 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T3043 Дисектор прямий, атравматичний Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 23 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray | <br>43 mm | 222-0S3103 Дисектор вигнутий, атравматичний Mindray          | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 43 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-0T3103 Дисектор вигнутий, атравматичний Mindray          | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 43 мм | Очікується | 17 375,40 |
| mindray | <br>16 mm | 222-5S3123 Дисектор, вигнутий вправо Mindray                 | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 16 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T3123 Дисектор, вигнутий вправо Mindray                 | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 16 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                              | 222-5T4123 Дисектор, вигнутий вправо Mindray                 | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 16 мм  | Очікується | 19 404,00 |

|                |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                       |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>mindray</b> |    | 222-0S3133 Диссектор, вигнутий вправо Mindray                               | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 26 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 26 mm ↳                                                                           | 222-0T3133 Диссектор, вигнутий вправо Mindray                               | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 26 мм | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |    | 222-5S3213 Затискач кишковий Mindray                                        | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 18 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 18 mm ↳                                                                           | 222-5T3213 Затискач кишковий Mindray                                        | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 18 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |    | 222-5S3223 Затискач атравматичний, ложкоподібний Mindray                    | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 19 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 19 mm ↳                                                                           | 222-5T3223 Затискач атравматичний, ложкоподібний Mindray                    | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 19 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |   | 222-5S3283 Затискач за Манесом Mindray                                      | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 14 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 14 mm ↳                                                                           | 222-5T3283 Затискач за Манесом Mindray                                      | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 14 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |  | 222-5S3303 Затискач кишковий Mindray                                        | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 37 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 37 mm ↳                                                                           | 222-5T3303 Затискач кишковий Mindray                                        | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 37 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |  | 222-5S3333 Затискач атравматичний Mindray                                   | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 28 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 28 mm ↳                                                                           | 222-5T3333 Затискач атравматичний Mindray                                   | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 28 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |  | 222-5S3363 Затискач за Манесом, тип «тигрові щелепи», з зубцями 2×4 Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 14 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 14 mm ↳                                                                           | 222-5T3363 Затискач за Манесом, тип «тигрові щелепи», з зубцями 2×4 Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 14 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| <b>mindray</b> |  | 222-5S3393 Захватні щипці, з зубцями 2×4 Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 14 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> | ↳ 14 mm ↳                                                                           | 222-5T3393 Захватні щипці, з зубцями 2×4 Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 14 мм  | Очікується | 17 640,00 |

|         |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                       |            |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| mindray |    | 222-0S3403 Захватні щипці, з зубцями 2×3, короткі Mindray          | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 21 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-0T3403 Захватні щипці, з зубцями 2×3, короткі Mindray          | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 21 мм | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |    | 222-0S3413 Захватні щипці, з зубцями 2×3 Mindray                   | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 35 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |    | Захватні щипці, з зубцями 2×3 Mindray                              | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 35 мм | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |    | 222-0S3423 Затискач тканин за Савалс Mindray                       | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 34 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |    | 222-0T3423 Затискач тканин за Савалс Mindray                       | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 34 мм | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-5S3453 Затискач за Корче-Олмі, атравматичний, вигнутий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 27 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |  | 222-5T3453 Затискач за Корче-Олмі, атравматичний, вигнутий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 27 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T4453 Затискач за Корче-Олмі, атравматичний, вигнутий Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 27 мм  | Очікується | 19 404,00 |
| mindray |  | 222-5S3493 Затискач за Ванкейлі, одна фенестрована бранша Mindray  | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 15 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |  | 222-5T3493 Затискач за Ванкейлі, одна фенестрована бранша Mindray  | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 15 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-5S3553 Затискач за Бєбкоком Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 18 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |  | 222-5T3553 Затискач за Бєбкоком Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 18 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-0S3573 Затискач за Бєбкоком Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 34 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |  | 222-0T3573 Затискач за Бєбкоком Mindray                            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 34 мм | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-5S3583 Затискач для м'яких труб за Ванкейлі Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 13 мм                 | Очікується | 17 010,00 |

|         |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                       |            |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| mindray |    | 222-ST3583 Затискач для маткових труб за Ванкейл Mindray       | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 13 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |    | 222-5S3633 Атраматичний затискач для тканин Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 24 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T3633 Атраматичний затискач для тканин Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 24 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T4633 Атраматичний затискач для тканин Mindray            | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 24 мм  | Очікується | 19 152,00 |
| mindray |    | 222-5S3773 Затискач, тип "алігатор" Mindray                    | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 18 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T3773 Затискач, тип "алігатор" Mindray                    | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 18 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |   | 222-5S3813 Затискач за ДеБейкі, вигнутий Mindray               | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 31 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T3813 Затискач за ДеБейкі, вигнутий Mindray               | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 31 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-0S4883 Затискач ложковий Mindray                           | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, довжина бранш 32 мм                | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-0T4883 Затискач ложковий Mindray                           | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф10Х360, з кремальєрою, довжина бранш 32 мм | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-5S3903 Затискач біопсійний за Манесом Mindray              | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 15 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T3903 Затискач біопсійний за Манесом Mindray              | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 15 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |  | 222-5S3473 Затискач атраматичний з зубчастою поверхнею Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, довжина бранш 26 мм                 | Очікується | 17 010,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T3473 Затискач атраматичний з зубчастою поверхнею Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х360, з кремальєрою, довжина бранш 26 мм  | Очікується | 17 640,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5S4473 Затискач атраматичний з зубчастою поверхнею Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, довжина бранш 26 мм                 | Очікується | 18 648,00 |
| mindray |                                                                                     | 222-5T4473 Затискач атраматичний з зубчастою поверхнею Mindray | Багаторазовий лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5Х430, з кремальєрою, довжина бранш 26 мм  | Очікується | 19 404,00 |

|                |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                  |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>mindray</b> |    | <b>999-030 Монопольний кабель, багаторазовий Mindray</b>                                                       | Багаторазовий кабель для підключення монополярного інструменту Mindray, довжина 3200 мм                          | Очікується | 8 568,00  |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS3012 Ножі вигнуті Mindray</b>                                                                         | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X360, довжина бранш 20 мм                    | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS4012 Ножі вигнуті Mindray</b>                                                                         | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X430, довжина бранш 20 мм                    | Очікується | 18 522,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS3022 Ножі за Метценбаумом, вигнуті Mindray</b>                                                        | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X360, довжина бранш 15 мм                    | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS4022 Ножі за Метценбаумом, вигнуті Mindray</b>                                                        | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X430, довжина бранш 15 мм                    | Очікується | 18 522,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS3092 Ножі прями Mindray</b>                                                                           | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X360, довжина бранш 15 мм                    | Очікується | 17 010,00 |
| <b>mindray</b> |    | <b>222-SS4092 Ножі прями Mindray</b>                                                                           | Багаторазові лапароскопічні ножі в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X430, довжина бранш 15 мм                    | Очікується | 18 522,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-SS3011 Дисектор біполярний, прямий Mindray</b>                                                          | Багаторазовий біполярний лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X360, довжина бранш 15 мм | Очікується | 42 462,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-SS4011 Дисектор біполярний, прямий Mindray</b>                                                          | Багаторазовий біполярний лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X430, довжина бранш 15 мм | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-SS3021 Дисектор біполярний, вигнутий, тип "Меріленд" Mindray</b>                                        | Багаторазовий біполярний лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X360, довжина бранш 15 мм | Очікується | 42 462,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>222-SS4021 Дисектор біполярний, вигнутий, тип "Меріленд" Mindray</b>                                        | Багаторазовий біполярний лапароскопічний інструмент в зборі (ручка, тубус, вставка), ф5X430, довжина бранш 15 мм | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>999-031 Біполярний кабель, багаторазовий Mindray</b>                                                        | Багаторазовий кабель для підключення біполярного інструменту Mindray, довжина 3200 мм                            | Очікується | 7 761,60  |
| <b>mindray</b> |  | <b>221-55116 Ендоскопічний кліп-аплікатор для малих титанових кліпс, одна рухома бранша Mindray</b>            | Ендоскопічний кліп-аплікатор для титанових кліпс з однією рухомою браншею, ф5X330                                | Очікується | 12 348,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>221-05126 Ендоскопічний кліп-аплікатор для середніх титанових кліпс, одна рухома бранша Mindray</b>         | Ендоскопічний кліп-аплікатор для титанових кліпс з однією рухомою браншею, ф10X330                               | Очікується | 12 348,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>221-05136 Ендоскопічний кліп-аплікатор для середньо-великих титанових кліпс, одна рухома бранша Mindray</b> | Ендоскопічний кліп-аплікатор для титанових кліпс з однією рухомою браншею, ф10X330                               | Очікується | 12 348,00 |
| <b>mindray</b> |  | <b>221-05146 Ендоскопічний кліп-аплікатор для великих титанових кліпс, одна рухома бранша Mindray</b>          | Ендоскопічний кліп-аплікатор для титанових кліпс з однією рухомою браншею, ф10X330                               | Очікується | 12 348,00 |

|                |                                                                                     |                                                                               |                                                                       |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>mindray</b> |    | 221-56416 Прямий голкотримач з V-подібною рукояткою Mindray                   | Ендоскопічний прямий голкотримач з V-подібною рукояткою, ф5Х330       | Очікується | 52 920,00 |
| <b>mindray</b> |    | 221-56426 Вигнутий вліво голкотримач з V-подібною рукояткою Mindray           | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з V-подібною рукояткою, ф5Х330     | Очікується | 52 920,00 |
| <b>mindray</b> |    | 221-56816 Прямий голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray                   | Ендоскопічний прямий голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х330       | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56876 Прямий голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray                   | Ендоскопічний прямий голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х450       | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56826 Вигнутий вліво голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray           | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х330     | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56886 Вигнутий вліво голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray           | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х450     | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56836 Вигнутий вправо голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray          | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х330     | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56846 Репозиційний голкотримач з О-подібною рукояткою Mindray             | Репозиційний голкотримач з О-подібною рукояткою, ф5Х330               | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-56516 Прямий голкотримач з рукояткою у формі пістолета Mindray            | Ендоскопічний прямий голкотримач з пістолетною рукояткою, ф5Х330      | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56526 Вигнутий вліво голкотримач з рукояткою у формі пістолета Mindray    | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з пістолетною рукояткою, ф5Х330    | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56536 Вигнутий вправо голкотримач з рукояткою у формі пістолета Mindray   | Вигнутий ендоскопічний голкотримач з пістолетною рукояткою, ф5Х330    | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-56546 Репозиційний голкотримач з рукояткою у формі пістолета Mindray      | Репозиційний голкотримач з пістолетною рукояткою, ф5Х330              | Очікується | 42 336,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-55636 Ендоскопічний кліп-аплікатор для середньо-великих гемокліпс Mindray | Ендоскопічний кліп-аплікатор для полімерних кліпс, ф5Х330             | Очікується | 44 982,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-05646 Ендоскопічний кліп-аплікатор для великих гемокліпс Mindray          | Ендоскопічний кліп-аплікатор для полімерних кліпс, ф10Х330            | Очікується | 44 982,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-05656 Ендоскопічний кліп-аплікатор для екстра-великих гемокліпс Mindray   | Ендоскопічний кліп-аплікатор для полімерних кліпс, ф10Х330            | Очікується | 44 982,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-53114 Трубка для аспірації та іригації Mindray                            | Багаторазовий ендоскопічний інструмент для аспірації/іригації, ф5Х330 | Очікується | 15 120,00 |

|                |                                                                                     |                                                    |                                                                        |            |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>mindray</b> |    | 221-53224 Трубка для аспирації та іригації Mindray | Багаторазовий ендоскопічний інструмент для аспирації/іригації, Ф5Х330  | Очікується | 15 120,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-03224 Трубка для аспирації та іригації Mindray | Багаторазовий ендоскопічний інструмент для аспирації/іригації, Ф10Х330 | Очікується | 15 120,00 |
| <b>mindray</b> |    | 221-51155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф5Х95               | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-01155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф10Х95              | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-81155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф12Х95              | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-53155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф5Х150              | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-03155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф10Х150             | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-83155 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф12Х150             | Очікується | 21 168,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-51255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф5Х95                | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-01255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф10Х95               | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-81255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф12Х95               | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-53255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф5Х150               | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-03255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф10Х150              | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-83255 Троакар Mindray                          | Автоматичний багаторазовий троакар, без фіксації, Ф12Х150              | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |  | 221-51165 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, спіральне насичення, Ф5Х95        | Очікується | 25 200,00 |
| <b>mindray</b> |                                                                                     | 221-01165 Троакар Mindray                          | Пірамідальний багаторазовий троакар, спіральне насичення, Ф10Х95       | Очікується | 25 200,00 |

|         |                                                                                     |                                                |                                                                                                                     |            |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| mindray |                                                                                     | 221-81165 Троакар Mindray                      | Пірамідальний багаторазовий троакар, спіральне насічення, Ф12Х95                                                    | Очікується | 25 200,00 |
| mindray |                                                                                     | 221-51265 Троакар Mindray                      | Атравматичний багаторазовий троакар, спіральне насічення, Ф5Х95                                                     | Очікується | 25 200,00 |
| mindray |    | 221-01265 Троакар Mindray                      | Атравматичний багаторазовий троакар, спіральне насічення, Ф10Х95                                                    | Очікується | 25 200,00 |
| mindray |                                                                                     | 221-81265 Троакар Mindray                      | Атравматичний багаторазовий троакар, спіральне насічення, Ф12Х95                                                    | Очікується | 25 200,00 |
| mindray |    | 221-01785 Перехідна канюля Mindray             | Перехідна канюля для зміни діаметру внутрішнього каналу троакара, Ф10-Ф5                                            | Очікується | 2 520,00  |
| mindray |                                                                                     | 221-81785 Перехідна канюля Mindray             | Перехідна канюля для зміни діаметру внутрішнього каналу троакара, Ф12-Ф5                                            | Очікується | 2 520,00  |
| mindray |    | 221-00715 Перехідник Mindray                   | Перехідник для лапароскопічних троакарів, Ф10-Ф5                                                                    | Очікується | 5 040,00  |
| mindray |  | 221-00725 Перехідник Mindray                   | Перехідник для лапароскопічних троакарів, Ф10-Ф5                                                                    | Очікується | 2 520,00  |
| mindray |                                                                                     | 221-80725 Перехідник Mindray                   | Перехідник для лапароскопічних троакарів, Ф12-Ф5                                                                    | Очікується | 2 520,00  |
| mindray |  | 221-50925 Ущільнювальний ковпачок Mindray      | Набір з 10 силіконових ковпачків для ущільнення каналу багаторазових троакарів, Ф5                                  | Очікується | 1 713,60  |
| mindray |                                                                                     | 221-00925 Ущільнювальний ковпачок Mindray      | Набір з 10 силіконових ковпачків для ущільнення каналу багаторазових троакарів, Ф10                                 | Очікується | 1 713,60  |
| mindray |                                                                                     | 221-80925 Ущільнювальний ковпачок Mindray      | Набір з 10 силіконових ковпачків для ущільнення каналу багаторазових троакарів, Ф12                                 | Очікується | 1 713,60  |
| mindray |  | 221-53013 Ендоретрактор Mindray                | Багаторазовий ендоретрактор для атравматичного відведення та фіксації органів і тканин у черевній порожнині, Ф5Х360 | Очікується | 66 931,20 |
| mindray |  | 221-53023 Ендоретрактор Mindray                | Багаторазовий ендоретрактор для атравматичного відведення та фіксації органів і тканин у черевній порожнині, Ф5Х360 | Очікується | 66 931,20 |
| mindray |  | 221-32013 Затискач для ушивання фасції Mindray | Багаторазовий інструмент для захоплення та стабілізації фасції під час її ушивання, Ф3Х200                          | Очікується | 10 080,00 |
| mindray |  | 221-53015 Пункційна ін'єкційна голка Mindray   | Багаторазовий інструмент для виконання пункції, Ф5Х330, 0.7 мм                                                      | Очікується | 4 233,60  |


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                         |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-53025 Пункційна ін'єкційна голка Mindray                                    | Багаторазовий інструмент для виконання пункції, Ф5Х330, 0.9 мм                                                                          | Очікується  | 4 233,60  |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-53035 Пункційна ін'єкційна голка Mindray                                    | Багаторазовий інструмент для виконання пункції, Ф5Х330, 1.3 мм                                                                          | Очікується  | 4 233,60  |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-53055 Пункційна ін'єкційна голка Mindray                                    | Багаторазовий інструмент для виконання пункції, Ф5Х330, 1.6 мм                                                                          | Очікується  | 4 233,60  |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-53065 Пункційна ін'єкційна голка Mindray                                    | Багаторазовий інструмент для виконання пункції, Ф5Х330, 1.8 мм                                                                          | Очікується  | 4 233,60  |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-55923 Ретрактор з 3 лопатями Mindray                                        | Багаторазовий інструмент для атравматичного відведення та фіксації тканин, Ф5Х330                                                       | Очікується  | 16 732,80 |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-05923 Ретрактор з 5 лопатями Mindray                                        | Багаторазовий інструмент для атравматичного відведення та фіксації тканин, Ф10Х330                                                      | Очікується  | 16 732,80 |
| <b>mindray</b>                                                                      |    | 221-53109 Штопор для міом Mindray                                               | Багаторазовий інструмент для фіксації та тракції міом з метою полегшення їх видалення під час хірургічних втручань, Ф5Х330              | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | 221-54109 Штопор для міом Mindray                                               | Багаторазовий інструмент для фіксації та тракції міом з метою полегшення їх видалення під час хірургічних втручань, Ф5Х420              | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | 221-03109 Штопор для міом Mindray                                               | Багаторазовий інструмент для фіксації та тракції міом з метою полегшення їх видалення під час хірургічних втручань, Ф10Х330             | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | 221-04109 Штопор для міом Mindray                                               | Багаторазовий інструмент для фіксації та тракції міом з метою полегшення їх видалення під час хірургічних втручань, Ф10Х420             | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | 221-21127 Голка Вереша Mindray                                                  | Багаторазова голка для створення первинного пневмоперитоніуму під час лапароскопічних втручань, Ф2Х120                                  | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | 221-27157 Голка Вереша Mindray                                                  | Багаторазова голка для створення первинного пневмоперитоніуму під час лапароскопічних втручань, Ф2.7Х150                                | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | Штовхач вузлів                                                                  | Багаторазовий інструмент для контрольованого просування та затягування хірургічних вузлів під час накладання швів, Ф4Х330, Пікільце     | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>mindray</b>                                                                      |  | Штовхач вузлів                                                                  | Багаторазовий інструмент для контрольованого просування та затягування хірургічних вузлів під час накладання швів, Ф4Х330, Повне кільце | Очікується  | 8 366,40  |
| <b>Монітори пацієнта</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                         |             |           |
|  |  | <a href="#">PC-3000 транспортний монітор пацієнта з сумкою Creative Medical</a> | • 7" TFT-дисплей EKT, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR сумка для транспортування                                                            | У наявності | 59 800    |
|  |  | <a href="#">K12 base приліжковий монітор пацієнта 12" Creative Medical</a>      | • 12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7                                                                         | У наявності | 48 700    |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|    |    | <a href="#">K12 standard приліжковий монітор пацієнта 12" Creative Medical</a>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, сенсорний екран + принтер</li> </ul>                                                                                                                       | Під замовлення | Під замовлення |
|    |    | <a href="#">K12 universal монітор пацієнта універсальний 12" Creative Medical</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, 2IBP, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                                           | У наявності    | 85 200         |
|    |    | <a href="#">K15 pro монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ 15" Creative Medical</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>15" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, CO2, 2 IBP, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                                     | У наявності    | 156 000        |
|    |    | <a href="#">K15 Multi gas монітор пацієнта з модулем анестезіологічних газів 15" Creative Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15" монітор пацієнта з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP та PR, HL7, CO2, 2 IBP, Multi-gas Masimo, сенсорний екран</li> </ul>                                                                                                   | У наявності    | 534 000        |
|    |    | <a href="#">Superview-12 модульний монітор пацієнта Creative Medical</a>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" модульний монітор з ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP і PR, сенсорний екран</li> <li>Варіанти – 2-IBP, C/O, CSM, візок, Nellcor SpO2, SunTech NIBP, CO2, IBP, принтер</li> </ul>                                            | Під замовлення | Під замовлення |
|    |    | <a href="#">PC-1000 центральна станція моніторингу Creative Medical</a>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Центральна станція спостереження до 4/8/16/32/64 ліжок</li> <li>Три типи підключення – по кабелю, взаємозмінному та бездротовому зв'язку</li> <li>Garphic тенденції до EKG, PR, SPO2, RESP, NIBP, IBP та EtCO2</li> </ul> | У наявності    | 39 700         |
|    |    | <a href="#">Зонд для визначення температури для монітору K12 (15080004)</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зонд для визначення температури, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                          | У наявності    | 3 762          |
|  |  | <a href="#">ЕКГ кабель для монітора K12 (15010020)</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення електрокардіограми, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                 | У наявності    | 2 622          |
|  |  | <a href="#">NIBP манжета для дорослих для монітора K12(15020056)</a>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дорослих, яка підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                          | У наявності    | 2 115,00       |
|  |  | <a href="#">NIBP манжета для дітей для монітора K12</a>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Манжета для визначення неінвазивного кров'яного тиску у дітей, яка підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                             | У наявності    | 2 850          |
|  |  | <a href="#">SPO2 Ext кабель для монітора K12 (2909 0000034)</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель для проведення SpO2 визначень, який підключається до монітора пацієнта K12 з сенсорним екраном 12" Creative Medical</li> </ul>                                                                                     | У наявності    | 1 824          |

#### Інфузійне обладнання

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  |  | <a href="#">SP5 шприцевий насос Beyond Medical</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 1,8\%</math></li> <li>Попередньо встановлені типи шприців від 2 до 60 мл</li> <li>Динамічний моніторинг тиску (DPS) завдяки вбудованому 16 рівням оклюзивного тиску забезпечує безпеку для пацієнта у режимі реального часу</li> <li>Високий рівень стійкості до води та піли (IP44)</li> <li>Доступні 9 різних рівнів введення для різних типів шприців</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована функція «Favorites Drugs» забезпечує швидке налаштування роботи</li> <li>Простий і практичний 3,5" сенсорний кольоровий дисплей в поєднанні з клавіатурою полегшує налаштування помпи</li> <li>Універсальний затискач для фіксації помпи на штативі</li> </ul>                                             | У наявності | 32 400 |
|  |  | <a href="#">DSP5 двоканальний шприцевий насос Beyond Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 1,8\%</math></li> <li>Два автономних канали подачі ліків</li> <li>Попередньо встановлені типи шприців від 2 до 60 мл</li> <li>Динамічний моніторинг тиску (DPS) завдяки вбудованому 16 рівням оклюзивного тиску забезпечує безпеку для пацієнта у режимі реального часу</li> <li>Високий рівень стійкості до води та піли (IP44)</li> <li>Доступні 9 різних рівнів введення для різних типів шприців</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована функція «Favorites Drugs» забезпечує швидке налаштування роботи</li> <li>Простий і практичний 3,5" сенсорний кольоровий дисплей в поєднанні з клавіатурою полегшує налаштування помпи</li> <li>Універсальний затискач для фіксації помпи на штативі</li> </ul> | У наявності | 47 660 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|    |    | <a href="#">VP5 інфузійний насос Beyond Medical</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Точність швидкості подачі розчину становить <math>\pm 3-5\%</math></li> <li>Завдяки 10 різним інфузійним режимам прилад може задовольнити потреба різних медичних відділень</li> <li>Завдяки подвійному датчику виявлення бульбашок забезпечується максимальна безпеність введення</li> <li>Високий рівень стійкості до води та пилу (IP44)</li> <li>Зручний інтерфейс та вбудована підсвітка дає можливість використовувати насос при поганому освітленні</li> <li>Додатково можливо отримати функції підігріву трубки та функція виявлення пошкодження трубки забезпечить максимальну безпеку інфузії</li> <li>Вбудована можливість запису параметрів інфузії для різних ліків та даних про пацієнтів призначаєшас налаштування інфузії</li> </ul> | У наявності | 32 400  |
|    |    | <a href="#">ENP-1 насос для ентерального харчування Beyond Medical</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащений сенсорним екраном</li> <li>Денний та нічний режими</li> <li>Швидкість вливання – 1-1200 мл/год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 28 000  |
| <b>Аспіратори (відсмоктувачі медичні)</b>                                           |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |
|    |    | <a href="#">ASU-I Аспіратор медичний електричний з акумулятором Amoul</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Безмасляний компресор, не вимагає постійного технічного обслуговування</li> <li>Прилад оснащений вакууметром і вакуумним регулятором</li> <li>Індикатори заряду і розряду акумулятора</li> <li>Можливість заряджати акумулятор навіть під час роботи при запиті від мережі</li> <li>Захист від переповнення ємності</li> <li>Аспіратор та настінний кронштейн пройшли всі випробування в автомобілях швидкої допомоги при навантаженні 10G відповідно до обов'язкового європейського стандарту EN 1789</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 29 000  |
|    |    | <a href="#">H003-C аспіратор медичний електричний універсальний Folee</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 14</math> л/хв</li> <li>Джерело живлення – AC220V/110V ; 50/60Hz</li> <li>Вхідна потужність – 250VA</li> <li>Шум – <math>\leq 65</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 335x150x240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 5 375   |
|    |    | <a href="#">H003-F аспіратор медичний електричний портативний Folee</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 18</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 1000</math> мл, 1 шт</li> <li>Джерело живлення – AC220V/110V ; 50/60Hz</li> <li>Вхідна потужність – 250VA</li> <li>Рівень звуку – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 360x235x230 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | Очікується  | 5 500   |
|  |  | <a href="#">H003-A аспіратор медичний електричний універсальний з акумулятором Folee</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,075</math> МПа</li> <li>Обсяг регулювання негативного тиску – 0,02 МПа ~ кінцеве значення негативного тиску</li> <li>Швидкість відведення повітря – <math>\geq 15</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 1000</math> мл, 1 шт</li> <li>Джерело живлення – 100-240 В, 50 Гц /60 Гц або DC12V з акумулятором</li> <li>Вхідна потужність – 90VA</li> <li>Рівень звуку – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Розмір – 335x150x240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 12 540  |
|  |  | <a href="#">H002 аспіратор медичний електричний 20л пересувний Folee</a>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Джерело живлення – AC220V+22V/110V±11V, 50Hz/60Hz±1Hz</li> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,09</math> МПа</li> <li>Вхідна потужність – 150VA+15%</li> <li>Швидкість пересування – <math>\geq 20</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 2500</math> мл/шт, 2 шт у всмоктувальному пристрої</li> <li>Розмір – 380x312x480 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 11 520  |
|  |  | <a href="#">H001-A аспіратор медичний електричний 40л пересувний Folee</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип – поршневий насос</li> <li>Джерело живлення – AC220V+22V/110V±11V, 50Hz/60Hz±1Hz</li> <li>Кінцеве значення негативного тиску – <math>\geq 0,09</math> МПа</li> <li>Швидкість пересування – <math>\geq 40</math> л/хв</li> <li>Резервуар – <math>\geq 2500</math> мл/шт, 2 шт у всмоктувальному пристрої</li> <li>Шум – <math>\leq 60</math> дБ(А)</li> <li>Розмір – 350x312x800 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності | 18 300  |
| <b>Дефібрилятори</b>                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |
|  |  | <a href="#">i3 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стан акумулятора в режимі реального часу</li> <li>Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально)</li> <li>Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі</li> <li>Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду</li> <li>Портативний розмір, всього 2,3 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 58 000  |
|  |  | <a href="#">i5 AED автоматичний зовнішній дефібрилятор з екраном Amoul</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>7" HD РК-екран</li> <li>Стан акумулятора в режимі реального часу</li> <li>Просте керування пристроєм із підключенням 4G (опціонально)</li> <li>Детальні інструкції, вказівки по зображенню та інструктаж в реальному часі</li> <li>Розумна двофазна зрізана експоненціальна форма розряду</li> <li>Портативний розмір, всього 2,3 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 71 000  |
|  |  | <a href="#">i7 AED повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащений новітньою технологією BTE</li> <li>Повний діапазон регулювання енергії</li> <li>Візуалізовані AED і серцево-легкова реалізація в реальному часі</li> <li>IP65 захист від пилу та води</li> <li>Висока продуктивність, акумулятор великої ємності</li> <li>Просте переміщення типу пацієнта та мов</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 75 000  |
|  |  | <a href="#">i9 AED повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Amoul</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оснащений новітньою технологією BTE</li> <li>Повний діапазон регулювання енергії</li> <li>Візуалізовані AED і серцево-легкова реалізація в реальному часі</li> <li>IP65 захист від пилу та води</li> <li>Висока продуктивність, акумулятор великої ємності</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності | 90 800  |
|  |  | <a href="#">i6 AED універсальний дефібрилятор монітор Amoul</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактний розмір</li> <li>Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>Режими – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляція, ісинхронна кардіостимуляція</li> <li>Спостереження в реальному часі – ЕКГ, ЧСС, дихання</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності | 170 000 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |    | <a href="#">i6+ AED універсальний дефібрилятор монітор AmouL</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактний розмір</li> <li>Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>Режими – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляція, неінвазивна кардіостимуляція</li> <li>Спостереження в реальному часі: EKT, ЧСС, дихання, SPO2, NIBP, SPO2, NIBP, Temp</li> </ul>        | У наявності | 194 000   |
|    |    | <a href="#">i6 PRO+ універсальний дефібрилятор монітор AmouL</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактний розмір</li> <li>Легкий, простий і зручний інтерфейс</li> <li>7" дисплей високої чіткості для різних типів життєво важливих показників</li> <li>Швидке заряджання покращує рівень успішності дефібриляції</li> <li>Інтегрована дефібриляція для дорослих і дітей</li> <li>Режими – AED, синхронна/асинхронна дефібриляція, зовнішня та внутрішня дефібриляція, неінвазивна кардіостимуляція</li> <li>Спостереження в реальному часі: EKT, ЧСС, дихання, SPO2, NIBP, SPO2, NIBP, Temp, EtCO2</li> </ul> | У наявності | 221 000   |
|    |    | <a href="#">Електроди AED для дорослих AmouL</a>                  | Електроди AED для дорослих та дітей, універсальні AmouL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 2 478     |
|    |    | <a href="#">Електроди AED для дорослих AmouL</a>                  | Електроди AED для дорослих AmouL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 2 478     |
|    |    | <a href="#">Електроди AED для дітей AmouL</a>                     | Електроди AED для дітей AmouL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 2 478     |
|    |    | <a href="#">Батарея для AED дефібрилятора AmouL</a>               | Батарея для AED дефібрилятора AmouL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 11 750    |
|    |    | <a href="#">Бокс настінний металевий AmouL</a>                    | Металевий бокс від AmouL призначений для надійного зберігання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (AED) у місцях з великим скученням людей. Він забезпечує захист пристрою та оперативний доступ до нього в разі екстреної ситуації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 5 450,00  |
|   |   | <a href="#">Сумка для AED дефібрилятора AmouL</a>                 | Сумка для AED дефібрилятора AmouL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 3 713     |
| <b>Обладнання для ШВЛ</b>                                                           |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
|  |  | <a href="#">T5 Model апарат ШВЛ транспортний AmouL</a>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Режими – B-A/C, B-SIMV, IPPV</li> <li>Режими контролю тиску – P-A/C, P-SIMV, CPAP, PCV</li> <li>Інші режими – CPR, Manual, HFNC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 347 000   |
|  |  | <a href="#">T6 Critical Model апарат ШВЛ високого класу AmouL</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Режими вентиляції з контролем об'єму – IPPV, V-A/C, V-SIMV</li> <li>Режими вентиляції з контролем тиску – PCV, P-A/C, P-SIMV</li> <li>Рітмовий режим – CPAP/PSV</li> <li>Розширені режими – PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV</li> <li>Режим високочастотної оксигенотерапії – HFNC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 865 000   |
|  |  | <a href="#">T6 Advanced Model апарат ШВЛ високого класу AmouL</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Режими вентиляції з контролем об'єму – IPPV, V-A/C, V-SIMV</li> <li>Режими вентиляції з контролем тиску – PCV, P-A/C, P-SIMV</li> <li>Рітмовий режим – CPAP/PSV</li> <li>Розширені режими – PRVC, PRVC-SIMV, APRV, BiPPV</li> <li>Режим високочастотної оксигенотерапії – HFNC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 1 125 620 |
|  |  | <a href="#">VK600 апарат ШВЛ експертного класу AmouL</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Двоекранний дисплей, легке керування та моніторинг</li> <li>Двокамерний привід – пневматичний і турбинний</li> <li>Високоєфективний модуль для новонароджених із дихальним об'ємом 2 мл</li> <li>Комплексне обстеження з вимірюванням тиску в стравооді та шлунку</li> <li>AVM та AIS-цикл автоматично розраховує та коригує протікання усього процесу</li> </ul>                                                                                                                                                | У наявності | 1 540 000 |
|  |  | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний, дитячий Amica</a>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок дитячий – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №2 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 622       |
|  |  | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний, дорослий Amica</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок дорослий – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №4 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | У наявності | 622       |
|  |  | <a href="#">АМБУ мішок дихальний ручний, неонатальний Amica</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Респіраторний мішок неонатальний – 1 шт</li> <li>Киснева трубка – 1 шт</li> <li>Резервний мішок – 1 шт</li> <li>Маска №1 – 1 шт</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 622       |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ<br/>ручний, дитячий</a><br><a href="#">Amedica</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Респіраторний мішок 550 мл – 1 шт</li> <li>• Киснева трубка – 1 шт</li> <li>• Резервний мішок – 1 шт</li> <li>• Ротозапираювач гвинтовий – 1 шт</li> <li>• Повітряход № 5, 7, 9</li> <li>• Маска № 4, 3, 2</li> <li>• Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                    | <b>АКЦІЯ!</b><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
|  |  | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ<br/>ручний, дорослий</a><br><a href="#">Amedica</a>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Респіраторний мішок 1650 мл – 1 шт</li> <li>• Киснева трубка – 1 шт</li> <li>• Резервний мішок – 1 шт</li> <li>• Ротозапираювач гвинтовий – 1 шт</li> <li>• Повітряход № 7, 9, 11</li> <li>• Маска № 5, 4, 3</li> <li>• Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                  | <b>АКЦІЯ!</b><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
|  |  | <a href="#">АМБУ апарат ШВЛ<br/>ручний, неонатальний</a><br><a href="#">Amedica</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Респіраторний мішок 550 мл – 1шт</li> <li>• Киснева трубка – 1 шт</li> <li>• Резервний мішок – 1 шт</li> <li>• Ротозапираювач гвинтовий – 1шт</li> <li>• Повітряход № 4, 6, 8</li> <li>• Маска № 3, 2, 1</li> <li>• Кейс для зберігання – 1 шт</li> </ul>                                                                                      | <b>АКЦІЯ!</b><br>У наявності | <b>1050</b><br><del>1280</del> |
| <b>Обладнання для СЛР</b>                                                         |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |
|  |  | <a href="#">Е6 Автоматична<br/>система СЛР Amoul</a>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колірний сенсорний екран та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс</li> <li>• Працює від батареї та зовнішнього джерела живлення</li> <li>• Відповідає останнім рекомендаціям АНА та ERC</li> <li>• Забезпечує високоякісні компресії, які дозволяють більше притоку до мозку та серцю та збільшення шансів потерпілого на порятунок життя</li> </ul> | У наявності                  | 750 750,00                     |
|  |  | <b>PRO тренувальний<br/>манекен Amoul</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Іноваційний манекен для навчання СЛР та AED з візуалізацією кровотоку</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності                  | 58 000,00                      |
|  |  | <a href="#">AED Trainer<br/>автоматичний<br/>зовнішній</a><br><a href="#">дефібрилятор Amoul</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trainer AED тренажер дефібрилятора Amoul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності                  | 19 800,00                      |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                 | Фото | Найменування і посилання                                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наявність                  | Роздрібна ціна, грн |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Лабораторне обладнання</b> |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |
| <b>Центрифуги медичні</b>     |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |
|                               |      | <a href="#">Medifuge центрифуга лабораторна 75008800-754 Thermo Scientific</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. місткість – 8 шт × 15 мл (з фіксованим ротором), 8 шт × 10 мл (з поворотно-відкидним ротором)</li> <li>RPM – 300-4900 об/хв з кроком 100 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 3,114×g (з фіксованим ротором), 3,490×g (з поворотно-відкидним ротором)</li> <li>Встановлення часу – 1-99 хв, з кроком в 1 хв + режим HOLD</li> <li>Система контролю – мікропроцесорна</li> <li>Кількість програм – 4</li> <li>Профіль резонанс/зупинки – 1/3</li> <li>Розмір – 325×510×450 мм</li> <li>Вага – 15,5 кг</li> </ul>                                                                     | У наявності                | 99 800,00           |
|                               |      | <b>TDL-4A медична лабораторна центрифуга (15 млх24 шт) Zenith Lab</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 24 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей, таймер</li> <li>Макс. RCF – 2325 × g</li> <li>Таймер – 0-99 хв</li> <li>Розмір (мм) – 330х360х330 мм</li> <li>Вага – 14 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Очікується</b>          | 52 700,00           |
|                               |      | <a href="#">LC-04A медична лабораторна центрифуга Zenith Lab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей</li> <li>Макс. RCF – 2325 × g</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності                | 18 700,00           |
|                               |      | <a href="#">LC-04S медична лабораторна центрифуга (15 млх12 шт) Zenith Lab</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × g</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×300×240 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | У наявності                | 7 980,00            |
|                               |      | <b>LC-04S медична лабораторна центрифуга (50 мл х 6 шт) Zenith Lab</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 6 шт × до 50 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × g</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×300×240 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>У наявності</b>         | 23 700,00           |
|                               |      | <a href="#">LC-04B медична лабораторна центрифуга Zenithlab</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв, плавне регулювання швидкості</li> <li>Макс. RCF – 2,325 × g</li> <li>Таймер – 0-30хв</li> <li>Розмір – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності                | 12 800,00           |
|                               |      | <a href="#">LC-04C медична лабораторна центрифуга Zenith Lab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000, плавне регулювання швидкості, LED дисплей, таймер</li> <li>Макс. RCF – 2325 × g</li> <li>Таймер – 0-99 хв</li> <li>Розмір (мм) – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності                | 29 870,00           |
|                               |      | <a href="#">HC-12A гематокритна медична центрифуга Zenithlab</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 24 капілярні трубки × 1,5 на 75 мм</li> <li>Макс. RPM – 12000 об/хв, плавне регулювання швидкості</li> <li>Макс. RCF – 15300 × g</li> <li>Таймер – 0-30 хв</li> <li>Розмір – 280×310×265 мм</li> <li>Вага – 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | У наявності                | 28 700,00           |
|                               |      | <a href="#">MCKD-05 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 8 шт × від 0,5 мл</li> <li>Макс. RPM – 5000 об/хв</li> <li>Розмір – 160×190×120 мм</li> <li>Вага – 1,2 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності                | 12 065              |
|                               |      | <a href="#">MC-04 медична центрифуга для мікропробірок Zenithlab</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. Місткість – 6 шт × від 0,2 мл</li> <li>Макс. RPM – 4000 об/хв</li> <li>Розмір – 160×190×120 мм</li> <li>Вага – 1,2 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Знято з виробництва</b> | Немає в наявності   |
| <b>Мікроскопи біологічні</b>  |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                     |
|                               |      | <a href="#">ZSP-104 Мікроскоп біологічний монокулярний Zenith Lab</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тубус монокулярний нахилений під кутом 45°, з можливістю обертну на 360°</li> <li>Окуляр WF10X та WF16X (з широким полем зору)</li> <li>Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X(s) X 100X (олія)</li> <li>Конденсор ABBE N.A. = 1,25 імерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>Револьвер на 4 об'єктиви</li> <li>Система фокусування</li> <li>Космісний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>Двокоординатний предметний столик – 115×125 мм</li> <li>Освітлення – галогенна лампа 6 В/20 Вт</li> </ul> | <b>Очікується</b>          | 8 980,00            |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|    |    | <a href="#">XSP-2CA Мікроскоп біолюмінарний Zenith Lab</a>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус біолюмінарний типу Seidentopf, нахилений під кутом 45°, з можливістю обертів на 360°</li> <li>• Окуляр WF10X 16X (з широким полем зору)</li> <li>• Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X 100X (олія)</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Револютор на 4 об'єктиви</li> <li>• Коаксальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 125×115 мм</li> <li>• Освітлення: галогенна лампа 6 В / 20 Вт, регульована яскравість</li> </ul>                                                                                                        | У наявності               | 24 400,00         |
|    |    | <a href="#">ZJ-CM2000IFB Мікроскоп біолюмінарний Zenith Lab</a>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус монолюмінарний типу Seidentopf, нахил 30°</li> <li>• Окуляр WF10X/22 мм</li> <li>• Об'єктиви: планохроматичні, висококонтрастні Infinity Plan 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, OIL)</li> <li>• Револютор на 4 об'єктиви</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Коаксальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Діапазон фокусних відстаней складає 24 мм, інтервал 0,001 мм</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 216×150 мм, графітова поверхня</li> <li>• Освітлення: система освітлення Колера. Світлодіодне підсвічування 3 Вт, регульована яскравість</li> </ul> | У наявності               | 70 820,00         |
|    |    | <a href="#">ZJ-CM2000B Мікроскоп біолюмінарний Zenith Lab</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тубус біолюмінарний типу Seidentopf, нахил 45°, з можливістю обертів на 360°</li> <li>• Окуляр WF10X/22 мм (з широким полем зору)</li> <li>• Об'єктиви ахроматичні 4X 10X 40X 100X (олія)</li> <li>• Револютор на 4 об'єктиви</li> <li>• Конденсор ABBE N.A. = 1,25 іммерсійний, світлого поля, з ірисовою діафрагмою та тримачем світлофільтра, що регулюється по висоті</li> <li>• Коаксальний механізм грубого та точного фокусування</li> <li>• Двокоординатний предметний столик – 142 × 132 мм</li> <li>• Освітлення: світлодіодне підсвічування 3 Вт, регульована яскравість</li> </ul>                                                                                                              | Знято з виробництва       | Немає в наявності |
| Інкубатори лабораторні                                                              |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |
|    |    | <a href="#">DB-115-H Лабораторний сухий інкубатор MD-08 (12x15ml tubes) Zenith Lab</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Макс. місткість – 12 шт × до 15 мл</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °C</li> <li>• Максимальна потужність – 500 Вт</li> <li>• Таймер – 0-999 хв</li> <li>• Час нагріву – до 30 хв</li> <li>• Розмір – 240×180×410 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності               | 53 877,00         |
|    |    | <a href="#">SPX-50B біохімічний інкубатор 50л Zenith Lab</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Місткість – 50 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+60°C</li> <li>• Мікропроцесор контролює температуру і час</li> <li>• Світлодіодний дисплей (температури та таймер роботи)</li> <li>• Внутрішня частина з нержавіючої сталі, з дверним замком</li> <li>• Складні двері зручні для спостереження</li> <li>• Сигналізація при перегріві</li> <li>• Автоматична сигналізація після закінчення роботи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Знято з виробництва       | Немає в наявності |
|  |  | <a href="#">SPX-80B біохімічний інкубатор 80л Zenith Lab</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Місткість – 80 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+60°C</li> <li>• Мікропроцесор контролює температуру і час</li> <li>• Світлодіодний дисплей (температури та таймер роботи)</li> <li>• Внутрішня частина з нержавіючої сталі, з дверним замком</li> <li>• Складні двері зручні для спостереження</li> <li>• Сигналізація при перегріві</li> <li>• Автоматична сигналізація після закінчення роботи</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Знято з виробництва       | Немає в наявності |
| Бані водяні лабораторні                                                             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |
|  |  | <a href="#">NH-S2 Баня водяна 600W Zenith Lab</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ємність – 6 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °C</li> <li>• Потужність – 500 Вт</li> <li>• Однорідність температури – ±1°C</li> <li>• Розмір – 370×230×240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Очікується                | 6 870,00          |
|  |  | <a href="#">NH-S6 Баня водяна 1500W Zenith Lab</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ємність – 16 л</li> <li>• Температурний діапазон – +5...+99 °C</li> <li>• Потужність – 1500 Вт</li> <li>• Однорідність температури – ±1°C</li> <li>• Розмір – 530×370×240 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Очікується                | 10 800,00         |
| Міксери лабораторні                                                                 |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |
|  |  | <a href="#">ZM-7 Міксер лабораторний Zenith Lab</a>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип руху – розгойдування і кочення</li> <li>• Діапазон швидкостей – 20-80 об/хв</li> <li>• Амплітуда – 22 мм</li> <li>• Потужність – 15 Вт</li> <li>• Розмір – 440×360×95 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності               | 20 527            |
|  |  | <a href="#">XH-D Вортекс Zenith Lab</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип руху – розгойдування і кочення</li> <li>• 4 типи адаптерів</li> <li>• Безперервний та TOUCH-режими роботи</li> <li>• Швидкість – 2800 об/хв</li> <li>• Потужність – 50 Вт</li> <li>• Розмір – 170×120×170 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NEW</b><br>У наявності | 14 170            |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрілців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hhr.ua

| Торгова марка               | Фото | Найменування і посилання                                                              | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність          | Роздібна ціна, грн |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Меблі медичні               |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| Ліжка медичні функціональні |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| merik                       |      | <a href="#">YA-M2-3 медичне функціональне ліжко механічне Medik</a>                   | Медичне регульоване ліжко забезпечене системою фіксації колішаток, має функцію підйому та опускання спини та колін<br>• Голова та підніжка – ABS, знімна<br>• Бічні поручні – 2 шт, алюмінієвий сплав, розбірні<br>• Колішата – діаметр 125 мм, два з гальмами<br>• Матрац у комплекті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності        | 26 200,00          |
| merik                       |      | <a href="#">YA-D3-3 медичне функціональне ліжко електричне Medik</a>                  | • Ліжкова платформа MS перфорована<br>• Бесплатні та надійні електричні приводи забезпечують надійну роботу двигуна<br>• Ручний пульт дистанційного керування електричними функціями та руками ліжка<br>• Поручні: розбірні алюмінієві перила з 6 брусками<br>• Голова та підніжка з ABS матеріалу, знімні<br>• Колеса – діаметр колеса 125 мм із діагональним фіксатором<br>• Колішатка на 4 кутах ліжка<br>• Запобігання ковзання пацієнта на кінці стопи<br>• Матрац у комплекті                                                                                                                                                               | У наявності        | 39 800             |
| merik                       |      | YA-S01 медичний стілець Medik                                                         | • Сталева конструкція з хромованим покриттям<br>• Стілець розроблений без гострих країв<br>• 5 колішат для стійкості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності        | 4 222              |
| merik                       |      | <a href="#">YA-B06 медична приліжкова тумба Medik</a>                                 | • Розмір – 480x480x760 мм<br>• Рамка – ABS Injection<br>• Верхня частина шафи, шухляда, піднос, шарова дошка, дверцята та основа виготовлені з ABS<br>• Вішалки для рушників із двох сторін шафи, які можна регулювати<br>• Обідня дошка знаходиться між ящиками і стільницею – туди можна поставити термос, умивальник та інші речі                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності        | 5 180              |
| Світильники операційні      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| merik                       |      | <a href="#">MK-E110WY пересувний оглядовий LED світильник Medik</a>                   | • Конструкція з оглядом на п'яти рухомих колішатах та мобільних роликів<br>• Технологія розсіювання світла світлодіодні модулями<br>• Яскравість: 2000 лк<br>• Діаметр світлодіодної головки: 110 мм<br>• Термін служби Led: 50000 год<br>• Колірна температура: 3500-5000 K<br>• Діаметр світлової плами: 120 мм<br>• Кількість світлодіодних ламп: 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NEW<br>У наявності | 11 700             |
| merik                       |      | <a href="#">MK-M25LZF пересувний LED світильник Medik</a>                             | • LED модулі Osram<br>• Технологія розсіювання світла: світлодіодні модулі<br>• Яскравість: 4000 лк (4 рівні)<br>• Термін служби Led: 50000 год<br>• Колірна температура: 400-5000 K<br>• Діаметр світлової плами: 180-220 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEW<br>У наявності | 42 000             |
| merik                       |      | <a href="#">MK-DL200WY хірургічний пересувний LED світильник Medik</a>                | • Панель керування на світильнику дозволяє регулювати яскравість і фокус<br>• Яскравість: 40000 лк<br>• Робочий діапазон напруги: від 180 В до 250 В<br>• Резервне живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності        | 125 000            |
| merik                       |      | <a href="#">MK-D700ZF хірургічний стельовий LED світильник Medik</a>                  | • Яскравість: 160000 лк<br>• Діаметр світлової головки: 70 см<br>• Кількість куполів: 84<br>• Колірна температура: 4000-5000K (регулюється)<br>• Індекс передачі кольору: >90% Ra (регулюється)<br>• Глибина освітлення: >1000 мм<br>• Діаметр світлового поля: 12-30 см (регулюється)<br>• Регулювання яскравості: 10 рівнів<br>• Термін служби лампочки: >50000 год                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності        | 208 000            |
| merik                       |      | <a href="#">MK-D700/500ZF хірургічний стельовий LED світильник двокупольний Medik</a> | • Яскравість: 160000 і 120000 лк<br>• Діаметр світлової головки: 70 і 50 см<br>• Кількість куполів: 84 і 54<br>• Колірна температура: 4000-5000K (регулюється)<br>• Індекс передачі кольору: >90% Ra (регулюється)<br>• Глибина освітлення: >1000 мм<br>• Діаметр світлового поля: 12-30 см (регулюється)<br>• Регулювання яскравості: 10 рівнів<br>• Термін служби лампочки: >50000 год                                                                                                                                                                                                                                                          | У наявності        | 364 550            |
| merik                       |      | <a href="#">MK-R700/700BW хірургічний стельовий LED світильник двокупольний Medik</a> | • Діаметр (мм): 700/700<br>• Товщина головного блоку (мм): 95/95<br>• Освітлення (Lx): 40 000-160 000/40 000-160 000<br>• Колірна температура (K): 4000-5000/4000-5000<br>• Індекс передачі кольору (%): >95/>95<br>• Діаметр світлового плами (мм): 180-280/180-280<br>• Глибина освітлення (мм): >950/>950<br>• Потужність світлодіода (Вт): 80/80<br>• Бренд: Німеччина Osram<br>• Кількість (шт.): 81/81<br>• Термін служби світлодіодів (H): 50000<br>• Механічне регулювання<br>• Ручка 6 шт.<br>• Режим зеленого/червоного світла<br>• Автоматична сенсорна компенсація тіні<br>• Революційна жеста<br>• Сенсорний екран, система камер HD | Під замовлення     | 678 000,00         |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|    |    | <a href="#">LUCKYSTAR E528</a><br><a href="#">Хірургічний однополюсний</a><br><a href="#">стельовий світильник VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикачання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Можливість оснащення камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br>У наявності | 344 000      |
|    |    | <a href="#">LUCKYSTAR LE628</a><br><a href="#">Хірургічний світильник</a><br><a href="#">пересувний VG Medical</a>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовується в лікарні для освітлення операційної зони пацієнта</li> <li>• Має чотири коліщата, можна переміщати між палатами</li> <li>• Хірургічний світильник використовує світлодіодні лампи як джерело світла. Має одну світлову головку, одну пружинну руку та один мобільний візок із встановленою резервною батареєю</li> <li>• Світлову головку можна обертати і переміщати навколо осі і пружинних плечей</li> <li>• Освітленим можна керувати за допомогою сенсорного екрану, прикріпленого до світлової головки</li> <li>• Світлову головку можна регулювати вгору/вниз і обертати за допомогою пружинного кронштейна</li> </ul> | <b>NEW</b><br>У наявності | 380 000      |
|    |    | <a href="#">LUCKYSTAR S628/E528</a><br><a href="#">Хірургічний двополюсний</a><br><a href="#">стельовий світильник VG Medical</a>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикачання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Можливість оснащення великим 27" монітором та камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <b>NEW</b><br>У наявності | 638 000      |
|  |  | <a href="#">LUCKYSTAR S628/S628</a><br><a href="#">Хірургічний двополюсний</a><br><a href="#">стельовий світильник з</a><br><a href="#">монітором та камерою VG</a><br><a href="#">Medical</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функції автоматичного перемикачання запасної лампочки</li> <li>• Режим ендоскопії</li> <li>• Оснащений пружинними важелями німецького виробництва (ONDAL), легко рухається та стабільно зупиняється</li> <li>• Оснащений великим 27" монітором та камерою в рукоятці. Камера може бути встановлена в центрі світильника або підвішена на окремому кронштейні</li> <li>• Індекс передачі кольору подібний до природного світла</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <b>NEW</b><br>У наявності | 1 443 000    |
| <b>Столи операційні</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |
|  |  | <a href="#">COMFORT 300-519</a><br><a href="#">Електричний операційний</a><br><a href="#">стіл VG Medical</a>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга. Інтелектуальна акумуляторна система великої ємності</li> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «В» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 280 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 988 000,00   |
|  |  | <a href="#">VCARE 7111</a><br><a href="#">Електрогидравлічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга. Повний комплект електрогидравлічної системи німецького виробництва</li> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «В» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 360 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NEW</b><br>У наявності | 1 226 325,00 |
|  |  | <a href="#">YS-3 Електрогидравлічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• С-дуга. Інтелектуальна акумуляторна система великої ємності</li> <li>• Електричні гальма</li> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «В» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 200 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NEW</b><br>У наявності | 690 228,00   |
|  |  | <a href="#">YS-100 Механічний</a><br><a href="#">операційний стіл VG</a><br><a href="#">Medical</a>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Покриття столу SUS# 304. Легко чиститься, довговічне та антикорозійне</li> <li>• Багатошаровий матрац із піни з пам'яттю</li> <li>• Знімні аксесуари</li> <li>• Положення «В» і кнопка Flex/Reflex</li> <li>• Максимальне навантаження – 173 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NEW</b><br>У наявності | 383 460,00   |
|  |  | <a href="#">YA-01M хірургічний</a><br><a href="#">універсальний стіл</a><br><a href="#">механічний Medik</a>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стіл призначений для оперативних втручань на голові, шиї, грудній і черевній порожнині, кінцівках, а також для гінекологічних і ортопедичних операцій</li> <li>• Можна піднімати або опускати гідравлічно за допомогою масляного насоса</li> <li>• Матеріал: вуглецева та нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NEW</b><br>У наявності | 91 000,00    |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | <a href="#">YA-03M хірургічний універсальний стіл механічний Medik</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Довжина/ширина стільниці – 2010мм/500мм</li> <li>Висота столу (вгору/вниз) – 1010/760 мм</li> <li>Тренделенбург/Антитренделенбург – 22°/22°</li> <li>Бічний нахил – 20°/20°</li> <li>Регулювання підголівника – +60°/-70°</li> <li>Регулювання пластини для ніг угору – 15°, вниз: 85°, назовні: 90°</li> <li>Регулювання задньої пластини – +75°/-15°</li> <li>Нирковий міст – 120 мм</li> </ul>                                                  | У наявності                                                                                     | 127 000    |
|  |  | <a href="#">YA-10E хірургічний універсальний стіл електричний Medik</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>С-дуга. Мікросенсорний пулст дистанційного керування, за допомогою якого можна регулювати будь-які рухи</li> <li>Гучне регулювання головної частини, спинної частини та сидіння</li> <li>Вбудований нирковий міст</li> <li>Висока автоматизація, низький рівень шуму, висока надійність</li> <li>Матрац із антистатичним водонепроникним дизайном</li> </ul>                                                                                       | У наявності                                                                                     | 198 000    |
|  |  | <a href="#">YA-03E хірургічний універсальний стіл електричний Medik</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>С-дуга</li> <li>Довжина/ширина стільниці – 2070/550 мм</li> <li>Висота столу (вгору/вниз) – 1000/700 мм</li> <li>Тренделенбург/Антитренделенбург – 25°/25°</li> <li>Бічний нахил – 15°/15°</li> <li>Регулювання підголівника – 45°/90°</li> <li>Регулювання пластини для ніг угору – 15°, вниз: 90°, назовні: 90°</li> <li>Регулювання задньої пластини – +75°/-20°</li> <li>Нирковий міст – 110 мм</li> <li>Стільниця режувна – 300 мм</li> </ul> | У наявності                                                                                     | 347 000,00 |
|  |  | <a href="#">YA-08EH хірургічний універсальний стіл електродідралічний Medik</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>С-дуга. Ключові компоненти виробництва Тайвань. Функція зміни положення однієї кнопки розроблена спеціально для використання з рентгеном і С-дугою</li> <li>Автоматично блокуваний пулст дистанційного керування</li> <li>Інтелектуальна зміна положення дозволяє столу швидко повернутися до горизонтального положення</li> <li>Максимальне безпечне навантаження – 250 кг</li> </ul>                                                             | Під замовлення                                                                                  | За запитом |
|  |  | <a href="#">Ортопедична приставка до операційних столів на колесах Medik</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ортопедичну приставку можна використовувати з різними типами операційних столів, які в основному використовуються для ортопедичних операцій нижніх кінцівок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  У наявності | 125 800    |

### Ноші медичні

|                                                                                     |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|    |    | <a href="#">YA-SP03 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Виготовлені з міцного інженерного пластику</li> <li>Прості у використанні при рентгені</li> <li>Сумісні з MPT і KT</li> <li>Не містять латексу</li> <li>Розмір – 1850×450×55 мм</li> <li>Розмір коробки (шт/коробка) – 1860×470×80 мм</li> <li>Вантажопідйомність – 159 кг GW 9 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 3 100  |
|  |  | <a href="#">YA-ES04 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Розмір (у розкладеному вигляді) – 2080×550×130 мм</li> <li>Розмір (у складеному вигляді) – 1040×170×90 мм</li> <li>Вантажопідйомність – 159 кг</li> <li>Розмір коробки (шт/коробка) – 1080×185×180 мм, NW 4.7 кг GW 5 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 3 250  |
|  |  | <a href="#">YA-AC01 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Міцне, повністю алюмінієве ліжечко швидко допоможе з ручним керуванням</li> <li>Універсальне і стабільне, має висувану головну частину для мобільності на 360 °С у будь-якому положенні</li> <li>Легка, міцна алюмінієва конструкція</li> <li>Проста у використанні конструкція ручки для розблокування</li> <li>Поверхня виконана зі спієнної подушки, вінілового захисного покриття, яке є міцним і легко чиститься</li> <li>Колеса діаметром – 150 мм</li> </ul>                                                                      | У наявності | 65 000 |
|  |  | <a href="#">YA-AS02 медичні ноші Medik</a>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Носилки виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву</li> <li>Легко обробляється однією людиною</li> <li>Механічні складні ніжки контролюються ручками на одному кінці носилок</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У наявності | 34 207 |
|  |  | <a href="#">YA-BS01 аварійні рятувальні ноші Medik</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оболонка з поліетилену високої щільності підтримується постійно прикріпленою міцною рамою</li> <li>Корпус стійкий до хімікатів, УФ-променів, іржі та корозії, що забезпечує тривалий термін служби</li> <li>Формовані напруги та ручки полегшують використання носилок</li> <li>У стандартній комплектації є підйомний строп, носилки ідеально підходять для підйому та транспортування гелікоптером</li> <li>Має регульований механізм фіксації ніг, реміні безпеки та матрац</li> <li>Помагальцевий колір високої видимості</li> </ul> | У наявності | 32 000 |
|  |  | <a href="#">YA-ES01B складні медичні ноші Medik</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Складні ноші з колесами, аутригерами та 2 ремінями безпеки</li> <li>Регульована спинка</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 5 887  |
|  |  | <a href="#">YA-ES03 складні медичні ноші Medik</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Аварійні складні ноші з транспортною сумкою, 2 ніжками та 2 колесами</li> <li>Підходять для транспортування поранених</li> <li>Аварійні носилки, складні в 3, з транспортною сумкою, 2 ніжками та 2 колесами</li> <li>Складаються з високоміцного алюмінієвого сплаву та шкіри Оксфорд</li> <li>Портативні, легко носити в руках</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | Очікується  | 6 800  |
|  |  | <a href="#">YA-PS06 медичні ноші гідралічні Medik</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Гідралічний механізм, захисні поручні, кутові бампери, центральна гальмівна система тощо роблять носилки зручним варіантом для лікарень і медичних установ</li> <li>Висота регулюється гідралічним способом за допомогою педалей з обох сторін</li> <li>Розбірки перила з алюмінієвого сплаву</li> <li>Центральна гальмівна система</li> <li>Штовхальна планка, розташована з обох кінців</li> <li>Спинка регулюється пневматичним способом</li> <li>Коліщатка бампера розташовані на чотирьох кутах підрамника</li> </ul>               | У наявності | 84 000 |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|   |   | YA-SP08 медичні ноші<br>Medik                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Виготовлені з високоякісного поліетиленового матеріалу та включають дошку для хребта для дітей і дорослих</li> <li>Плаваючий пристрій, прозорий для рентгенівського випромінювання та сумісний з більшістю пристроїв для іммобілізації голови та механізмів ремінів</li> <li>Дошка для хребта в основному використовується в лікарнях, на спортивних заходах, у службах швидкої допомоги та на відкритому повітрі для безпечного поводження з пацієнтом у разі нещасного випадку</li> </ul>                                                                                                                                   | У наявності | 18 567  |
| <b>Гінекологічні крісла/столи</b>                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|   |   | MC-H04 гінекологічний<br>багатофункціональний стіл<br>гідравлічний Medik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Масляний насос і базова кришка шасі виготовлені з нержавіючої сталі</li> <li>Матеріал базового сидіння, покриття верхньої колонки: нержавіюча сталь 304</li> <li>Гідравлічний підйом підоп'яж, довговеоче імпортне унітарне/роз'ємне сидіння типу Y</li> <li>Матрац використовує губку з ефектом пам'яті високої щільності та формується без швів</li> <li>Поворотний гальмівний пристрій, який легко переміщує акушерський стіл</li> <li>Розмір – 1900×600×750-950 мм</li> <li>Допоміжне ліжко – 600×600 мм</li> <li>Ліжко з нахилом – вперед: ≥10°, назад: ≥20°</li> <li>Спинка відкидна – вгору ≥50°, вниз: ≥5°</li> </ul> | У наявності | 95 800  |
|   |   | MC-D05 гінекологічний<br>багатофункціональний стіл<br>електричний Medik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулювання задньої панелі: мікросенсорний пультом дистанційного керування, кожний перемикач</li> <li>Імпортні електродвигуни забезпечують гнучкі, плавні рухи, низький рівень шуму, надійність</li> <li>Основа та кришка колонки виготовлені з нержавіючої сталі медичного класу 304</li> <li>Безшовний матрац легко чистити та стерилізувати</li> <li>Габаритний розмір – 1780×600×680-880 мм</li> <li>Регулювання спинки – 7°...45°</li> <li>Регулювання висоти – 680-880 мм</li> <li>Регулювання сидіння – 0°-30°</li> <li>Вантажопідйомність – 225 кг</li> </ul>                                                         | У наявності | 178 800 |
| <b>Системи підйому пацієнта</b>                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|   |   | Система підйому пацієнта<br>мобільна гідравлічна APC-<br>10121 ApexCare   | Вантажопідйомність 180 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 57 660  |
|   |   | Система підйому пацієнта<br>мобільна електрична APC-<br>10170E ApexCare   | Вантажопідйомність 210 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 125 000 |
|  |  | Система підйому пацієнта<br>мобільна гідравлічна APC-<br>10150SL ApexCare | Вантажопідйомність 150 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | У наявності | 243 025 |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка       | Фото | Найменування і посилання                                                                                            | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наявність   | Роздрібна ціна, грн |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>LUXAMED GmbH</b> |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |
| <b>Дерматоскопи</b> |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.416.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>2.5B, 2 диски, чорний,<br/>Luxamed</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                                                          | У наявності | 16 000              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.416.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>2.5B, диск без шкали,<br/>чорний, Luxamed</a>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>                                                                                                              | У наявності | 12 173              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.416.914 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>2.5B, 2 диски, білий,<br/>Luxamed</a>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                                                           | У наявності | 16 077              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.416.914 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>2.5B, диск без шкали,<br/>білий, Luxamed</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>                                                                                                               | У наявності | 12 173              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.426.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>3.7V, адаптер, 2<br/>диски, чорний,<br/>Luxamed</a>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, в комплекті</li> <li>• Комплектація – зарядний пристрій з USB-штекером</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul> | Очікується  | 21 905              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.426.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп LED<br/>3.7V, адаптер, диск<br/>без шкали, чорний,<br/>Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце з 6 світлодіодами, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Автоматичне вимкнення – за 3 хв</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – близько 4.000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, в комплекті</li> <li>• Комплектація – зарядний пристрій з USB-штекером</li> </ul>                                                    | У наявності | 17 456              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.616.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп CCT LED<br/>2.5B, 2 диски, чорний,<br/>Luxamed</a>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – Коло 1 приблизно 3.000 К і Коло 2 приблизно 6000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA</li> <li>• Лужні акумулятори входять до комплекту</li> <li>• Комплектування з двома дисками зі шкалою</li> </ul>                     | У наявності | 19 182              |
| LUXAMED             |      | <a href="#">C1.616.114 LuxaScope<br/>Дерматоскоп CCT LED<br/>2.5B, диск без шкали,<br/>чорний, Luxamed</a>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Освітлення – світлодіодне кільце зі світлодіодами 2x5 в концентричному розташуванні, що забезпечує різке та однорідне світло</li> <li>• Діапазон масштабування – 10-кратне збільшення зображення</li> <li>• Термін служби світлодіодів – близько 100 000 год</li> <li>• Освітленість – 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – коло 1 приблизно 3.000 К і коло 2 приблизно 6000 К</li> <li>• 2-компонентна ручка (пластик, армований алюмінієм/скловолоком)</li> <li>• Електронне увімкнення/вимкнення</li> <li>• Живлення – 2 х AAA</li> <li>• Лужні акумулятори входять до комплекту</li> </ul>                                                                         | У наявності | 15 768              |
| <b>Камертони</b>    |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |
| LUXAMED             |      | <a href="#">M1.500.112 a1 440<br/>Камертон із<br/>підставкою, Luxamed</a>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для дослідження повітряної та кісткової провідності звуку</li> <li>• Нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | У наявності | 1 855               |
| LUXAMED             |      | <a href="#">M1.501.112 Камертон<br/>Rydel Seiffer з<br/>демпфером і<br/>підставкою, Luxamed</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неврологічний камертон із демпфером та підставкою c64/c128</li> <li>• Нержавіюча сталь</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 4 532               |





|                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LUXAMED                       |     | <a href="#">E1.517.012 F.O.</a><br><a href="#">Рукоятка ларингоскопа</a><br><a href="#">LED Eco 2.5B.</a><br><a href="#">середня, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рукоятка виконана з нержавіючої сталі</li> <li>• Розмір – середня</li> <li>• Джерело світла – LED Eco 2.5B</li> <li>• Задка металовий хромуваний поверхні та різьбленим, надійно тримається в руці</li> <li>• Антиблікова поверхня рукоятки</li> <li>• Швидше і нескладніше від'єднання лампи та акумулятора живлення ларингоскопа</li> <li>• Рукоятка автоклавується до 134° (без лампи та акумулятора живлення)</li> <li>• Обробку необхідно здійснювати відповідно до ISO 7376 (зелений стандарт)</li> <li>• Код Data matrix містить в собі інформацію про виробника, код товару та дату виготовлення</li> </ul> | У наявності | 3 798 |
| LUXAMED                       |    | <a href="#">E5.101.214 Кейс для ларингоскопа 1</a><br><a href="#">Рукоятка + 3 клинка, Luxamed</a>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий)</li> <li>• Для 1 шт рукоятки</li> <li>• Для 3 шт клинків</li> <li>• Колір – білий</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 1 308 |
| LUXAMED                       |    | <a href="#">E5.102.214 Кейс для ларингоскопа 1</a><br><a href="#">Рукоятка + 5 клинків, Luxamed</a>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кейс для зберігання ларингоскопа (пустий)</li> <li>• Для 1 шт рукоятки</li> <li>• Для 5 шт клинків</li> <li>• Колір – білий</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 1 688 |
| <b>Ліхтарики діагностичні</b> |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |
| LUXAMED                       |    | <a href="#">D1.211.212 Ліхтарик LED медичний</a><br><a href="#">діагностичний, блакитний, Luxamed</a>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – блакитний</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>• Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                       | У наявності | 505   |
| LUXAMED                       |    | <a href="#">D1.211.312 Ліхтарик LED медичний</a><br><a href="#">діагностичний, сірий, Luxamed</a>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – сірий</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>• Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                           | У наявності | 505   |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.412 Ліхтарик LED медичний</a><br><a href="#">діагностичний, червоний, Luxamed</a>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – червоний</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>• Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                        | У наявності | 505   |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.211.912 Ліхтарик LED медичний</a><br><a href="#">діагностичний, білий, Luxamed</a>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі світлодіодним індикатором живлення – LED має авторизацію та схвалений для діагностики очей</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби LED – 100 000 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 20,000-25,000 мкд</li> <li>• Робоча напруга – 3,0 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                           | У наявності | 505   |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.212.112 Ліхтарик медичний</a><br><a href="#">діагностичний, чорний, Luxamed</a>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі стандартною лампочкою</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби лампи – 5 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 0,25 А</li> <li>• Робоча напруга – 2,2 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | У наявності | 335   |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">D1.212.912 Ліхтарик медичний</a><br><a href="#">діагностичний, білий, Luxamed</a>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Для діагностики очей і горла</li> <li>• Зі стандартною лампочкою</li> <li>• Високоякісний пластиковий корпус ABS</li> <li>• Термін служби лампи – 5 год</li> <li>• Інтенсивність світла – 0,25 А</li> <li>• Робоча напруга – 2,2 В</li> <li>• Включає 2 батареї типу AAA</li> <li>• Вага – 31,5 г</li> <li>• Зроблено в Німеччині</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | У наявності | 335   |
| <b>Молоточки рефлекторні</b>  |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">M1.111.112 Рефлекторний молоточок Troemner</a><br><a href="#">алюмінієвий, чорний, Luxamed</a>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію/латуні</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 230 мм</li> <li>• Вага – 245 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У наявності | 1 743 |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">M1.111.915 Рефлекторний молоточок Troemner</a><br><a href="#">алюмінієвий, білий, Luxamed</a>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію/латуні</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 230 мм</li> <li>• Вага – 245 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 1 743 |
| LUXAMED                       |  | <a href="#">M1.121.112 Рефлекторний молоточок Bick</a><br><a href="#">алюмінієвий, чорний, Luxamed</a>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – чорний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 1 406 |

|                       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| LUXAMED               |     | <a href="#">M1.121.612</a><br><a href="#">Рефлекторний молоточок Bick, алюмінієвий, пурпуровий, Luxamed</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – пурпуровий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | У наявності | 1 462  |
| LUXAMED               |    | <a href="#">M1.121.812</a><br><a href="#">Рефлекторний молоточок Bick, алюмінієвий, блакитний, Luxamed</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – блакитний</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 1 406  |
| LUXAMED               |    | <a href="#">M1.121.914</a><br><a href="#">Рефлекторний молоточок Bick, алюмінієвий, білий, Luxamed</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 1 406  |
| LUXAMED               |    | <a href="#">M1.131.914</a><br><a href="#">Рефлекторний молоточок Bick, алюмінієвий, дитячий, Luxamed</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Колір – білий</li> <li>• Рефлекторний молоток з алюмінію</li> <li>• Оптиміальний розподіл ваги</li> <li>• Неврологічний тактильний наконечник</li> <li>• Довжина – 180 мм</li> <li>• Вага – 90 г</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | У наявності | 1 629  |
| <b>Оглядові лампи</b> |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
| LUXAMED               |    | <a href="#">U1.111.114</a> <a href="#">Оглядова LED лампа, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed</a>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 4 потужними світлодіодами – 15 B/11,25 Вт</li> <li>• Освітленість – приблизно 50 000 лк</li> <li>• Робоча відстань – 30 см</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Термін служби – близько 50 000 год</li> <li>• Колірна температура – близько 4200 К</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 90 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | У наявності | 19 825 |
| LUXAMED               |   | <a href="#">U1.211.114</a> <a href="#">Оглядова LED лампа, фокус, з ручкою та підставкою, біла, Luxamed</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом – 10 Вт</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 60 000 лк (діаметр 80 мм)</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 25 000 лк (діаметр 150 мм)</li> <li>• Колірна температура – близько 5000 К</li> <li>• Термін служби світлодіода – близько 50 000 робочих год</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul>                                                                                                                                           | У наявності | 23 487 |
| LUXAMED               |  | <a href="#">U9.212.014</a> <a href="#">Оглядова LED лампа, фокус, з кріпленням на струбцині, біла, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Світлодіодна лампа з 1 потужним світлодіодом – 10 Вт</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 60 000 лк (діаметр 80 мм)</li> <li>• Освітленість на відстані 30 см – 25 000 лк (діаметр 150 мм)</li> <li>• Колірна температура – близько 5000 К</li> <li>• Термін служби світлодіода – близько 50 000 робочих год</li> <li>• Для забезпечення оптимальної конвекції тепла та теплового випромінювання головка лампи виготовлена з алюмінію</li> <li>• Завдяки конструкції Gooseneck (гусячої шиї) з довжиною 100 см, оглядову лампу легко розміщувати в потрібному положенні</li> <li>• Максимальна робоча площа – 165 см</li> </ul>                                                                                                                                           | У наявності | 18 634 |
| <b>Отоскопи</b>       |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
| LUXAMED               |  | <a href="#">A1.416.114</a> <a href="#">LuxaScope Auris Отоскоп LED 2.5B, чорний, Luxamed</a>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кісьце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибіл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибіл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибіл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном)</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одиоразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul> | У наявності | 4 631  |
| LUXAMED               |  | <a href="#">A1.416.214</a> <a href="#">LuxaScope Auris Отоскоп LED 2.5B, блакитний, Luxamed</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кісьце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибіл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибіл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибіл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном)</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одиоразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul> | У наявності | 4 631  |
| LUXAMED               |  | <a href="#">A1.416.314</a> <a href="#">LuxaScope Auris Отоскоп LED 2.5B, сірий, Luxamed</a>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кісьце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибіл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибіл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибіл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном)</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одиоразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul> | У наявності | 4 631  |

|         |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LUXAMED |     | <a href="#">A1.416.914 LuxaScope Auris Отоскоп LED 2.5B, білий, Luxamed</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Двокомпонентна ручка (алюміній/армований скловолокном)</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul>             | У наявності | 4 631 |
| LUXAMED |    | <a href="#">A1.426.114 LuxaScope Auris Отоскоп LED 3.7B, чорний, Luxamed</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, що входить до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> <li>• У комплект також входить зарядний пристрій із штекером USB</li> </ul> | У наявності | 9 696 |
| LUXAMED |    | <a href="#">A1.426.914 LuxaScope Auris Отоскоп LED 3.7B, білий, Luxamed</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Живлення – 1 літій-іонний акумулятор 3,7 В, що входить до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> <li>• У комплект також входить зарядний пристрій із штекером USB</li> </ul> | У наявності | 9 696 |
| LUXAMED |    | <a href="#">A1.516.914 LuxaScope Auris Отоскоп LED 2.5B, дитячий, Luxamed</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 6 світлодіодів, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – прибл. 4 000 тис</li> <li>• Поворотна 3-кратна лупа з функцією блокування</li> <li>• Інсуляційний порт для пневматичного випробування</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul>                                                                               | У наявності | 5 006 |
| LUXAMED |  | <a href="#">A1.616.114 LuxaScope Auris CCT Отоскоп LED 2.5B, чорний, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 2x4 світлодіодами, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – кільце 1 прибл. 3000 К, кільце 2 прибл. 6 000 К</li> <li>• Можливість послідувати зі світлодіодною головкою дерматоскопа Luxascope Dermatoscope CCT</li> <li>• Електронний ON/OFF кнопковий викидач</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul>              | У наявності | 6 040 |
| LUXAMED |  | <a href="#">A1.616.914 LuxaScope Auris CCT Отоскоп LED 2.5B, білий, Luxamed</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підсвічування – LED-кільце з 2x4 світлодіодами, які створюють концентричне освітлення</li> <li>• Володіє функцією затемнення</li> <li>• Автоматичне вимкнення за 3 хвилини</li> <li>• Очікуваний термін служби світлодіодів – прибл. 100 000 год (при постійному струмі)</li> <li>• Інтенсивність освітлення – прибл. 10 000 лк</li> <li>• Колірна температура – кільце 1 прибл. 3000 К, кільце 2 прибл. 6 000 К</li> <li>• Можливість послідувати зі світлодіодною головкою дерматоскопа Luxascope Dermatoscope CCT</li> <li>• Електронний ON/OFF кнопковий викидач</li> <li>• Живлення – 2 x лужні батарейки AAA, що входять до комплекту</li> <li>• У комплект також входять 20 одноразових вушних воронок сірого кольору, з розмірами – 10x2,5 мм і 10x4,0 мм</li> </ul>              | У наявності | 6 040 |
| LUXAMED |  | <a href="#">A5.101.144 Одноразові воронки для отоскопа 2.5мм, №100 Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та присмий для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 270   |
| LUXAMED |  | <a href="#">A5.101.124 Одноразові воронки для отоскопа 2.5мм, №250 Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та присмий для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 540   |
| LUXAMED |  | <a href="#">A5.102.144 Одноразові воронки для отоскопа 4мм, №100 Luxamed</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та присмий для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 270   |
| LUXAMED |  | <a href="#">A5.102.124 Одноразові воронки для отоскопа 4мм, №250 Luxamed</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 шт в коробі</li> <li>• Для одноразового використання</li> <li>• Сумісний з усіма актуальними моделями</li> <li>• Надійне кріплення на отоскопі</li> <li>• Виготовлений з поліпропілену, тому не має запаху та присмий для шкіри, фізіологічно нешкідливий</li> <li>• Колір антрацит</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | У наявності | 540   |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| LUXAMED              |     | <a href="#">A5.201.112 Інсуфляційна груша для LED отоскопів Auris, Luxamed</a>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для пневматичного випробування</li> <li>Для всіх отоскопів LuxaScope Auris LED</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | У наявності | 980    |
| <b>Стетоскопи</b>    |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |
| LUXAMED              |    | <a href="#">G1.211.114 LuxaScope Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі, для дітей та дорослих, чорний, Luxamed</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультації високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>Вага головки – 95 г</li> <li>Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>Діаметр малої діафрагми/дзвона – 32 мм</li> <li>Загальна довжина – 77 см</li> <li>Фіксуюче кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>Вкладний для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | У наявності | 2 809  |
| LUXAMED              |    | <a href="#">G1.211.914 LuxaScope Sonus SX Стетоскоп з нержавіючої сталі для дітей та дорослих, білий, Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультації високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>Вага головки – 95 г</li> <li>Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>Діаметр малої діафрагми/дзвона – 32 мм</li> <li>Загальна довжина – 77 см</li> <li>Відмінні звукові характеристики завдяки ідеально налаштованій масовій пропорції головки до діафрагми</li> <li>Фіксуюче кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>Вкладний для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                | У наявності | 2 809  |
| LUXAMED              |    | <a href="#">G1.221.914 LuxaScope Sonus NPX Стетоскоп з нержавіючої сталі для новонар та дітей, білий, Luxamed</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Двоголовий стетоскоп для новонароджених та дітей білого кольору</li> <li>Подвійна головка виконана з нержавіючої сталі для аускультації високих частот (з діафрагмою) і низьких частот (із дзвоном)</li> <li>Вага головки – 95 г</li> <li>Діаметр великої діафрагми – 32 мм</li> <li>Діаметр малої діафрагми/дзвона – 22 мм</li> <li>Загальна довжина – 77 см</li> <li>Фіксуюче кільце діафрагми виготовлено з легкого металу з покриттям SOFTFEEL для більшого комфорту на шкірі</li> <li>Вкладний для вух SOFTBUDS, виготовлені з м'якого силікону</li> <li>Можливі розміри на вибір – S/M/L</li> </ul>                                                                                                                     | У наявності | 2 537  |
| LUXAMED              |    | <a href="#">G1.411.114 LuxaScope Sonus CX Стетоскоп кардіологічний з нержавіючої сталі, чорний, Luxamed</a>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подвійна головка стетоскопу виконана з нержавіючої сталі</li> <li>Вага головки – 160 г</li> <li>Діаметр великої діафрагми – 39 мм</li> <li>Діаметр малої діафрагми/дзвона – 32 мм</li> <li>Загальна довжина – 77 см</li> <li>Чудові звукові характеристики завдяки ідеально налаштованому співвідношенню маси головки до діафрагми Vibrapon</li> <li>Стетоскоп реверсний, підходить для всіх частотних діапазонів</li> <li>Застосування: <ul style="list-style-type: none"> <li>для аускультації серцевих тонів</li> <li>для складної діагностики в практиці та лікарні</li> <li>для аускультації високих частот (діафрагмою) і низьких частот (дзвоном)</li> </ul> </li> </ul>                                               | У наявності | 5 029  |
| <b>Офтальмоскопи</b> |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |
| LUXAMED              |  | <a href="#">F1.416.114 LuxaScope Офтальмоскоп LED, 2.5B, чорний, Luxamed</a>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямий офтальмоскоп у зручному кишеньковому розмірі</li> <li>Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>Колірна температура – 4200 K</li> <li>2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна поєднувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul> | У наявності | 10 976 |
| LUXAMED              |  | <a href="#">F1.416.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED, 2.5B, білий, Luxamed</a>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямий офтальмоскоп у зручному кишеньковому розмірі</li> <li>Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>Колірна температура – 4200 K</li> <li>2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна поєднувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul> | У наявності | 10 976 |
| LUXAMED              |  | <a href="#">F1.426.114 LuxaScope Офтальмоскоп LED, 3.7B, з адаптером, чорний, Luxamed</a>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямий офтальмоскоп у зручному кишеньковому розмірі</li> <li>Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>Колірна температура – 4200 K</li> <li>Блок живлення – 1 літій-йонний акумулятор 3,7 В</li> </ul>                                                                                                                                   | У наявності | 13 294 |
| LUXAMED              |  | <a href="#">F1.426.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED, 3.7B, з адаптером, білий, Luxamed</a>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямий офтальмоскоп у зручному кишеньковому розмірі</li> <li>Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>Освітлення – світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>Колірна температура – 4200 K</li> <li>Блок живлення – 1 літій-йонний акумулятор 3,7 В</li> </ul>                                                                                                                                   | У наявності | 13 294 |
| LUXAMED              |  | <a href="#">F1.516.914 LuxaScope Офтальмоскоп LED, 2.5B, дитячий, Luxamed</a>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Прямий офтальмоскоп у зручному кишеньковому розмірі</li> <li>Діапазон корекції – від +20 до -20 D (<math>\pm 1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 8\ 10\ 15\ 20\ D</math>)</li> <li>5 різних апертур – перехрестя, велике коло, маленьке коло, півколо, зелений фільтр</li> <li>Освітлення: світлодіодне/затемнене; це означає, що для пацієнта можна встановити індивідуальну яскравість без відблисків</li> <li>Термін служби світлодіодів – приблизно 50 000 год завдяки постійному контролю струму</li> <li>Колірна температура – 4200 K</li> <li>2-компонентна рукоятка (алюміній/армований скловолокном пластик), також можна поєднувати з отоскопом LuxaScope</li> <li>Живлення – 2 x AAA лужні батареї, що входять до комплекту</li> </ul>  | У наявності | 10 976 |



рішення для медицини

Контакти:  
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8  
Відділ продажів:  
(067)240-41-96; (067)217-70-45  
e-mail: med@hlr.ua

| Торгова марка                                                                     | Фото                                                                              | Найменування і посилання                                                                 | Опис                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність   | Роздрібна ціна, грн |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Медтехніка</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
| <b>Протипролежневі матраци</b>                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
|  |  | <a href="#">J001<br/>протипролежневий<br/>комірчастий матрац<br/>з компресором Folee</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Призначення матрацу – профілактика пролежнів, 1-2 ступені пролежнів</li><li>• Максимальне навантаження – 120 кг</li><li>• Тип – комірчастий</li><li>• Матеріал – ПВХ+нейлон</li><li>• Розмір – 187×90×7 см</li></ul> | Очікується  | Очікується          |
|  |  | <a href="#">J003<br/>протипролежневий<br/>секційний матрац з<br/>компресором Folee</a>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Призначення матрацу – профілактика пролежнів, 1-2 ступені пролежнів</li><li>• Максимальне навантаження – 150 кг</li><li>• Тип – секційний</li><li>• Матеріал – ПВХ+нейлон</li><li>• Розмір – 185×84×11 см</li></ul>  | У наявності | 4987                |
| <b>Термометри</b>                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                     |
|  |  | <a href="#">LFR30B медичний<br/>інфрачервоний<br/>термометр Lepu<br/>Medical</a>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Безконтактний</li><li>• Мультифункціональний</li><li>• Діапазон вимірювання – 0-100°C</li><li>• Трьохкольорове підсвічування</li><li>• Світловий показник</li></ul>                                                  | Очікується  | Очікується          |